

Zawada, 26.06.2026 r.

Nr pisma: **WEB25E000475**

Dotyczy: **BADANIE RYNKU –
zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: „**Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII**”

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:
mateusz.witaszek@enea.pl, w terminie **do dnia 11.07.2025 r. do godz. 15:00 (CET)**.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt:

Sławomir Tomporowski, tel. 727 650 942, adres e-mail: slawomir.tomporowski@enea.pl

Mateusz Witaszek, tel. 603 822 544, adres e-mail: mateusz.witaszek@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:
Enea Bioenergia sp. z o.o.
ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI SERWISOWEJ
I KOORDYNACJI USŁUG SPRZĘTOWYCH
Kierownik Zespołu

Sławomir Tomporowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację cenową



Załącznik nr 1 – Formularz informacji.

(pieczęć wykonawcy)

Informacja dotycząca badania rynku w zakresie:

„Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII”

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest:
Wykonanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, remontów i dostawy części do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450AJ SII”

Tabela 1 Koszty napraw i remontów podestu ruchomego

Rodzaj usługi		Jedn.	Cena jednostkowa netto	Szacowana ilość w okresie obowiązywania zamówienia	Kwota netto (cena jednostkowa x szacowana ilość)
Praca serwisanta	w warsztacie serwisu	rbg.		10	
	w miejscu pracy maszyny	rbg.		20	
Zryczałtowany koszt dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego w celu naprawy podestu JLG		szt.		4	
Wykonanie przeglądu konserwacyjnego		szt.		4	
Wykonanie dokumentacji resursu oraz przeglądu przygotowującego podest do badania UDT wraz z asystą.		szt.		1	
				Razem:	

Kwota łączna netto za realizację przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych za usługi określonych w Tabeli 1): PLN

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis zapytania o informację cenową

1. Przedmiot Zamówienia :

- 1.1. Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz napraw i remontów dla wymienionych poniżej maszyn:

1.1.1. Podest ruchomy przejezdny JLG 420AJ SII – sztuk 1

2. Szczegółowy zakres usługi:

- 2.1. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych co 150MTH jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w zależności co nastąpi pierwsze,
- 2.2. Wykonanie corocznego przeglądu przygotowującego podest do badania UDT wraz z asystą przy przeglądzie,
- 2.3. Wykonanie dokumentacji resursu dla potrzeb badania UDT,
- 2.4. Wykonanie wszystkich zleconych napraw i remontów podestu zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, obowiązującą technologią oraz wytycznymi określonymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej podestu,
- 2.5. Dostawa części zamiennych wymaganych do realizacji napraw oraz części zamówionych przez Zamawiającego,
- 2.6. Prowadzenie generalnych remontów podestu na dodatkowe zlecenie Zamawiającego,

3. Dodatkowe wymagania dla realizacji zamówienia:

- 3.1. Wszystkie czynności przeglądów konserwacyjnych oraz naprawy będą realizowane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego określonej w pkt. 7 poniżej. Koszty dojazdu serwisu do wykonania przeglądów konserwacyjnych powinny być zawarte w cenie ryczałtowej dla poszczególnych przeglądów.
- 3.2. W przypadku remontów podestu o dużym zakresie rzeczowym, których wykonanie w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwe, dopuszcza się ich realizację w siedzibie Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający pokryje dodatkowo określone przez Wykonawcę koszty transportu maszyny w obie strony.
- 3.3. Wszystkie czynności przeglądów konserwacyjnych będą wykonywane co 150 mth jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące na podstawie zawiadomienia przez Zamawiającego w ciągu trzech dni roboczych od jego przesłania.
- 3.4. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta konieczności wykonania innych prac, niż zlecone, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia oferty na naprawę celem jej zatwierdzenia przed realizacją przez Zamawiającego.
- 3.5. Zamawiający będzie zgłaszał usterki podestu i zawiadamiał o konieczności wykonania przeglądu konserwacyjnego w dni robocze w godzinach 7:00-15:00.
- 3.6. Wszystkie naprawy podestu ruchomego powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie. Czas reakcji Wykonawcy na awarie uniemożliwiające eksploatację podestu: dojazd serwisu – max. 72 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas reakcji będzie uznany za dotrzymany, jeśli w powyższym czasie serwis zdoła postawić diagnozę lub uruchomić maszynę zdalnie z pomocą pracowników Zamawiającego.
- 3.7. Zakończenie naprawy maszyny nie może przekroczyć 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni roboczych i nie usunięcia usterki bądź braku reakcji serwisu w wymaganym czasie Zamawiający naliczy za każdy dzień opóźnienia karę w wysokości 500zł.



1. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

--

2.

--

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis
przedstawiciela (i) Wykonawcy

- 3.8. W przypadku usterek umożliwiających normalną eksploatację podestu ruchomego Zamawiający dopuszcza przyjazd serwisu i usunięcie usterki w innym terminie zatwierdzonym przez Zamawiającego.
- 3.9. Do wymaganego czasu naprawy nie będą wliczane:
- naprawy usterek i awarii powstałych w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, uszkodzeń podestu z przyczyn zewnętrznych (np. zniszczenia na placu robót, akty wandalizmu) lub innych podobnych przyczyn,
 - zaplanowane wcześniej naprawy dla których Wykonawca uzgodnił z Zamawiającym termin naprawy,
 - naprawy głównych komponentów podestu, odbudowy, remonty generalne, modernizacje.
- 3.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu naprawy podestu w innych przypadkach niż określono w pkt 3.7. Za uzasadnione przypadki uznaje się np. dłuższy okres oczekiwania na części zamienne udokumentowany przez Wykonawcę.
- 3.11. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte w naprawach oraz przeglądach konserwacyjnych muszą odpowiadać parametrom technicznym zalecanym przez producenta i muszą spełniać normy jakościowe stosowane w tym zakresie.
- 3.12. W przypadku dostawy części zamiennych zamówionych przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi ofertę na części zamówione, która będzie zawierać nazwę części, cenę netto oraz jej numer katalogowy.
- 3.13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie części równoważnych (tzw. zamienników lub części regenerowanych) w stosunku do materiałów zalecanych przez producenta podestu pod warunkiem powiadomienia i uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym. Użyte części równoważne muszą spełniać normy technologiczne oraz jakościowe jak dla części zamiennych danego producenta oraz muszą być objęte pełnym okresem gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
- 3.14. Wszelkie materiały eksploatacyjne podlegające wymianie oraz odpady powstałe w ramach serwisowania jak i napraw podestu (filtry, oleje, czyściwo itp.) będą każdorazowo usuwane z terenu Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
- 3.15. W przypadku wymienianych części zamiennych, które mogą podlegać regeneracji Zamawiający każdorazowo zdecyduje czy Wykonawca usunie je z terenu zakładu czy pozostaną one we władaniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odsprzedaż zdemontowanych części Wykonawcy w ramach rozliczenia usługi np. w formie udzielonego rabatu przez Wykonawcę.
- 3.16. Na żądanie Zamawiającego serwis Wykonawcy przedstawi historię obsługi podestu i jego napraw wykonywanych przez Wykonawcę.
- 3.17. Wykonawca przeprowadzi na prośbę Zamawiającego w ramach wykonania przeglądów konserwacyjnych instruktaż w zakresie obsługi podestu ruchomego dla wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, jednak nie więcej niż 2 razy w okresie obowiązywania Umowy.

4. Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia:

Wykonawca ubiegający się o kontrakt na realizację przedmiotu zamówienia powinien dysponować następującymi zasobami i spełniać poniższe wymagania:

- specjalistyczne urządzenia i narzędzia do realizacji obsługi przeglądów konserwacyjnych oraz napraw podestu,
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,



- odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony i doświadczony personel umożliwiający prawidłową realizację usługi,
- mobilna załoga serwisowa dysponująca pełnym wyposażeniem naprawczym i obsługowym,
- dostęp do katalogów części oraz samych części zamiennych wymaganych do realizacji przeglądów konserwacyjnych oraz napraw i remontów podestu określonych w przedmiocie zamówienia,
- posiadanie zapasu niezbędnych części do zapewnienia realizacji przeglądów konserwacyjnych oraz napraw w wymaganych terminach,
- dostęp do dokumentacji serwisowej podestu, opisów serwisowych kodów błędów w zakresie wymaganych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- posiadanie minimum 1 stanowiska naprawczego umożliwiającego kompleksowe remonty podestu, które nie będą mogły być realizowane w siedzibie Zamawiającego.
- posiadanie referencji bądź innych dokumentów (faktury, protokoły odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie uznaje referencji własnych) potwierdzających posiadanie niezbędnego doświadczenia przy realizacji kompleksowych przeglądów oraz napraw i remontów podestów określanych w niniejszym zapytaniu na kwotę łączną minimum 50 000 złotych za okres 3 lat przed terminem składania ofert.

UWAGA! Przedstawienie oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych powyżej wymogów nie jest wymagane przy złożeniu informacji cenowej natomiast będzie wymagane przez Zamawiającego na dalszym etapie przy składaniu ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

5. Gwarancje:

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zamontowane bądź dostarczone części zamienne.

6. Termin realizacji Zamówienia:

- 6.1. Zamawiający zakłada zawarcie umowy ramowej na realizację przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy na okres 12-stu miesięcy.
- 6.2. W wyżej wymienionym okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zapewni realizację czynności przeglądów konserwacyjnych oraz napraw podestu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

7. Miejsce siedziby Zamawiającego:

Enea Bioenergia sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec.

8. Warunki rozliczeń:

- 8.1. Rozliczenie poszczególnych usług w ramach rozliczenia przedmiotu zamówienia będzie realizowane powykonawczo w oparciu o ilość oraz rodzaj usług faktycznie zrealizowanych z uwzględnieniem określonych cen jednostkowych.
- 8.2. Z tytułu należytego wykonania usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdorazowo Wykonawcy ustalone wynagrodzenie powykonawcze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawianej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym przez Strony protokołem odbioru prac.
- 8.3. Z tytułu realizacji czynności przeglądów konserwacyjnych Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową za poszczególne przeglądy konserwacyjne zgodnie z cenami określonymi przez Wykonawcę, które powinny obejmować wszystkie użyte materiały eksploatacyjne, części przewidziane do wymiany w ramach przeglądu konserwacyjnego, prace serwisantów, dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego itp.
- 8.4. Z tytułu realizacji napraw, remontów i dostawy części Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zgodnie z cenami określonymi przez Wykonawcę, które powinny obejmować wszystkie użyte

materiały eksploatacyjne, części przewidziane do wymiany, prace serwisantów, dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego itp.

- 8.5. W przypadku wykonania innych czynności serwisowych bądź napraw w trakcie zaplanowanej wizyty serwisu Wykonawcy do wykonania czynności przeglądu konserwacyjnego, do kosztów wykonania naprawy nie będzie wliczany koszt dojazdu serwisu do siedziby Zamawiającego.
- 8.6. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu ofertę na naprawy i remonty maszyn do zatwierdzenia przed ich realizacją. Oferta powinna obejmować koszt planowanych do użycia części zamiennych, koszt pracy serwisantów, koszty dojazdu itp.

9. Załączniki:

Załącznik nr 1. Zakres czynności przeglądu konserwacyjnego podestu przejezdnego –JLG 420AJ SII.

Załącznik nr 1. Zakres czynności przeglądu konserwacyjnego podestu przejezdnego –
JLG 420AJ SII.

Co 150 MTH nie rzadziej niż co trzy miesiące:

- Sprawdzić wszystkie powierzchnie pod kątem wycieków
- Sprawdzić konstrukcję podestu pod kątem wygięć, uszkodzeń
- Sprawdzić kompletność i czytelność plakietek i nalepek w języku polskim
- Wykonać kontrolę funkcji wszystkich systemów naziemny panel sterowania
- Wykonać kontrolę funkcji wszystkich systemów panel sterowania platforma
- Wykonać test blokady wahań osi
- Sprawdzić działanie i kompletność elementy sterujące i wskaźniki
- Wykonać kontrolę pracy silnika, zasilania/zatrzymania awaryjnego z platformy
- Sprawdzić układ hydrauliczny
- Wykonać test wszystkich systemów bezpieczeństwa
- Wykonać kompletne smarowanie urządzenia
- Sprawdzić działanie opuszczania awaryjnego
- Sprawdzenie akumulatorów
- Sprawdzenie poziomu płynów
- Sprawdzenie połączeń śrubowych
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych
- Sprawdzenie parametrów urządzenia
- Sprawdzenie działania układu sygnalizacji i oświetlenia

Przygotowanie podestu do badania UDT:

- Wykonać dokumentację resursu podestu do badania UDT
- Wykonać kompleksowy przegląd konserwacyjny wraz z asystą przy badaniu UDT

