

Dotyczy: **BADANIE RYNKU –  
zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: „**Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.**”


W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:  
[adam.witaszek@enea.pl](mailto:adam.witaszek@enea.pl) w terminie **do dnia 17.10.2022 r. do godz. 15:00 (CET)**.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

1. **Adam Witaszek** Kierownik Działu Obsługi Dostaw  
tel. 602735315., adres e-mail: [adam.witaszek@enea.pl](mailto:adam.witaszek@enea.pl)
2. **Dominik Cieślik** Specjalista  
tel. 887500242, adres e-mail: [dominik.cieslik@enea.pl](mailto:dominik.cieslik@enea.pl)

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

**Z wyrazami szacunku**  
  
Enea Bioenergia sp. z o.o.  
Dyrektor Departamentu Produkcji  
Rafał Dziarmakowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.
3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna przesiewanego materiału.

**Załącznik nr 1. Formularz informacji.**

(pieczęć wykonawcy)
---------------------

Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi:

**„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”**

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest:

**„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”**

Przedmiot	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto/1mp	Wartość usługi (ilość*cena jednostkowa)
Usługa przesiewania zrębki	10 000 mp		
Usługa rozdrabniania zrębki	10 000 mp		
Łączna wartość usług			

1. Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej usługi .

--

2. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

--

3. Uwagi.

--

Zawada	
--------	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy

## Załącznik nr 2.

### Szczegółowy opis zapytania o informację

#### 1. Przedmiot Zamówienia:

- 1.1. Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębki na frakcję około 30mmx30mmx5mm, sitem mobilnym na placach składowych lub wyznaczonym miejscu.
- 1.2. Rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji o wymiarach około 30mmx30mmx5mm, rębakiem mobilnym na placach składowych lub wyznaczonym miejscu. Rozdrabniana biomasa leśna może być zanieczyszczona wtrąceniami w postaci: kamieni, elementów betonu, złomu.

#### 2. Warunki organizacyjne i techniczne najmu:

- 2.1. Przewidywana ilość materiału do przesiania w okresie wynajmu wynosi około 10 000 mp/rok.
- 2.2. Ilość biomasy do przesiewu lub przerobu każdorazowo określana będzie poprzez wykonanie obmiaru przekazywanej pryzmy sporządzanego przez uprawnionych przedstawicieli Stron.
- 2.3. Na podstawie wykonanego obmiaru Zamawiający każdorazowo sporządzi zlecenie wykonania prac
- 2.4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dotrzymać terminów określonych w zleceniu na prace.
- 2.5. W przypadku zakwestionowania obmiaru sporządzonego przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zlecić na własny koszt przed rozpoczęciem usługi i po jej zakończeniu pomiar kontrolny wykonany przez uprawnionego geodetę. Wynik pomiaru kontrolnego dokonanego przez geodetę przyjmuje się jako ilość do przesiewu, przerobu lub ilość po przesiewie, przerobie. W przypadku potwierdzenia pomiaru kontrolnego przez uprawnionego geodetę w ilości deklarowanej przez Wykonawcę, ma on prawo wystąpić o zwrot kosztów tego pomiaru od Zamawiającego.
- 2.6. Usługi wykonywane będą w godzinach od 06:30 do 22:00. W sytuacjach uzasadnionych i awaryjnych dopuszcza się prace w systemie całodobowym.
- 2.7. Załadunek z pryzmy do urządzenia rozdrabniającego jak również hałdowanie materiału po przerobie na pryzmę wykonuje Wykonawca.
- 2.8. Podstawą do rozliczenia świadczonych usług będą stanowić każdorazowo miesięczne zestawienia wykonanych prac w formie elektronicznej lub/i papierowej stanowiące załącznik do zapytania ofertowego oraz obustronnie zatwierdzone protokoły odbioru prac sporządzone przez Wykonawcę na podstawie dokumentu, o którym mowa w w/w. punkcie.

#### 3. Dokładne miejsce wykonania usługi:

Teren Enea Bioenergia Sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec, woj. Świętokrzyskie.

#### 4. Okres obowiązywania umowy:

- 4.1. Okres obowiązywania umowy obowiązuje od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

#### 5. Zasady rozliczeń umowy:

- 5.1. Rozliczenie Umowy będzie następowało według rzeczywistej ilości zrealizowanych usług.
- 5.2. Podstawę do wystawienia faktur stanowi Protokół odbioru
- 5.3. Faktura VAT z 30 dniowym terminem płatności od daty wpływu.