

Zawada, 16.05.2025

Nr pisma: WEB25E000408...

Dotyczy: **BADANIE RYNKU –
zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: „*Wykonanie pomiarów osiadania reperów kontrolnych metodą niwelacji precyzyjnej zlokalizowanych w obrębie Składowiska Odpadów Paleniskowych Pióry*”.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:
agata.bednarska@enea.pl lub magdalena.bak@enea.pl, w terminie **do dnia 30.05.2025 r. do godz. 11:00 (CET)**.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z:

1. **Agata Bednarska – Biuro BHP i Ochrony Środowiska**
tel. 609 483 921, adres e-mail: agata.bednarska@enea.pl
2. **Magdalena Bąk – Biuro Ochrony Środowiska**
tel. 691 500 573, adres e-mail: magdalena.bak@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:

Enea Bioenergia sp. z o.o.
BIURO BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Biura

Łukasz Macias

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

Załącznik nr 1.

Formularz informacji

(pieczęć wykonawcy)

Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi:

„Wykonanie pomiarów osiadania reperów kontrolnych metodą niwelacji precyzyjnej zlokalizowanych w obrębie Składowiska Odpadów Paleniskowych Pióry”.

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem są: **„Wykonanie pomiarów osiadania reperów kontrolnych metodą niwelacji precyzyjnej zlokalizowanych w obrębie Składowiska Odpadów Paleniskowych Pióry”.**

Cena **netto** za realizację usługi:PLN

Uwaga: Cena jednostkowo-ryczałtowa za wykonanie usługi zawiera wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj., koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, zużycie materiałów i amortyzacja sprzętu, koszty zakwaterowania itp.

1. Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej usługi.

--

2. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

--

3.

--

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i)
Wykonawcy

Załącznik nr 2.

Szczegółowy opis zapytania o informację

1. Przedmiot zapytania dotyczy:

1.1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wykonaniu pomiarów osiadania reperów kontrolnych metodą niwelacji precyzyjnej zlokalizowanych w obrębie Składowiska Odpadów Paleniskowych Pióry (dalej: „Usługa”).

1.2. Szczegółowy zakres Usługi obejmuje:

- a) Wykonanie pomiarów osiadania około 150 sztuk reperów kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- b) Wykonawca dokona analizy osiadania reperów na podstawie porównania do poprzedniego roku - Zamawiający udostępni wyniki przeprowadzonych pomiarów z poprzedniego roku. Wnioski z dokonanej analizy zostaną przedstawione w sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarów.
- c) Wykonawca dokona analizy stabilności układu odniesienia (wykonanie badania stałości w oparciu o repery odniesienia A, B, C).
- d) Wykonawca przeprowadzi pomiary osiadania punktów kontrolnych i punktów odniesienia metodą niwelacji precyzyjnej z zastosowaniem łąk inwarowych.
- e) Inne metody pomiaru nie spełniające standardów niwelacji precyzyjnej są niedozwolone.
- f) Wykonawca dostarczy Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów wraz z analizą wyników – 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (PDF).

2. Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia:

2.1. Uprawnienia geodezyjne niezbędne do wykonania zadania będącego przedmiotem zapytania w zakresie 4 tj. geodezyjna obsługa inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1151).

2.2. Ocena złożonej oferty będzie zawierać weryfikację posiadanych uprawnień zawodowych. W celu zweryfikowania uprawnień należy przedstawić wraz z ofertą numer uprawnień geodezyjnych.

2.3. Wykonanie pomiarów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

3. Miejsce wykonania usługi:

Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie – teren Składowiska Odpadów Paleniskowych Pióry.

4. Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia

Strony ustalają termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2025 r.

5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:

- Doświadczenie w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 podobne zamówienia.
- Kwalifikacje / uprawnienia – wszyscy pracownicy wykonujący zlecane pracę muszą posiadać kwalifikacyjne do wykonania w/w pomiarów.
- Upoważnienie do wykonywania prac na terenie należącym do Enea Elektrownia Połaniec S.A. - wymagane jest, aby osoby przystępujące do realizacji usługi odbyły obowiązkowe bezpłatne szkolenie przed rozpoczęciem prac na instalacji.
- Posiadanie odpowiednich narzędzi i sprzętu do wykonania usługi będącej przedmiotem zapytania.
- Posiadanie środków ochrony indywidualnej, tj. odzieży roboczej, obuwia roboczego, kasku ochronnego, okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej.
- Inne wymagania:
 - aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (przy określonego rodzaju pracach),
 - aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny prac.