

**Enea Nowa Energia sp. z o. o.**  
**ul. Kamienna 71, Samociążek**  
**86-010 Koronowo**


W nawiązaniu do pisma z dnia 06 października ( data wpływu: 10 października 2022 r.) znak: OWI.IK.232.46/2022 w sprawie planowanej wycinki drzew oraz usunięcia przewalonych drzew w celu udroźnienia martwego koryta Brdy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w załączeniu niniejszego pisma, wysła kopię decyzji Burmistrza Koronowa z dnia 31 sierpnia 2022 r. znak: ROŚKZE.6131.85.2020.

Ponadto w nawiązaniu do sposobu zagospodarowania drewna uzyskanego w wyniku planowanej wycinki oraz drewna wyciągniętego z cieku tutejszy Zarząd proponuje następujące rozwiązanie:

- drewno pozostawione w dobrym stanie pociąć na metrowe odcinki, przywieść i złożyć na terenie Nadzoru Wodnego Bydgoszcz Wschód, ul. Łowicka 82, 85-776 Bydgoszcz,
- drewno w złym stanie pozostawić na miejscu do naturalnego rozkładu,
- wielkość przyzmy nie powinna przekraczać 5 mb.

Szczegółowy zakres prac oraz warunki w zakresie składowania i oceny stanu surowca drzewnego zostaną uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie NW Bydgoszcz Wschód po rozstrzygnięciu przez Państwa przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Wszystkie prace, a także konsultacje ww. proponowanego zagospodarowania drewna, należy ustalić z kierownikiem Nadzoru Wodnego Bydgoszcz Wschód, ul. Łowiecka 82. 85-776 Bydgoszcz, Panem Pawłem Boninem, nr tel. 508 268 299.

DYREKTOR  
  
Maria Ossowska

Enea Nowa Energia sp. z o.o.	
Kancelaria Samociążek	
Wpłynęło	
21. 11. 2022	
Nr Rej. ....	Zař. ....
Znak sprawy .....	

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. PGW WP Nadzór Wodny w Bydgoszczy