




Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne, ul. Aleja Józefa
Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice
tel. +48 48 614 24 14
faks +48 48 614 35 16


NIP 812 00 05 470
REGON 670908367
www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SWZ NR KZP-SJ.2110.103.2022
ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.
„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO
DLA PRACOWNIKÓW ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. NA 2023 ROK”:

sporządził:	sprawił pod względem merytorycznym:	sprawił pod względem formalno - prawnym:
Specjalista ds. Postępowań  Jarosław Stasiak	KIEROWNIK WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ  Jacek Łaskowski	 Radosław Woźny Podpis cyfrowy: Radosław Woźny DN: C=PL, O=Grupa ENEA, CN=Radosław Woźny, E=radoslaw.wozny@enea.pl, SERIALNUMBER=EI: PL-SAP70902637 Powód: Jestem autorem tego dokumentu Lokalizacja: miejsce podpisania Data: 2022.12.23 12:06:25+01'00' Foxit Reader Wersja: 10.1.1

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień i Zawierania Umów ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z uwzględnieniem przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzający:
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Dyrektor ds. Zakupów
Maciej Świerczyński

29.12.2022
Dyrektor ds. Zakupów Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne, grudzień 2022 r.



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

1. DEFINICJE

1.1.	Zamawiający	ENEA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Świerże Górze, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Polska, NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367, tel.: 48 614-10-16, fax: (48) 614-11-85, adres internetowy: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN.
1.2.	Specyfikacja Warunków Zamówienia	Należy przez to rozumieć dokument przedstawiający jednoznacznie i wyczerpująco wszystkie informacje niezbędne dla Wykonawców do sporządzenia ofert odpowiadających potrzebom Zamawiającego.
1.3.	Wykonawca	Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
1.4.	Oferta	Należy przez to rozumieć ofertę składaną w ramach postępowania przez Wykonawcę.
1.5.	Oferta częściowa	Należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, wykonanie części zamówienia.
1.6.	Oferta wariantowa	Należy przez to rozumieć ofertę, zawierającą propozycje odmienne od wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, np. w zakresie rozwiązań technicznych czy rodzaju stosowanych materiałów.
1.7.	Przedmiot Zamówienia	Należy przez to rozumieć dostawy, usługi lub roboty budowlane określone w pkt 3 SWZ.
1.8.	Dostawy	Nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie Umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.
1.9.	Usługi	Należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia na rzecz Zamawiającego, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, przy czym na wartość Zamówienia składa się także wartość materiałów niezbędnych do ich wykonania, do definicji usług zalicza się również wartości niematerialne i prawne w zakresie: licencje i oprogramowanie.
1.10.	Roboty budowlane	Należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
1.11.	Obiekt Budowlany	Należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
1.12.	Oferta Najkorzystniejsza	Należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną albo ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do Przedmiotu Zamówienia opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1.13.	Umowa	Należy przez to rozumieć uzgodnione na piśmie i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi integralną część Umowy.
1.14.	Strony postępowania	Zamawiający i Wykonawca/(-y)
1.15.	Komisja Przetargowa	Komisja do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, powołana spośród pracowników Spółki lub innych pracowników Grupy Kapitałowej ENEA (na mocy obowiązujących umów i porozumień).
1.16.	Cena	Należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
1.17.	Postępowanie uzupełniające	Należy przez to rozumieć postępowanie przeprowadzone po rozpatrzeniu ważnych ofert, zmierzające do ich zmiany przez Wykonawców w celu uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszych warunków zamówień.

2. WPROWADZENIE

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) jest podstawą do złożenia Ofert.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:**

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1	KOSZULKA POLO - bawełna czesana lub 90% i 10% wiskozy, - gramatura (gęstość tkaniny) minimum 180g/m2 (splot pigue), - krótki rękaw, - podwójne szwy koszulki wykończone szwem krytym płaskim (maszynowym), - w tkaninie zachowana nitka prosta, - koszulka w kolorze niebieskim lub granatowym, - zapinana na trzy guziki, - małe logo na lewej piersi, - rękawy zakończone ściągaczem z lycrą, - płaski kołnierzyk.	szt	1200
2	UBRANIE OSTRZEGAWCZE – LETNIE Kurtka: - materiał poliestr/bawełna, - gramatura min. 250 g/m² - tkanina o splocie skośnym - bluza dwukolorowa, kolor pomarańczowo/ ciemny granat - kontrastowe szwy - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnierz - zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczane powyżej paska - kieszenie wewnętrzne - klapka sztormowa i ukryte zatrzaski - bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy - kieszenie na piersi z dwu kolorową klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi - zawieszka na klucze, - regulacja w talii na zatrzaski, - mankiety z regulacją na zatrzaski, - pionowe i poziome pasy odblaskowe srebrne o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - dwa pasy odblaskowe na rękawach bluzy - rękawy dwukolorowe 50% pomarańczowy kolor, 50% ciemny granat - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO 15797 Spodnie do pasa: - tkanina odporna na ścieranie o składzie poliestr/bawełna i gramaturze min. 270 g/m2, - kolor niebieski/ ciemny granat - zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny - potrójne szwy, - kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką, - solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - szerokie szlufki na pasek, - wzmocnione tylne kieszenie - kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich, - kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud, - gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie, - kieszeń na telefon zamykana na rzep, - kieszonka na długopis, - uchwyt do przypięcia kluczy, - dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep, - zwężane nogawki, - kontrastowe szwy - na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Wymagane dokumenty: - świadectwo kontroli jakości tkaniny, - deklaracja zgodności, - instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.	kpl	30
3	UBRANIE OSTRZEGAWCZE – ZIMOWE KURTKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA + SPODNI DO PASA OCIEPLANE OSTRZEGAWCZE - gram.240 g/m²; skład: 65% PS / 35% CO - Podszewka:100% PES - kolor niebieski/ cpn zgodny z Księgą CI, - zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na zatrzaski	kpl	20



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	- podkrój szyi wykończony podwyższonym kołnierzem - kaptur dopinany na zamek - dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami - jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek - w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma - rękawy wykończone mankietem z gumą - dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem - kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni; - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych - długość kurtki ¾, zakończenie proste. - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. - spełniające normy EN-342:2006 - podwójna taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm na rękawach i dookoła tułowia, certyfikowana zgodna z normą PN-EN 471 - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego - spodnie do pasa zapinane na guzik - regulacja elastyczna w pasie - podwójna taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm na nogawkach 		
4	UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE - wyrób musi spełniać wymagania norm zharmonizowanych PN-EN ISO 13688:2013-12, - Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN, EN 1149-5:2009. Odzież ochronna, właściwości elektrostatyczne, - tkanina z siatką z włókien węglowych min. 250 g/m2, - bluza prosta, spodnie do pasa, - kolor: granatowy, - naszywka z logo i napisem Enea na kieszeni górnej bluzy, - regulacja obwodu dołu nogawek spodni, aby zapewnić bezpośredni kontakt z obuwiem antyelektrostatycznym, - kołnierz bluzy, regulacja mankietu, aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą na szyi i nadgarstkach, posiadające certyfikat kat. II trwale umieszczony na wyrobie.	szt	10
5	KURTKA „SZTORMIAK” Kurtka „Sztormiak” 3/4 z kapturem. Tkanina czarna, poliamidowa wodoodporna z podklejanymi szwami, zamek błyskawiczny kryty listwą samoszczepną. Z przodu dwie kieszenie z patkami. Rękawy wykończone ściągaczem. U dołu dwie taśmy ostrzegawcze (odblaskowe srebrne i żółte fluorescencyjne). Na wysokości piersi z przodu i z tyłu taśmy ostrzegawcze jw. Na lewej piersi powyżej taśm ostrzegawczych taśma samoszczepna o wym. 5x8 cm na nazwisko i imię, a poniżej na żółtej tkaninie o wym. 5x15 cm napis STRAŻ – mocowany taśmą samoszczepną. Z tyłu napis STRAŻ, o wym. 12x34 cm na żółtej tkaninie fluorescencyjnej mocowany taśmą samoszczepną. 	szt	20
6	KOSZULKA T-SHIRT - bawełna (bawełna czesana lub ring-spun) 90% i 10% wiskozy, - gramatura minimum 180g/m2 splot płócienny, - rękaw krótki, szywy koszulki wykończone szwem krytym płaskim (maszynowym), - dekolt wykończony ściągaczem z lycrą, - w tkaninie zachowana nitka prosta, - kolor: niebieski lub granatowy, - logo firmy umieszczone na przedniej stronie koszulki z lewej strony na wysokości klatki piersiowej.	szt	50
7	KURTKA WATOWANA/BLUZA OCIEPLANIA - włóknina ocieplająca poliestr 100% gramatura 200 g, - kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni; - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych - Kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - kurtka zapinana na guziki, - dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur, - długość kurtki ¾, zakończenie proste - posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczony na wyrobie, - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - spełniające normy EN-342:2006, - taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN 471, - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego.	szt	300
8	KURTKA P/DESZCZOWA MĘSKA - wykonana z tkaniny powlekanej PCV, - z wentylacją, - kaptur ściągnięty sznurkiem przy części twarzowej, - zapinany na zatrzaski lub suwak znajdujący się pod zakładką zapinaną na zatrzaski, - szyty - zgrzewane szwy, - kat. ochr. II, - oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego	szt	100
9	KALESONY ROBOCZE	szt	750

	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022
---	---

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	- kalesony termoaktywne pozbawione grubszych szwów, - elastyczne wykończenie w pasie i na końcach nogawek, - wykonane w 100% z oddychającego poliestru (cząsteczki jonu) 140 g.		
10	KURTKA OSTRZEGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM (7 w 1) S427 Materiał wierzchni: - poliester 100%, - plamoodporne, wodoodporne, przeciwwiatrowe, 190g/m2, - całości (jak na przykładowym rysunku) -oddychająca, - formowalny kaptur kołnierzu), zapewniający widoczność, - błyskawiczny dwustronny zabezpieczony plisą ochronną, - podpinka/ocieplacz dwustronny wypinany w formie polaru z pasami z taśmą - na zewnątrz nylon siatka 60g, wewnątrz 100% poliester, gramatura min. - wodoszczelne zamki błyskawiczne, - rękawy zakończone mankietem z regulacją na rzep. Ocieplenie kurtki:  - wykończenie - gramatura - kolor żółty w (chowany w - zamek - odbłaskowej, - 280 g/m2, - odpinane - dwustronna kamizelka, która z jednej strony może stanowić kamizelkę odbłaskową lub po odwróceniu jest pikowanym bezrękawnikiem. Kieszenie: - posiada 12 kieszeni, w tym kieszeń na telefon. - na piersi przezroczysta plakietka na identyfikator. - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego (również na kurtce wewnętrznej). EN ISO 20471 klasa 3, EN 343 klasa 3:3.	szt	450
11	CZAPKA ZIMOWA - BAWELNIANA POD HEŁM OCHRONNY - Czapka pod hełm ocieplana polarem z dodatkową osłoną dla ochrony szyi przed zimnem Tkanina: - powłoka 100% poliester o gramaturze 48 g/m2, - wyściółka 100% poliester o gramaturze 120 g/m2, - podszewka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2. Norma: PN-EN ISO 13688:2013-12	szt	600
12	KOMINIARKA CHRONIĄCA PRZED PROMIEN. - kominiarka wykonana według wymogów normy EN 13911: 2004, aneks A i B, posiadająca właściwości antystatyczne. Konstrukcja chroniąca górną i tylną część głowy, twarz i szyję w przypadku nieprzewidzianego kontaktu z płomieniem, noszona w połączeniu z hełmem strażaka. Wykonana z tkaniny DF 7925. Gramatura tkaniny 250g/m², o następującym składzie surowcowym: 73% - aramidy, 21% - viskoza FR, 4% - PA, 2% - włókno antystatyczne; Kominiarka należy do trzeciej kategorii środków ochrony indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Jest zgodna z normą PN-EN 13911 – Odzież ochronna dla strażaków, wymogi i metody badania kominiarek strażackich. KOMINIARKA MUSI POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP.	szt	20
13	GETRY DAMSKIE - długie z klinem, - czarne.	szt	50
14	FARTUCH BAWELNIANY BIAŁY - długość do połowy łydki, - zapinany na guziki, - jedna kieszeń górna; dwie boczne dolne naszywane.	szt	10
15	FARTUCH PŁÓCIENNY PORTWEST LW63	szt	5
16	OCIEPLACZ WATOWANY/KAMIZELKA - włóknina ocieplająca poliester 100% gramatura 200 g, - kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni, - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych, - kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - kurtka zapinana na guziki, - dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur, - długość kurtki ¾, zakończenie proste, - posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczony na wyrobie, - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - spełniające normy EN-342:2006, - taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07, - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego.	szt	200
17	CZAPKA DRELICH - gramatura min. 290 g/m2, - dżokejka, - wymagany usztywniony daszek i regulacja obwodu głowy, - napis i logo ENEA, - I kat. ochrony indywidualnej.	szt	100
18	CZEPEK KELNERSKI BIAŁY - regulacja obwodu głowy. - kelnerski tiulowy biały,	szt	10
19	UBRANIE NADZORU TECHNICZNEGO Bluza: - materiał 65% poliester/35% bawełna, - Tkanina o splocie skośnym. Kurczliwość 1-2%. - gramatura min. 245 g/m² - tkanina o splocie skośnym - bluza dwukolorowa, kolor niebieski/ ciemny granat - kontrastowe szwy - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnierz	kpl	10



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	- zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczone powyżej paska - kieszenie wewnętrzne - klapka sztormowa i ukryte zatrzaski - Bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy - kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi - zawieszka na klucze. - regulacja w talii na zatrzaski. - mankiety z regulacją na zatrzaski. - na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO 15797 - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. - Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1 Spodnie do pasa: - tkanina odporna na ścieranie o składzie 65% poliester i 35% bawełna i gramaturze min. 245 g/m2, - kolor niebieski/ ciemny granat - Tkanina o splocie skośnym. Kurczliwość 1-2%. - zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny - potrójne szwy, - kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką. - solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - szerokie szlufki na pasek, - wzmocnione tylne kieszenie - regulowane kieszenie na kolanach w kolorze ciemny granat - kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich, - kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud, - gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie, - kieszeń na telefon zamykana na rzep, - kieszonka na długopis. - uchwyt do przypięcia kluczy, - dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep, - zwężane nogawki. - kontrastowe szwy - Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1		
20	UBRANIE ROBOCZE MONTERSKIE Bluza: - materiał 65% poliester/35% bawełna, - gramatura min. 270 g/m², - tkanina o splocie skośnym, - bluza dwukolorowa, kolor niebieski/ ciemny granat, - kontrastowe szwy, - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnierz, - zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczone powyżej paska, - kieszenie wewnętrzne, - klapka sztormowa i ukryte zatrzaski, - Bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy, - kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi, - zawieszka na klucze, - regulacja w talii na zatrzaski - mankiety z regulacją na zatrzaski, - na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO 15797, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Spodnie do pasa: - tkanina odporna na ścieranie o składzie 65% poliester i 35% bawełna i gramaturze min. 270 g/m2, - kolor niebieski/ ciemny granat, - zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny, - potrójne szwy, - kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką, - solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - szerokie szlufki na pasek, - wzmocnione tylne kieszenie, - kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich, - kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud,	kpl	250



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	- gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie, - kieszeń na telefon zamykana na rzep, - kieszonka na długopis, - uchwyt do przypięcia kluczy - dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep, - zwężane nogawki, - kontrastowe szwy, - na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Wymagane dokumenty: - świadectwo kontroli jakości tkaniny, - deklaracja zgodności, - instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.		
21	UBRANIE ROBOCZE DRELICH (bluza do pasa + spodnie do pasa) - temperatura prania i suszenia 60°C, - kurczliwość do 2%, - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych, - logo i opis oznakowania zgodny z Księgą CI, - tkanina drelichowa bawełna 100% gramatura 250g-300g/m2, - kolor niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - nici użyte do szycia w kolorze czarnym, granatowym lub niebieskim cpn, poliestrowo lub poliestrowo-celulozowe, - ubrania mają spełniać normy PN-P-84525:1998, - szwy kryte, podwójnie wzmocnione, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - guziki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne, - do mocowania guzików i wykonywania dziurek należy zastosować dwie warstwy materiału, - w ubraniu (w bluzie i w spodniach) wszytki określające rozmiar, skład materiału, temp. prania, nazwa producenta, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Bluza: - zapinana na guziki, - dwie kieszenie naszywane na klatce piersiowej z kłapą, zapinane na guziki, - dwie kieszenie skośne naszyte powyżej paska, szwy, podwójnie wzmocnione, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - dół bluzy wykończony paskiem z dopasowującą gumą po bokach szer. ok 3 cm, - długość bluzy zapewniająca osłonę linii nerek podczas schylenia się, - rękawy ujęte mankietem zapinane na guziki, - kołnierzyk klasyczny wyłożony, - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych, - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wg załącznika, - na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 naszyta wg załączonego wzoru. Spodnie do pasa: - spodnie do pasa, ze szlufkami, z tyłu wszyta guma dopasowująca obwód pasa, zapinane na bokach z dwustopniową regulacją obwodu pasa, - rozporek zapinany na guziki, - dwie kieszenie naszyte z przodu poniżej pasa, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie z kłapą zapinana na guzik, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - jedna kieszeń naszyta na prawej nogawce z boku na szwie (długa wąska szer. 10 cm, dł. 20 cm), ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - na spodniach z boku lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana długość 18 cm, szerokość 10 cm, - spodnie z naszytymi ochronnymi łatanami na kolana, - wzmocnienia wszyte w kroku po wewnętrznej stronie nakrywające szwy, - na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 naszyta wg załączonego wzoru, - spodnie z klinem w kroku, szwy, podwójnie wzmocnione, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Wymagane dokumenty: - świadectwo kontroli jakości tkaniny, - deklaracja zgodności, - instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.	KPL	500
22	KOSZULA FLANELA ROBOCZA Jesienno - zimowa koszula z wysokiej jakości flaneli gatunek I, - 100% bawełna, - gramatura minimum 175g/m2, - zapinana na guziki, - długi rękaw, wykończone mankietem zapinany na guzik, kołnierzyk nieuszytywniony, - kieszeń po lewej stronie, - nietypowe rozmiary koszul będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy, dokument potwierdzający spełnienie wymagań PN. W uwagach odnośnie koszuli prosimy o podanie kolorów tkanin.	szt	1000
23	UBRANIE KOSZAROWE STRAŻ POŻARNA Czteroczęściowe (kamizelka, bluza, spodnie, czapka dżokejka, odpinane rękawy), - bawełna 100% gr. min. 320g/m2 impregnowana niepalna,	KPL	10



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	-napisy i taśmy fluorescencyjne, trudnopalne, - spodnie wzmocnione na kolanach i z tyłu, - spełniające normy: EN 340:2006, PN-EN ISO 11612:2011 - PN-EN ISO 15025:2005 - PN-EN ISO 6942:2005 - PN-EN ISO 25077:1998 i PN-EN ISO 6330:2002		
24	PODKOSZULEK MĘSKI krótki rękaw - Kolor: czarny, - Materiał: bawełna 100%, - Gramatura: min. 180 gr.	szt	30
25	PODKOSZULEK BAWELNA DŁ. RĘKAW MĘSKI ROZM.UNIWERSALNY - bawełna 100%, - gr. min. 190- 220g/m ² , - długi rękaw.	szt	30
26	DRES TRENINGOWY LETNI - dwuczęściowy, - polar gramatura 280 g/m ² , - kolor: granat, - ściągacze przy rękawach i nogawkach.	KPL	15
27	TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej kat. S3, - spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - antyelektrostatyczne, z podnoskiem kompozytowym, - wkładka antyprzebiciowa niemetalowa (kevlarowa), - podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, typu PU/PU antyelektrostatyczna, olejoodporna, - wykonane ze skóry naturalnej bydlęcej, licowej, - w pięcie poduszka powietrzna "antishock", - odbłaski na pięcie i obu stronach cholewki, - stabilizator stopy w części skokowej, - kołnierz ze skóry naturalnej, - język ze skóry naturalnej, - oczka obuwnicze niemetaliczne, - wyściółka antibakteryjna na całej powierzchni wewnętrznej cholewki, - podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, - oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwie, - wkładki antystatyczne, przeciwpoślizgowe, właściwości higroskopijne, przeciwgrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczone na podeszwie, - rozmiar od 36 do 49. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	1000
28	BUTY OCIEPLANE MĘSKIE BEZPIECZNE Kolor: czarny, II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej kat. S3 - wierzchnia skóra naturalna licowa bydlęca, język ze skóry naturalnej licowej, kołnierz ze skóry naturalnej - skóra gat. I o zmniejszonej nasiąkliwości wody, - podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, - ocieplina typu Miś - spody PU/PU, odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, - oczko obuwnicze niemetaliczne - stabilizator stopy w części skokowej - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem - wkładka antyprzebiciowa niemetalowa - oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwie, - wkładki antystatyczne, przeciwpoślizgowe, właściwości higroskopijne, przeciwgrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczone na podeszwie - rozmiar od 36 do 49. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	20
29	BUTY - SAPERKI AB4060/9-K4SRCCI - Wysokie, - wciągane obuwie ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. - Podeszwa wykonana z podwójnej gęstości PU. - Podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - Masywne oblanie podnoska. - Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry. Właściwości elementy odbłaskowe, absorbcja energii w obcasie, podeszwa antypoślizgowa wodoodporna, cholewka skórzana z mikrowentylacją zapewniającą bardzo dobrą wentylację, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa, olejoodporna podeszwa antystatyczna rozm: 39-50	KPL	35
30	BUTY SPAWALNICZE - II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012; PN-EN ISO 13287: 2008; - wierzchy ze skóry naturalnej,	KPL	20



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	- spody antyelektrostatyczne i przeciwpoślizgowe, odporne na oleje i smary oraz podwyższone temperatury do 300 OC (HRO), - posiadające system pochłaniania energii w części piętowej, - wkładka antyprzebiciowa chroniąca przed przebicciem z energią 1100 N, - podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - wysoki przeszzywany kołnierz wypełniony pianką, - oznaczenie CE- trwale umieszczone na obuwie, - rok produkcji trwale umieszczony na podeszwie, - rozmiar od 39 do 49. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.		
31	TRZEWIKI ROBOCZE- SZTYBLETY - wierzchy ze skór bydlęcych naturalnych, - spody olejoodporne, - system montażu- przeszzywano-dublowano-klejony, - podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - wymagany certyfikat CE, - PN-EN ISO 20345:2012 - PN-EN ISO 20347:2012 - rozmiar od 39 do 49. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	30
32	OBUWIE KĄPIELOWE - klapki kąpielowe- plastikowe - rozmiary 36- 48 - trepy (łaczki kąpielowe) kąpielowe- plastikowe, - materiał: PCV - specjalnie profilowane, podeszwa odprowadzająca wodę, tworzywo antypoślizgowe, anatomicznie wyprofilowana podeszwa.	KPL	710
33	PÓLBUTY MĘSKIE BEZPIECZNE - cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku, - język z weluru miętko wypełniony pianką lateksową, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C, - podeszwa PU/TPU dwu kolorowa o dobrych właściwościach, klasa SCR, - odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie - trwale i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem z energią do 200J, - doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia, - wyściółka przeciwpoślizgowa o właściwościach przeciwgrzybiczych, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 49. - PN- EN ISO 20345, 2012, S1, SCR.	KPL	300
34	PÓLBUTY BEZPIECZNE WENTYLOWANE - cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku, - język z weluru miętko wypełniony pianką lateksową, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C, - podeszwa PU/TPU o dobrych właściwościach przeciwpoślizgowych – klasa SCR, - odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie - trwale i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem z energią do 200J, - doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia, - wyściółka przeciwpoślizgowa o właściwościach przeciwgrzybiczych, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 49. - PN- EN ISO 20345, S1, SCR.	kpl	40
35	BUTY GUMOWE MĘSKIE - gat. I, - wykonanie z gumy wzmocnionej tkaniną, - kolor czarny, - wymagany certyfikat CE Oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami. - PN-ISO 2023:2000	KPL	100
36	OBUWIE PROFILAKTYCZNE - kolor: biały, - wierzch ze skóry naturalnej, - chroniące przed poślizgiem, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 45	KPL	50
37	REKAWICE PIĘCIOPALCZASTE DRELICH T5-225 - rękawice pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka, - rękawice są szyte nićmi bawełnianymi krawieckimi lub bawełniano – viskozowymi, -produkowane w różnych rozmiarach, - ze strzałkami między palcowymi z drelchu, - masa powierzchniowa tkaniny bawełnianej min. 218 g/m2, - pełna wkładka bawełniana przeciwpoślizgowa od części chwytnej, - w przegubie od strony grzbietowej ściągnięte gumką,	KPL	1160

	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022
---	---

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	Oznakowanie: znak CE oraz zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: - potwierdzenie spełnienia wymagań PN. - PN-EN 388:2006		
38	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE DRELICH OCIEPLANE - drelichowe, - 5 palcowe, - gramatura tkaniny min. 218 g/m2. - PN-EN 388:2006	KPL	90
39	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE SKÓRA I TKANINA K5-112 - drelichowe o gramaturze min. 250g – palcowe - wzmacniane elastyczną skórą licową bydlęcą, o gr. 1,0 do 1,5mm, - część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, - główki kości śródręcza i czubki palców od strony grzbietowej są wzmacniane identyczną samą skórą jak część chwytana, - wzmocnione szycie i podwójne szwy, - grzbiet ściągnięty gumką w przegubie, - zakończenie podgumowanym, utwardzonym mankietem, - podszewka w części chwytnej, z tkaniny bawełnianej o gramaturze min. 130 g/cm2, - II kategoria ochrony, certyfikat CE, - zgodne z PN-EN 388:2006, EN 420:2003+A1:2009 - z anatomicznym układem kciuka, - odporne na ścierania, rozdarcia, rozcięcia i przekłucia, - zapewniające wygodę i komfort użytkowania. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	3500
40	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE KP-101 - rękawica robocza monTERSka, - wykonanie części chwytnej ze skóry licowej koziej, - część chwytana w jednym kawałku, bez przeszywania, - bawełniana część grzbietowa, - zapięcie w nadgarstku na rzep, - elastyczny mankiet, Certyfikaty EN 388, EN 420 Kategoria II	KPL	7390
41	RĘKAWICE OCHR. GOSPODARCZE GUMA Kategoria ochrony: kat. I Spełniane normy: EN420, EN388, EN374-2 Rękawice ochronne gumowe flocowane. - wykonane z lateksu i kauczuku naturalnego - gramatura 60 g - wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flociem (pyłem bawełnianym), co ułatwia wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania - na części chwytnej chropowata struktura dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność - odporne na rozciąganie - wysoka odporność na detergenty i środki piorące - doskonale w gospodarstwach domowych - wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych oraz w przemyśle spożywczym - każda para pakowana w osobną w torebkę, dzięki czemu świetnie się prezentują i są idealne na wszelkiego rodzaju prezentacje - mogą być stosowane w kontakcie z żywnością - wysoka odporność chemiczna zgodna z normą EN374-2 - zgodne z normą EN388 (poziomy odporności 1 0 0 0)	KPL	60
42	REKAWICE OCHR. KWASOODPORNE GUMA - warstwa wewnętrzna flocowana bawełna, warstwa zewnętrzna pokryta nitylem. - długość do łokcia, - pięciopalcowe Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	160
43	RĘKAWICE HYCRON 27-810 Rękawice z bawełny dżersejowej, w całości zanurzeniowo powlekane nitylem, Luźny, usztywniony długi mankiet chroni przedramię i umożliwia w razie konieczności szybkie wyjęcie ręki, Trzykrotnie twardsza od ciężkich rękawic skórzanych, idealna do pracy z ostrymi bądź groźnymi obciążeniami elementami (odlew, odkuwki) oraz narzędziami. Skuteczna zaporą dla olejów, smarów, brudu, nie wchłaniają cieczy, Wyjątkowy komfort - bezszwowe, modelowane palce i kciuk nie powodują zmęczenia dłoni podczas użytkowania, Mocne, wytrzymałe, nie ulegają degradacji jak skóra lub bawełna, Wykonane bez silikonu, gwarantują czystość w produkcji np. metali i silników, Właściwości antystatyczne zgodnie z normą EN1149, Przeznaczone do ciężkich prac w przemyśle samochodowym, mechanicznym, odlewniczym, stalowym, do prac w budownictwie, stolarstwie, przy produkcji części metalowych lub z tworzyw sztucznych, przy układaniu kabli wysokoenergetycznych, dla służb komunalnych, itp., Długość: 310mm,	KPL	70
44	RĘKAWICE BAWEL.POKR.KAUCZ-POLIAKR. HYCRON 27-600 - materiał: szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitylem, - sztywny mankiet na nadgarstku, - odporne na czynniki mechaniczne i chemiczne, - rozmiar uniwersalny. - rękawice dziane zanurzeniowo powlekane nitylem, Bezszwowe, modelowane palce i kciuk - rękawice antystatyczne zgodnie z normą EN1149. Zakończona ściągaczem, powlekane wewnątrz	KPL	195



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	dłoni.		
45	RĘKAWICE SPAWALNICZE - w całości wykonane ze skóry, całodłonicowe, - skóra licowa jasna, - pięciopalcowe, z wewnętrzną podszeawką bawełnianą - PN-EN 388:2006 - II kategoria ochrony, - wykonanie zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz U. Nr 259, poz. 2173), Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EEG oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12477:2005 + A1:2007 (EN 12477:2001 + A1:2005), PN-EN 388:2006 (EN 388:2003), PN-EN 407:2007 (EN 407:2004), - Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	645
46	RĘKAWICE CHEMOODPORNE - NEOX-9-924 - pięciopalcowe, - Odporność na działanie szerokiej gamy substancji chemicznych: ketonów, kwasów, węglowodorów, olejów i tłuszczów oraz rozpuszczalników organicznych, - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, - Wysokiej jakości powłoka neoprenowa, - Zgodność z normami: PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 374-1:2005, PN-EN 388:2006.	szt	60
47	RĘKAWICE CHEMOODPORNE PIĘCIOPALCOWE - Odporność na działanie szerokiej gamy substancji chemicznych: ketonów, kwasów, węglowodorów, olejów i tłuszczów oraz rozpuszczalników organicznych, - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, - Wysokiej jakości powłoka neoprenowa.	KPL	70
48	RĘKAWICE PIĘCIOPALCOWE TERMOODPORNE 250ST. Wykonane z różnych materiałów jak Kevlar®, bawełna, poliamid, skóra, para-aramid, włókno szklane czy stal. W celu podniesienia parametrów technicznych mogą być powlekane nitylem, nasączone materiałami niepalnymi, obszywane skórą, pokrywane folią aluminiową odbijającą promieniowanie ciepłe. Norma EN-407. Odporność na przecięcie rozerwanie oraz przekucie definiuje EN-388. Rękawica termoodporna polecana jest do prac w laboratoriach, przemyśle, intytutach badawczych, zakładach wytwórczych, przy obróbce metalu, szkła i tworzyw sztucznych i gumy.	KPL	15
49	RĘKAWICE ROBOCZE POWŁ. GUMA Norma EN388 (1, 3, 3, 1), - 100% przędzy akrylowej, - powlekane szorstkowanym lateksem, - zakończone elastycznym ściągaczem, - rozmiar 8, 10, - zgrzewka 12.	KPL	5310
50	RĘKAWICE DZIANE Z CZARNEGO NYLONU POWLEKANE LATEKSEM Rękawice ochronne wykonane z czarnego nylonu, powlekane poliuretanem w kolorze czarnym. Zakończone ściągaczem. Odporne na ścieranie i rozdarcia. Dobre czucie trzymanych rzeczy, pokrycie nie powoduje usztywnienia rękawicy. Doskonale dopasowują się do dłoni. Wyrób zgodny z normami: CE, KAT.2, EN 420, EN 388:03	kpl	2150
51	RĘKAWICE OCHRONNE JOBMASER 5-100PS3 wykonane z czarnego elastycznego włókna, pokrywane w części chwytnej czarnym, miękkim poliuretanem.	szt	830
52	RĘKAWICE Z KAUCZUKU	KPL	60
53	RĘKAWICE CHEMOODPORNE KCL-732 CAMATRIL VELOURS	KPL	20
54	RĘKAWICE OCHR. PIĘCIOPALCOWE LATEX	KPL	200
55	RĘKAWICE NITRYLOWE JEDNORAZOWE WODOODPORNE	KPL	400
56	RĘKAWICE SPAWALNICZE MOST TIGER	KPL	60
57	RĘKAWICE SPAWALNICZE MOST HURON	KPL	240
58	POCHŁANIACZ DO MASKI PRO2000 GF32A2 B2E2K2	szt	8
59	RĘKAWICE SPAWALNICZE DO ARGONU PIĘCIOPALCOWE - wykonanie części chwytnej i grzbietowej ze skóry licowej koziej, - wykonanie mankietu ze skóry dwoinowej bydlęcej, - bez podszeawki, - długość ok. 35 cm (14"). Certyfikaty EN 388, EN 407, EN 420EN 12477+ A1 Kategoria II	KPL	50
60	RĘKAWICE SKÓRZANE MOST DAKOTA - pełnoskórzana rękawica robocza, - wykonanie ze skóry licowej bydlęcej, - ściągacz w części grzbietowej, - obszyte mankiety, Certyfikaty EN 388, EN 420 Kategoria II	KPL	4078
61	RĘKAWICE TIG JACKSON MOST LAMA ROZMIAR L/XL	szt	50
62	PÓLMASKA Z WKŁADEM POCHŁANIAJĄCYM 3M-SERIA 7500 Półmaska oddechowa 3M serii 7500. - część twarzowa wykonana z miękkiego silikonu - wyposażona w system złącza bagietowego - połączone filtry zapewniają komfort oddychania - zawór wydechowy 3M™ Cool Flow kierujący wydychane powietrze w dół zapewnia mniejsze opory wydechu i kumulowanie potu i ciepła.	szt	120
63	PÓLMASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWOREM Półmaska przeciwpółowa z zaworem FFP1. Produkt służący do ochrony układu oddechowego przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS.	szt	5970

	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022
---	---

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
64	POCHŁANIACZ DO PÓŁMASKI 3M ABEK 1	szt	320
65	OCHRONNIKI SŁUCHU NA KASK	KPL	189
66	OCHRONNIKI SŁUCHU NA GŁOWĘ	szt	40
67	NAUSZNIKI O NISKIM UCISKU QB 3	szt	70
68	NAUSZNIKI VIKING	szt	27
69	ZATYCZKI DOUSZNE EAR SOFT	KPL	3800
70	GOGLE CHEMOODPORNE 3M 2890A	szt	169
71	ZASŁONA TWARZY CELULOZA	szt	30
72	NAKOLANNIKI SKÓRA BLANKOWA ON-18 Materiał: Skóra bydlęca licowana/wewnątrz gruba włóknina, rozmiar uniwersalny, norma PN-EN 340 Odzież ochronna, wymagania ogólne, Certyfikat CE kat. I	KPL	4
73	OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE UVEX NR KAT. 9170.060	szt	344
74	OKULARY OCHRONNE ZINTEGROWANE Z HEŁMEM PELTOR V6 Lekkie, zintegrowane okulary ochronne można łatwo połączyć z wieżbą hełmów marki Peltor. Powinny dokładnie przylegać do twarzy i zapewniać doskonałą ochronę przed odpryskami, kurzem, substancjami chemicznymi. Materiał: Poliwęglan w pierwszej klasie optycznej, specjalna powłoka odporna na ścieranie i parowanie.	szt	140
75	OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE O-22	szt	50
76	FILTROPOCHŁANIACZ MSA 89 ABEK2-HG ST(NRD1070707) - TYPU A2B2E2K2-HG-P3RD	szt	10
77	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FS-30 V FFP3	szt	300
78	OSŁONA TWARZY PRZECIWODPRYSKOWA OTN-10 POMET grubość minimum 1,5 mm, na głowę	szt	50
79	UBRANIE KWASOODPORNE - gramatura min 412 g/ m2, - spełniające normy PN-EN 14605+A1:2010 - Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	15
80	UBRANIE SPAWALNICZE TRUDNOPALNE - dwuczęściowe, spodnie do pasa gramatura min. 320 g/m2, - spodnie z naszytymi ochronnymi łatami na kolana, - Środek ochrony indywidualnej kat II. - wykonane wg. norm PN-EN ISO 11611:2009 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	20
81	UBRANIE WODOODPORNE - gramatura min 220 g/m2, - materiał wodoodporny oddychający, - wymagany certyfikat wyrobu, - środek ochrony indywidualnej kat II., - wykonanie: wg norm PN-EN 340:2006, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami	KPL	45
82	UBRANIE SPAWALNICZE SKÓRZANE MOST Materiał: 100% bawełna trudnopalna, 285 g/m2, skóra bydlęca dwoinowa. Kolor: granatowy (bawełna), brązowy (skóra). Napy spinające. Wewnętrzne kieszenie. Komplet składający się ze spodni typu ogrodniczek i bluzy. Wykonanie skórzano-materiałowe Wysoki kołnierz.	KPL	6
83	KOMBINEZON KWASOODPORNY - TYCHEM C Standard - zgodny z normą: - PN-EN 13034+A1:2010, PN-EN 14126:2005 - trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką (zaklejaną na taśmę). - dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą (100% szczelności). Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	szt	116
84	KOMBINEZON OLEJODPORNY - TYVEX Classic, biały, 1431N, 40g/m2. - PN-EN 340: 2006, - Środek ochrony indywidualnej kat III. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	szt	186
85	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA CR-3 - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego - kolor: pomarańczowy - z dwoma taśmami ostrzegawczymi, - szerokość: min. 5 cm.	szt	580
86	MASKA PEŁNOTWARZOWA SCOTT PROMASK SIL - Mocowanie elementów oczyszczających z boku za pomocą standardowego gwintu Rd 40 (40 mm) Odpowiada normie EN 148-1 - Część twarzowa jest wykonana z silikonu - Konstrukcja maski wewnętrznej zmniejsza do minimum zawartość dwutlenku węgla wewnątrz maski (<0,5 %) redukując jednocześnie zmęczenie	szt	5



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	- łatwe dezynfekowanie, odkażanie i konserwacja - Maski charakteryzuje się szerokim widzeniem gwarantującym pełne pole widzenia - Specjalna maska wewnętrzna jest wykonana z niealergicznego silikonu - Przepływ powietrza na wizer sprawia, że szyba nie paruje - Zabezpieczona membrana głosowa umożliwia porozumiewanie się zwiększając bezpieczeństwo pracy - Pięciopunktowe, elastyczne paski mocujące maskę na głowie posiadają sprzączki szybkozwalniające, łatwe do nakładania i zdejmowania - Zawory wdechowe i wydechowe są proste w obsłudze, łatwo się je sprawdza i wymienia Zgodnie z EN 136. CE 0121		
87	KOMBINEZON OCHRONNY 3M 4530, 2XL, TYP 5/6 - Doskonała ochrona przed pyłami i ograniczona ochrona przed rozbryzgami ciekłych substancji chemicznych (oznaczenie CE typ 5/6) - Ochrona przez elektrycznością statyczną wg normy EN 1149-5:2008. Ochrona przed skażeniami promieniotwórczymi/cząstkami promieniotwórczymi wg normy EN 1073-2:2002. Niskopylący materiał. - Dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką sztormową zapewniają wygodę i dodatkową ochronę. Trójpasełowy kaptur dla lepszej kompatybilności z innymi środkami ochrony indywidualnej. Wzmocniony panel w kroku zapewnia większą wytrzymałość podczas pochylania i kucania. Elastyczny pas, nogawki oraz rękawy zapewniają swobodę ruchu. Materiał oddychający, niskopylący.	szt	10
88	BUTY RYBACKIE GUMOWE - I kat. ochrony indywidualnej, - PN- EN 343:2006; PN-EN ISO 13688:2013-12, Oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami.	KPL	40
89	NAGOLENNIKI Z NASTOPNIKAMI SKÓRA	KPL	4
90	OKULARY PRZECIWSŁONECZNE	szt	70
91	OKULARY OCHRONNE NEMESIS NEMESIS IRUN 5 DIN	szt	17
92	OKULARY SPAWALNICZE 100-5	szt	30
93	OKULARY SPAWALNICZE 5 DIN MOST 529 NR KAT. 7735929050	szt	51
94	BUTY GUMOWE STRAŻACKIE - PN-EN 15090:2008 typ F2I, - PN-EN 50321 - odporne na przebiecie prądem o napięciu do 1 kV - cholewy odporne na płomień i promieniowanie ciepłe - podeszwy odporne na działanie podwyższonych temperatur - podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią do 200 J - wkładki stalowe odporne na przebiecie z siłą do 1100 N - podeszwy odporne na działanie olejów - absorpcja energii w części piętowej powyżej 20 J - podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgnięciem - wymiowane wkłady ocieplające z włókna wełnianego	KPL	2

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostawy poszczególnych asortymentów w okresie realizacji zamówienia. Faktycznie dostarczona ilość poszczególnych asortymentów może ulec zmianie $\pm 10\%$ w stosunku do ilości określonej w pozycjach od 1 do 94. Zmniejszenie ilości dostaw o ilość wskazaną w zdaniu poprzednim, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym roszczeń odszkodowawczych.
 - Wzory poszczególnych pozycji asortymentowych należy złożyć w zbiorczym opakowaniu (lub kilku zbiorczych opakowaniach). Zbiorcze opakowanie powinno być zamknięte w sposób trwały (np. taśma, sznurek itp.) i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem (np. lak, pieczęć itp.).
 - Zbiorcze opakowanie powinno być zaadresowane i oznakowane w sposób następujący:
**ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice,
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO
I OCHRONNEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA WYTWARZANIE SP. Z O. O. NA 2023 ROK.,
znak: KZP-SJ.2110.103.2022 - OFERTA (WZORY ASORTYMENTOWE)
NIE OTWIERAĆ przed 25.01.2023 r., godz. 11⁰⁰ czasu polskiego.**
 - Zbiorcze opakowanie powinno zawierać oddzielne opakowania, zawierające jeden wzór pozycji asortymentowej. Opakowanie zawierające jeden wzór pozycji asortymentowej powinno być oznakowane (opisane) następująco:
 - Nazwa Wykonawcy.
 - Nr pozycji asortymentowej (jak w tabeli powyżej).
 - Nazwa pozycji asortymentowej.
 - Nazwa producenta danego wyrobu (tam gdzie jest to wymagane). Do opakowania zawierającego wzór pozycji asortymentowej należy załączyć wymagane w opisie przedmiotu zamówienia dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności). Wymagamy, aby opis każdej pozycji asortymentowej był trwale przypięty do danego wzoru.**Wzory opisanych wyżej pozycji asortymentowych (94 części przedmiotu zamówienia) należy złożyć wraz z Ofertą (sposób przygotowania Oferty opisano w pkt. 16 niniejszej SWZ).**
- UWAGA!** Wzory dostarczone do przetargu Wykonawcy muszą odebrać w terminie do 30 dni, licząc od daty wysłania powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu. Po tym terminie nieodebrane wzory zostaną zlikwidowane.
- 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
 - 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - 3.4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Jak w pkt 2 w Formularzu Oferta, który stanowi integralną część SWZ.

5. RYZYKO NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ SWZ

Oferta, której treść nie odpowiada treści niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zostanie odrzucona.

6. WYJAŚNIANIE ZAPISÓW SWZ

6.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść takich wyjaśnień będzie przez Zamawiającego jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przesłano SWZ, bez ujawniania źródła zapytania. W przypadku SWZ zamieszczonego na stronie internetowej, treść takich wyjaśnień będzie zamieszczona również na stronie internetowej pod ogłoszeniem o przetargu i takie wyjaśnienia będą wiążące.

6.2. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

7. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany Ofertą przez okres **60 dni**, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert, określonego w pkt 17.1 niniejszej SWZ.

8. MODYFIKACJA SWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert wprowadzić zmiany do treści SWZ. Modyfikacja treści SWZ może również dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. W przypadku SWZ zamieszczonego na stronie internetowej, treść takich zmian będzie zamieszczona również na stronie internetowej pod ogłoszeniem o przetargu i takie zmiany będą wiążące.

9. ZASADY UCZESTNICTWA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Wykonawca powinien:

- 9.1. posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 9.2. znajdować się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 9.3. posiadać uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 9.4. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- 9.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (z wyłączeniem sytuacji finansowej lub ekonomicznej).. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji przedmiotowego Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania przedmiotowego Zamówienia. Ponadto podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów oświadcza, że ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
- 9.6. zaakceptować warunki płatności faktur: przelew 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres Zamawiającego ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, zawierającej w swej treści m.in. nr umowy, numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru umowy/zlecenia, nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy,
- 9.7. wnieść wadium przetargowe (w formie określonej w pkt 13),
- 9.8. przestrzegać zakazu dokonywania przez Wykonawcę cesji należności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - pod rygorem nieważności,
- 9.9. posiadać rachunek bankowy na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do rachunku jest przypisany rachunek VAT, a faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”,
- 9.10. wyrazić zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

10. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 10.1. Wykonawca przygotowuje Ofertę na swój wyłączny koszt.
- 10.2. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania Umowy, ponosi Wykonawca.

11. JĘZYK POSTĘPOWANIA I JĘZYK OFERTY

Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski.

12. TERMIN REALIZACJI:

➤ Do 30.11.2023 r.

13. WADIUM:

- **2 500,00 zł** (słownie: złotych dwa tysiące pięćset 00/100) jeżeli składają ofertę na dostawę do 10 włącznie części (pozycji) przedmiotu zamówienia,
- **6 000,00 zł** (słownie: złotych sześć tysięcy 00/100) jeżeli składają ofertę na dostawę od 11 do 30 włącznie części (pozycji) przedmiotu zamówienia,
- **8 000,00 zł** (słownie: złotych osiem tysięcy 00/100) jeżeli składają ofertę na dostawę od 31 do 60 włącznie części (pozycji) przedmiotu zamówienia,
- **9 000,00 zł** (słownie: złotych dziewięć tysięcy 00/100) jeżeli składają ofertę na dostawę od 61 do 94 włącznie części (pozycji) przedmiotu zamówienia,

Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert zostaje wykluczony z postępowania zgodnie z pkt 21.1.4. niniejszej SWZ.

13.1. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

- w pieniądzu: przelew na konto ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych, Bank Pekao BP Nr 78-1020-1026-0000-1402-0238-9799. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – znak sprawy KZP-SJ.2110.103.2022”. Potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do oferty;
- poręczeniach bankowych (oryginał dla Zamawiającego);
- gwarancjach bankowych (oryginał dla Zamawiającego);
- gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał dla Zamawiającego);
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli zajdzie jedna z nw. okoliczności:

- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie Zamówienia;
- Zamawiający unieważnił postępowanie;
- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert lub którego oferta została odrzucona;
- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13.2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.3 Wadium w formie Gwarancji Bankowej albo Gwarancji Ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, wystawioną przez bank lub Ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce lub bank zagraniczny mający swój oddział w Polsce lub Ubezpieczyciela zagranicznego mającego swój oddział w Polsce.

13.4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie dotyczy

15. CENA OFERTOWA (CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

15.1. W Ofercie Wykonawca podaje Cenę Ofertową w PLN w następującym układzie:

Cena Ofertowa Netto (wartościowo)

Podatek VAT (wartościowo)

Cena Ofertowa Brutto (wartościowo i słownie)

15.2. Cena Ofertowa musi obejmować kompletny zakres Przedmiotu Zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w SWZ.

15.3. Podczas otwarcia Ofert odczytana będzie Cena Ofertowa Netto i Brutto.

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

16.1. Przygotowanie oferty:

16.1.1. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza „Oferta”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ.

16.1.2. Złożona oferta powinna odpowiadać treści SWZ.

16.1.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

16.1.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski (przez tłumacza przysięgłego), poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku braku tłumaczeń na język polski Zamawiający uzna, iż oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.

16.1.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- 16.1.6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) powinny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią).
- 16.1.7. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
- 16.1.7.1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 16.1.7.2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie skanu oryginału lub skanu notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.
- 16.1.8. Każdą zapisaną stroną oferty (również załączniki) Zamawiający zaleca ponumerować kolejnymi numerami.
- 16.1.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) powinny być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby sporządzającej poprawkę).
- 16.2. Część niejawną oferty:
- 16.2.1. Wykonawca ma prawo – nie później niż w terminie składania oferty - zastrzec, że nie mogą być ujawniane zawarte w niej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 16.2.2. Wykonawca zastrzeżone informacje oddzieli od pozostałej części oferty i oznaczy, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a w odpowiednich miejscach oferty Wykonawca zamieści stosowne odesłanie.
- 16.2.3. W przypadku zastrzeżenia tajności informacji zamieszczonych w ofercie, Wykonawca złoży uzasadnienie utajnienia zastrzeżonych informacji poprzez wykazanie spełnienia łącznie wszystkich przesłanek zastrzeżenia tajności określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. że:
- a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
 - b) które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
 - c) o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
- 16.2.4. Nie można zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w Ofercie.
- 17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
- 17.1. Skan podpisanego przez osoby umocowane Formularza „OFERTA” wraz z wymaganymi dokumentami po uprzedniej rejestracji Wykonawcy należy złożyć na platformie zakupowej LOGINTRADE pod adresem: <https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html> nie później niż do dnia **25.01.2023 r., do godz. 10:00** czasu polskiego. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, kontakt z obsługą platformy LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57; e-mail: hepldesk@logintrade.net.
- 17.2. Oferty dostarczone po terminie wyznaczonym do składania Ofert nie będą rozpatrywane nawet, jeśli spóźnienie nie powstało z winy Wykonawcy i będą zwracane bez otwierania po zakończeniu postępowania.
- 17.3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego najpóźniej przed pierwotnym terminem złożenia ofert.
- 18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**
- 18.1. Miejsce: siedziba Zamawiającego, Budynek Pionu Zakupów, pok. 109.
Termin: **25.01.2023 r., godz. 11:00.**
- 18.2. Otwarcia Ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie Ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
- 18.3. Komisja, w części jawnej posiedzenia dokona niżej wyszczególnionych czynności:
- 18.3.1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia postępowania oraz:
 - 18.3.1.1. poinformuje o liczbie Ofert, które wpłynęły w terminie podanym w pkt 17.1.;
 - 18.3.1.2. odczyta nazwy Wykonawców, którzy złożyli Oferty po terminie;
 - 18.3.1.3. stwierdzi, czy są „Wycofania” lub „Zmiany” Ofert;
 - 18.3.1.4. sprawdzi stan opakowania i oznakowania Ofert;
 - 18.3.1.5. otworzy opakowania z Ofertami;
 - 18.3.1.6. po otwarciu Ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego wyznaczona podaje nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące Ceny

- 21.1.4. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert/wniosek o dopuszczenie do aukcji elektronicznej (o ile wadium było wymagane);
- 21.1.5. złożyli nieprawidłowe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 21.1.6. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- 21.1.7. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 21.1.8. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
- 21.1.9. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę (w takim przypadku Wykonawca taki podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniach na okres 3 lat);
- 21.1.10. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dopuścił się poważnych naruszeń „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA” albo dopuścił się innych naruszeń postanowień „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
- 21.1.11. został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych w wyniku Oceny Incydentalnej zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”;
- 21.1.12. Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
- 21.1.13. otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
- 21.1.14. zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 21.5. Zamawiający odrzuca Ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z nw. przesłanek:
- 21.5.1. treść oferty/wniosku nie odpowiada treści SWZ/Ogłoszeniu o aukcji elektronicznej, zapytania ofertowego, w tym również pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty lub poprawienia błędów w ofercie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
- 21.5.2. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, lub w terminie innym niż tryb otwarty, została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
- 21.5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 21.5.4. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić (nie dotyczy wniosku o dopuszczeniu do udziału w aukcji elektronicznej);
- 21.5.5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia albo Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
- 21.5.6. Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty/wniosku z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty/wniosku;
- 21.5.7. jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
- 21.5.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- 21.5.9. została złożona po terminie składania ofert/wniosku;
- 21.5.10. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia;
- 21.5.11. została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
- 21.5.12. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 21.5.13. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą, po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;
- 21.5.14. została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
- 21.5.15. została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w SWZ/Ogłoszeniu o aukcji elektronicznej.

22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 22.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie:
- 22.1.1. jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
- 22.1.2. jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty zostały odrzucone;
- 22.1.3. jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski Wykonawców o dopuszczenie do aukcji albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch Wykonawców;
- 22.1.4. jeżeli Cena Najkorzystniejszej oferty pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba, że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny Najkorzystniejszej oferty;
- 22.1.5. w przypadku uruchomienia postępowania na warunkach określonych w § 4 Regulaminu, jeżeli ostateczna wartość najkorzystniejszej oferty jest równa lub przekracza kwotę 200.000 zł netto;
- 22.1.6. w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego;
- 22.1.7. jeżeli Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty;
- 22.1.8. jeżeli w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów regulaminu, które miało wpływ na wynik postępowania;
- 22.1.9. jeżeli wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.

- Oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w Ofercie. Informacje te są włączane do Protokołu z otwarcia ofert;
- 18.3.1.7. przyjmuje do protokołu zgłoszone na piśmie wyjaśnienia lub oświadczenia Wykonawców dotyczące złożonych ofert;
- 18.3.1.8. zawiadamia obecnych Wykonawców o przewidywanym terminie zakończenia badania i oceny Ofert i wyboru Oferty Najkorzystniejszej.
- 18.4. W części niejawnej Komisja bez udziału Wykonawców:
- 18.4.1. dokonuje szczegółowej analizy i formalnej oceny otrzymanych ofert w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ. W trakcie badania i oceny ofert Komisja może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian treści oferty, za wyjątkiem poprawiania oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny);
- 18.4.2. odrzuca oferty, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wymieniona w pkt 21.5.
- 18.4.3. dokonuje klasyfikacji złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ:
- 18.4.3.1. jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów wybiera się ofertę z niższą ceną,
- 18.4.3.2. jeżeli zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie a jedynym kryterium jest cena to Zamawiający przeprowadzi postępowanie uzupełniające, o którym mowa w pkt 23.2. niniejszej SWZ – ceny ofert uzupełniających nie mogą być wyższe od zaofferowanych w złożonych już ofertach.
- 18.4.4. wybiera Ofertę Najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
- 18.5. Komisja sporządzi Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
19. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT
- 19.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
- 19.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone wg takich samych zasad jak złożenie oferty, tj. na platformie Logintrade z dopiskiem „ZMIANA”.
- 19.3. Pisma oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 19.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z dopiskiem „WYCOFANIE”.
- 19.5. Pisma oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofywane nie będą otwierane.
- 19.6. Żadna Oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez Wykonawcę po terminie wyznaczonym do składania Ofert.
20. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW
- Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie z dowolną liczbą Wykonawców. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.
21. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERT
- 21.1. Zamawiający wyklucza Wykonawców, jeżeli zajdzie chociażby jedna z nw. okoliczności:
- 21.1.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
- 21.1.2. zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne chyba, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w postępowaniach o udzielenie Zamówienia Podprogowego o Wartości Zamówienia większej niż 200.000,00 zł netto Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta uznana została za Najkorzystniejszą ofertę zaświadczeń od właściwych instytucji potwierdzających powyższe, a w pozostałych postępowaniach o udzielenie Zamówienia Podprogowego Zamawiającego może żądać dokumentów potwierdzających powyższe jeżeli Dyrektor ds. Zakupów tak postanowi);
- 21.1.3. doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji;

22.2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający powiadamia na piśmie wszystkich wykonawców, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

23. OCENA OFERT

23.1. Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę Najkorzystniejszą na każdą część na podstawie kryteriów oceny Ofert z pkt. 23.1.1. SWZ, uwzględniając odpis na PFRON.

Obniżenie ceny netto o wartość % odpisu na PFRON zostanie zastosowane wyłącznie w stosunku do Wykonawców, którzy jednoznacznie zadeklarują (gwarantowaną, minimalną w okresie obowiązywania Umowy) wartość wyrażoną w procentach, obowiązującą do końca trwania ważności Umowy, tj. do 30.11.2023 r.

Deklaracja o wysokości odpisów na PFRON musi być wyrażona w stałej wartości, bez określenia typu „wyniesie średnio”, „około”, „jest zmienna” itp.

23.1.1. Kryteria Oceny Ofert i ich znaczenie dla pozycji od 1. do 94. (Przedmiotu Zamówienia)

L.p.	Nazwa Kryterium	Waga (udział procentowy)
K1	Cena jednostkowa (netto) za każdą z części (pozycji) Przedmiotu Zamówienia	50%
K2	Jakość wykonania	50%

Kryterium K1 – cena - znaczenie (waga) 50%

(porównywana będzie Cena jednostkowa Netto nie zawierająca podatku VAT, uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

$$K1 = \frac{C_n}{C_o} * 50 \text{ pkt}$$

C_n – cena najniższa z ocenianych ofert (netto), uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

C_o – cena ocenianej oferty (netto), uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

Kryterium K2 – Jakość wykonania (na podstawie dołączonych do oferty wzorów poszczególnych pozycji asortymentowych) – Komisja Przetargowa oceni estetykę, rodzaj materiału i ich wykonanie – subiektywna ocena członków Komisji Przetargowej.

$$K2 = \frac{J_o}{J_n} * 50 \text{ pkt}$$

J_o – jakość wykonania ocenianej oferty

J_n – jakość wykonania najwyższa z ocenianych ofert

Bilans oceny z tytułu kryteriów K = K1+K2

Uwaga: wszystkie wartości będą obliczane i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Ofert Wykonawców, których załączone wzory otrzymają mniej niż 30 pkt - w Kryterium Jakość wykonania.

23.2. Po rozpatrzeniu ważnych ofert Zamawiający może przeprowadzić postępowanie uzupełniające.

23.2.1. Postępowanie uzupełniające może być prowadzone w całym zakresie oferty, nie wyłączając ceny.

23.2.2. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie uzupełniające w jednej z nw. form:

23.2.2.1. aukcji elektronicznej;

23.2.2.2. negocjacji bezpośrednich (wyłącznie w przypadku, gdy w Postępowaniu Uzupełniającym bierze udział jeden Wykonawca).

23.2.3. Do postępowania uzupełniającego Zamawiający kwalifikuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty, z zastrzeżeniem, że Dyrektor ds. Zakupów może w uzasadnionych przypadkach (np. cena oferty jest wygórowana w stosunku do pozostałych ofert) podjąć decyzję o zaproszeniu do postępowania uzupełniającego mniejszą liczbę Wykonawców.

23.2.4. Przystępując do postępowania uzupełniającego, Zamawiający zawiadamia na piśmie lub drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców zakwalifikowanych do postępowania uzupełniającego zgodnie z pkt 23.2.3., informując Wykonawców o formie prowadzenia postępowania uzupełniającego oraz zasadach uczestnictwa i prowadzenia postępowania uzupełniającego.

23.2.5. Postępowanie Uzupełniające prowadzone w formie aukcji elektronicznej odbywa się na podstawie szczegółowego regulaminu aukcji operatora portalu obsługującego w tym zakresie Zamawiającego. Regulamin aukcji zostanie udostępniony Wykonawcom zakwalifikowanym do Postępowania Uzupełniającego. Protokół z aukcji sporządzany jest elektronicznie przez operatora portalu.

23.2.5. Postępowanie Uzupełniające prowadzone w formie negocjacji bezpośrednich, może być prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w Postępowaniu Uzupełniającym bierze udział jeden Wykonawca. Zamawiający określa ilość tur negocjacyjnych w zależności od potrzeb konkretnego zamówienia. Z negocjacji bezpośrednich sporządza się protokół. Protokół podpisuje również Wykonawca lub upoważniona przez niego osoba.

23.2.6. Postępowanie Uzupełniające może być prowadzone w całym zakresie oferty za wyjątkiem opisu przedmiotu zamówienia (nie dotyczy trybu z jednym Wykonawcą). Jeśli w Postępowaniu Uzupełniającym Zamawiający otrzyma oferty o takiej samej Cenie poszczególnych części, a jedynym kryterium jest Cena, Zamawienie



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta, wybrana jako Najkorzystniejsza oferta, obejmuje większy zakres Dostaw, Usług lub Robót budowlanych.

- 23.3. O wyborze Oferty Najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty, wskazując nazwę i siedzibę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wybranemu Wykonawcy doręcza się niezwłocznie umowę do podpisania.
- 23.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

24. WARUNKI UMOWY/ZAMÓWIENIA

w przypadku zamówienia o wartości netto powyżej 200 000,00 PLN:

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Projektem Umowy Nr KZP-SJ.2110.103.2022 – Zamawiający, żąda akceptacji Umowy (Projekt Umowy powinien być podpisany przez właściwie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie klauzule do wypełnienia (dotyczące Wykonawcy, oprócz wartości przedmiotu zamówienia) powinny być przez Wykonawcę wypełnione. Tak wypełniony projekt umowy powinien być przesłany do Zamawiającego wraz z „Formularzem Oferta”.

w przypadku zamówienia o wartości netto poniżej 200 000,00 PLN (warunki zamówienia):

1. Zamówienie opracowano na podstawie oferty nr z dnia złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022.
2. Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie do 30.11.2023 r., (na podstawie pisemnego (e-mailowego) zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową lub jej część, w którego treści podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, kolor oraz adres dostawy); termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od dnia otrzymania zapotrzebowania przez Wykonawcę.
3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra., przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny od pracy u Zamawiającego, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
4. Dopuszcza się przysyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl. Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przysyłania faktur – nie przysyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
5. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerze Górze ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy. Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny>.
6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf. Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
7. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni Zamawiający w terminie do dnia 31.01.2023 r. może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu – odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) w trybie natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu) – według swojego wyboru w całości lub w części - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym ustępie. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w tym ustępie, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu, zaś w przypadku odstąpienia od umowy w części, wartość niezrealizowanych dostaw).

Łączna odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów ograniczona jest do 100 % łącznej wartości brutto zamówienia.

8. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej wykrycia przez Zamawiającego) powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie dostarczy nowego przedmiotu zamówienia lub części zamówienia bez wad, w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, lub uzgodnienie tego terminu nie będzie możliwe w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o wadzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może podjąć konieczne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, nie tracąc żadnych

uprawnień (w tym wynikających z rękojmi i gwarancji), jakie Zamawiający może mieć wobec Wykonawcy, a wynikających z Umowy i przepisów prawa.

9. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
10. Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. Osoba potwierdzająca przyjęcie zamówienia musi być uprawniona do dokonywania tych czynności.
11. W sprawie realizacji zamówienia proszę kontaktować się z

25. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

w kwestiach formalno-prawnych - Jarosław Stasiak, tel. 48 614-10-82, e-mail: jaroslaw.stasiak@enea.pl

26. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

26.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykonawcy zagraniczni zamiast w/w dokumentu składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, jak też nie wszczęto jego likwidacji (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, przez tłumacza przysięgłego (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca).

26.2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca).

26.3. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca).

Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia wniosek Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego.

Dokumenty opisane w pkt 26.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty opisane w pkt. 26.2. i 26.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

26.4. Dowód wniesienia wadium

26.5. Zaakceptowany Projekt Umowy Nr KZP-SJ.2110.103.2022

27. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH DLA KONTRAHENTA ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PODPROGOWEGO (dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy):

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice na rzecz, której świadczy Pan/Pani usługi.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: ewsa.iod@enea.pl

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- a) realizacji postępowania przetargowego (art.6 ust.1 lit. c), lit. f) RODO);
- b) nawiązywania kontaktów handlowych (art.6 ust.1 lit. f) RODO).

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego.

4. Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

- a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art.15 RODO,



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

- b) ich sprostowania – w granicach art.16 RODO,
 - c) ich usunięcia - w granicach art.17 RODO,
 - d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art.18 RODO,
 - e) przenoszenia danych - w granicach art.20 RODO,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO – w granicach art.21 RODO.
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ewsaiod@enea.pl
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

28. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Załącznik Nr 1 - Formularz „Oferta”,
- 2) Załącznik Nr 2 - Projekt umowy wraz z załącznikami.



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ „OFERTA”

Nr
(nr Oferty nadany przez Wykonawcę, pieczęć firmowa)

z dnia
(data sporządzenia Oferty)

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice, Polska

Nawiązując do ogłoszenia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. do złożenia Oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: oświadczam/(y)* że zapoznałem się/zapoznaliśmy się* z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.**

Oferujemy wykonanie całego zakresu Przedmiotu zamówienia, na który składamy ofertę dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zgodnie SWZ za łączną cenę:

..... zł (słownie: złotych)

+ podatek VAT% w kwocie złotych

Razem cena brutto – zł (słownie: złotych:).

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
1	KOSZULKĄ POŁO - bawełna czesana lub 90% i 10% wiskozy, - gramatura (gęstość tkaniny) minimum 180g/m2 (splot pigue), - krótki rękaw, - podwójne szwy koszulki wykończone szwem krytym płaskim (maszynowym), - w tkaninie zachowana nitka prosta, - koszulka w kolorze niebieskim lub granatowym, - zapinana na trzy guziki, - małe logo na lewej piersi, - rękawy zakończone ściągaczem z lycrą, - płaski kołnierzyk.	szt	1200		
2	UBRANIE OSTRZEGAWCZE – LETNIE UBRANIE OSTRZEGAWCZE – LETNIE Kurtka: - materiał poliestr/bawełna, - gramatura min. 250 g/m² - tkanina o splocie skośnym - bluza dwukolorowa, kolor pomarańczowo/ ciemny granat - kontrastowe szwy - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnierz - zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczane powyżej paska - kieszenie wewnętrzne - klapka sztormowa i ukryte zatrzaski - bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy - kieszenie na piersi z dwu kolorową klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi - zawieszka na klucze. - regulacja w talii na zatrzaski. - mankiety z regulacją na zatrzaski. - pionowe i poziome pasy odblaskowe srebrne o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - dwa pasy odblaskowe na rękawach bluzy - rękawy dwukolorowe 50% pomarańczowy kolor, 50% ciemny granat - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO15797 - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. <u>Spodnie do pasa:</u> - tkanina odporna na ścieranie o składzie poliestr/bawełna i gramaturze min. 270 g/m2,		kpl	30	

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- kolor niebieski/ ciemny granat - zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny - potrójne szwy, - kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką. - solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - szerokie szlufki na pasek, - wzmocnione tylne kieszenie - kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich, - kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud, - gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie, - kieszeń na telefon zamykana na rzep, - kieszonka na długopis, - uchwyt do przypięcia kluczy, - dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep, - zwężane nogawki. - kontrastowe szwy - na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Wymagane dokumenty: - świadectwo kontroli jakości tkaniny, - deklaracja zgodności, - instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.				
3	UBRANIE OSTRZEGAWCZE – ZIMOWE KURTKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA + SPODNI DO PASA OCIEPLANE OSTRZEGAWCZE - gram.240 g/m²; skład: 65% PS / 35% CO - Podszewka:100% PES - kolor niebieski/ cpm zgodny z Księgą CI, - zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na zatrzaski - podkroję szyi wykończony podwyższonym kołnierzem - kaptur dopinany na zamek - dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami - jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek - w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta gumka - rękawy wykończone mankietem z gumą - doł kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem - kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni; - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych - długość kurtki ¾, zakończenie proste. - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. - spełniające normy EN-342:2006 - podwójna taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm na rękawach i dookoła tułowia, certyfikowana zgodna z normą PN-EN 471 - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego - spodnie do pasa zapinane na guzik - regulacja elastyczna w pasie - podwójna taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm na nogawkach				
4	UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE - wyrób musi spełniać wymagania norm zharmonizowanych PN-EN ISO 13688:2013-12, - Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN, EN 1149-5:2009. Odzież ochronna, właściwości elektrostatyczne, - tkanina z siatką z włókien węglowych min. 250 g/m2, - bluza prosta, spodnie do pasa, - kolor: granatowy, - naszywka z logo i napisem Enea na kieszeni górnej bluzy, - regulacja obwodu dołu nogawek spodni, aby zapewnić bezpośredni kontakt z obuwiem antyelektrostatycznym, - kołnierzyk bluzy, regulacja mankietu, aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą na szyi i nadgarstkach, posiadające certyfikat kat. II trwale umieszczony na wyrobie.	szt	10		
5	KURTKA „SZTORMIAK” Kurtka „Sztormiak” 3/4 z kapturem. Tkanina czarna, poliamidowa wodoodporna z podklejanymi szwami, zamek błyskawiczny kryty listwą samoszczepną. Z przodu dwie kieszenie z patkami. Rękawy wykończone ściągaczem. U dołu dwie taśmy ostrzegawcze (odblaskowe srebrne i żółte fluorescencyjne). Na wysokości piersi z przodu i z tyłu taśmy ostrzegawcze jw. Na lewej piersi powyżej taśm ostrzegawczych taśma samoszczepna o wym. 5x8 cm na nazwisko i imię, a poniżej na żółtej tkaninie o wym. 5x15 cm napis STRAŻ – mocowany taśmą samoszczepną. Z tyłu napis STRAŻ, o wym. 12x34 cm na żółtej tkaninie fluorescencyjnej mocowany taśmą samoszczepną.		szt	20	
6	KOSZULKA T-SHIRT - bawełna (bawełna czesana lub ring-spun) 90% i 10% wiskozy, - gramatura minimum 180g/m2 splot płócienny,	szt	50		

	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022
---	---

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- rękaw krótki, szwy koszulki wykończone szwem krytym płaskim (maszynowym), - dekolot wykończony ściągaczem z lycrą, - w tkaninie zachowana nitka prosta, - kolor niebieski lub granatowy, - logo firmy umieszczone na przedniej stronie koszulki z lewej strony na wysokości klatki piersiowej.				
7	KURTKA WATOWANA/BLUZA OCIEPLANIA - włóknina ocieplająca poliestr 100% gramatura 200 g, - kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni; - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych - Kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - kurtka zapinana na guziki, - dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur, - długość kurtki ¾, zakończenie proste - posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczony na wyrobie, - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - spełniające normy EN-342:2006, - taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN 471, - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego.	szt	300		
8	KURTKA P/DESZCZOWA MĘSKA - wykonana z tkaniny powlekanej PCV, - z wentylacją, - kaptur ściągnięty sznurkiem przy części twarzowej, - zapinany na zatrzaski lub suwak znajdujący się pod zakładką zapinaną na zatrzaski, - szyty - zgrzewane szwy, - kat. ochr. II, - oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego	szt	100		
9	KALESONY ROBOCZE - kalesony termoaktywne pozbawione grubszych szwów, - elastyczne wykończenie w pasie i na końcach nogawek, - wykonane w 100% z oddychającego poliestru (cząsteczki jonu) 140 g.	szt	750		
10	KURTKA OSTRZEGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM (7 w 1) S427 Materiał wierzchni: - poliestr 100%, - wykończenie płamoodporne, wodoodporne, przeciwwiatrowe, - gramatura 190g/m2, - kolor żółty w całości (jak na przykładowym rysunku) -oddychająca, - formowalny kaptur (chowany w kołnierzu), zapewniający widoczność, - zamek błyskawiczny dwustronny zabezpieczony plisą ochronną, - podpinka/ocieplacz dwustronny wypinany w formie polaru z pasami z taśmy odblaskowej, - na zewnątrz nylon siatka 60g, wewnątrz 100% poliestr, gramatura min. 280 g/m2, - wodoszczelne zamki błyskawiczne, - odpinane rękawy zakończone mankietem z regulacją na rzep, Ocieplenie kurtki: dwustronna kamizelka, która z jednej strony może stanowić kamizelkę odblaskową lub po odwróceniu jest pikowanym bezrękawnikiem. Kieszenie: - posiada 12 kieszeni, w tym kieszeń na telefon. - na piersi przezroczysta plakietka na identyfikator. - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego (również na kurtce wewnętrznej). EN ISO 20471 klasa 3, EN 343 klasa 3:3. 	szt	450		
11	CZAPKA ZIMOWA - BAWELNIANA POD HEŁM OCHRONNY - Czapka pod hełm ocieplana polarem z dodatkową osłoną dla ochrony szyi przed zimnem Tkanina: - powłoka 100% poliestr o gramaturze 48 g/m2, - wyściółka 100% poliestr o gramaturze 120 g/m2, - podszywka 100% poliestr o gramaturze 180 g/m2. Norma: PN-EN ISO 13688:2013-12	szt	600		
12	KOMINIARKA CHRONIĄCA PRZED PROMIENIEM. - kominiarka wykonana według wymogów normy EN 13911: 2004, aneks A i B, posiadająca właściwości antystatyczne. Konstrukcja chroniąca głowę i tylną część głowy, twarz i szyję w przypadku nieprzewidzianego kontaktu z płomieniem, noszona w połączeniu z hełmem strażaka. Wykonana z tkaniny DF 7925. Gramatura tkaniny 250g/m², o następującym składzie surowcowym: 73% - aramidy, 21% - viskoza FR, 4% - PA, 2% - włókno antystatyczne; Kominiarka należy do trzeciej kategorii środków ochrony indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Jest zgodna z normą PN-EN 13911 – Odzież ochronna dla strażaków, wymogi i metody badania kominiarek strażackich. KOMINIARKA MUSI POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP.	szt	20		
13	GETRY DAMSKIE - długie z klinem, - czarne.	szt	50		
14	FARTUCH BAWELNIANY BIAŁY - długość do połowy łydki, - zapinany na guziki, - jedna kieszeń górna; dwie boczne dolne naszywane.	szt	10		
15	FARTUCH PŁÓCIENNY PORTWEST LW63	szt	5		



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
16	OCIEPLACZ WATOWANY/KAMIZELKA - włóknina ocieplająca poliestr 100% gramatura 200 g, - kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni, - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych, - kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - kurtka zapinana na guziki, - dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur, - długość kurtki ¾, zakończenie proste, - posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczony na wyrobie, - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - spełniające normy EN-342:2006, - taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07, - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego.	szt	200		
17	CZAPKA DRELICH - gramatura min. 290 g/m2, - dziołka, - wymagany usztywniony daszek i regulacja obwodu głowy, - napis i logo ENEA, - I kat. ochrony indywidualnej.	szt	100		
18	CZEPEK KELNERSKI BIAŁY - regulacja obwodu głowy, - kelnerski tiulowy biały,	szt	10		
19	UBRANIE NADZORU TECHNICZNEGO Bluza: - materiał 65% poliestr/35% bawełna, - Tkanina o splocie skośnym. Kurczliwość 1-2%. - gramatura min. 245 g/m ² - tkanina o splocie skośnym - bluza dwukolorowa, kolor niebieski/ ciemny granat - kontrastowe szwy - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnierz - zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczane powyżej paska - kieszenie wewnętrzne - klapka sztormowa i ukryte zatrzaski - Bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy - kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi - zawieszka na klucze. - regulacja w talii na zatrzaski. - mankiety z regulacją na zatrzaski. - na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO 15797 - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. - Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1 Spodnie do pasa: - tkanina odporna na ścieranie o składzie 65% poliestr i 35% bawełna i gramaturze min. 245 g/m2, - kolor niebieski/ ciemny granat - Tkanina o splocie skośnym. Kurczliwość 1-2%. - zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny - potrójne szwy, - kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką. - solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - szerokie szlufki na pasek, - wzmocnione tylne kieszenie - regulowane kieszenie na kolanach w kolorze ciemny granat - kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich, - kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud, - gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie, - kieszeń na telefon zamykana na rzep, - kieszonka na długopis, - uchwyt do przypięcia kluczy, - dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep, - zwężane nogawki. - kontrastowe szwy - Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1	kpl	10		



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
20	UBRANIE ROBOCZE MONTERSKIE Bluza: - materiał 65% poliester/35% bawełna, - gramatura min. 270 g/m², - tkanina o splocie skośnym, - bluza dwukolorowa, kolor niebieski/ ciemny granat, - kontrastowe szwy, - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnierz, - zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczane powyżej paska, - kieszenie wewnętrzne, - klapka sztormowa i ukryte zatrzaski, - Bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy, - kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi, - zawieszka na klucze, - regulacja w talii na zatrzaski - mankiety z regulacją na zatrzaski, - na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - zgodnie z normą EN ISO 15797, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Spodnie do pasa: - tkanina odporna na ścieranie o składzie 65% poliester i 35% bawełna i gramaturze min. 270 g/m², - kolor niebieski/ ciemny granat, - zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny, - potrójne szwy, - kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakołanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką, - solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - szerokie szlufki na pasek, - wzmocnione tylne kieszenie, - kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich, - kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud, - gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie, - kieszeń na telefon zamykana na rzep, - kieszonka na długopis, - uchwyt do przypięcia kluczy - dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep, - zwięzane nogawki, - kontrastowe szwy, - na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Wymagane dokumenty: - świadectwo kontroli jakości tkaniny, - deklaracja zgodności, - instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.	kpl	250		
21	UBRANIE ROBOCZE DRELICH (bluza do pasa + spodnie do pasa) - temperatura prania i suszenia 60°C, - kurczliwość do 2%, - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych, - logo i opis oznakowania zgodny z Księgą CI, - tkanina drelachowa bawełna 100% gramatura 250g-300g/m², - kolor niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - nici użyte do szycia w kolorze czarnym, granatowym lub niebieskim cpn, poliestrowo lub poliestrowo-celulozowe, - ubrania mają spełniać normy PN-P-84525:1998, - szwy kryte, podwójnie wzmocnione, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - guziki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne, - do mocowania guzików i wykonywania dziurek należy zastosować dwie warstwy materiału, - w ubraniu (w bluzie i w spodniach) wszytki określające rozmiar, skład materiału, temp. prania, nazwa producenta, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Bluza: - zapinana na guziki, - dwie kieszenie naszywane na klatce piersiowej z klapą, zapinane na guziki, - dwie kieszenie skośne naszyte powyżej paska, szwy, podwójnie wzmocnione, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - dół bluzy zakończony paskiem z dopasowującą gumą po bokach szer. ok 3 cm, - długość bluzy zapewniająca osłonę linii nerek podczas schylania się, - rękawy ujęte mankietem zapinane na guziki, - kołnierz klasyczny wyłożony,	KPL	500		

	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022
---	---

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- możliwość suszenia w suszarkach bębnowych, - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wg załącznika, - na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 naszyta wg załączonego wzoru. Spodnie do pasa: - spodnie do pasa, ze szlufkami, z tyłu wszyta guma dopasowująca obwód pasa, zapinane na bokach z dwustopniową regulacją obwodu pasa, - rozpiętki zapinane na guziki, - dwie kieszenie naszyte z przodu poniżej pasa, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie z klapą zapinana na guzik, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - jedna kieszeń naszyta na prawej nogawce z boku na szwie (długa wąska szer. 10 cm, dł. 20 cm), ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - na spodniach z boku lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana długość 18 cm, szerokość 10 cm, - spodnie z naszytymi ochronnymi łatami na kolana, - wzmocnienia wszyte w kroku po wewnętrznej stronie nakrywające szwy, - na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 naszyta wg załączonego wzoru, - spodnie z klinem w kroku, szwy, podwójnie wzmocnione, - niestandardowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. Wymagane dokumenty: - świadectwo kontroli jakości tkaniny, - deklaracja zgodności, - instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.				
22	KOSZULA FLANELA ROBOCZA Jesiennie - zimowa koszula z wysokiej jakości flaneli gatunek I, - 100% bawełna, - gramatura minimum 175g/m², - zapinana na guziki, - długi rękaw, wykończony mankietem zapinany na guzik, kołnierzyk nieuszytywniony, - kieszeń po lewej stronie, - niestandardowe rozmiary koszul będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy, dokument potwierdzający spełnienie wymagań PN. W uwagach odnośnie koszuli prosimy o podanie kolorów tkanin.	szt	1000		
23	UBRANIE KOSZAROWE STRAŻ POŻARNA Czteroczęściowe (kamizelka, bluza, spodnie, czapka dżokejka, odpinane rękawy), - bawełna 100% gr. min. 320g/m² impregnowana niepalna, - napisy i taśmy fluoroscencyjne, trudnopalne, - spodnie wzmocnione na kolanach i z tyłu, - spełniające normy: EN 340:2006, PN-EN ISO 11612:2011 - PN-EN ISO 15025:2005 - PN-EN ISO 6942:2005 - PN-EN ISO 25077:1998 i PN-EN ISO 6330:2002	KPL	10		
24	PODKOSZULEK MĘSKI krótki rękaw - Kolor: czarny, - Materiał: bawełna 100%, - Gramatura: min. 180 gr.	szt	30		
25	PODKOSZULEK BAWELNA DŁ. RĘKAW MĘSKI ROZM.UNIWERSALNY - bawełna 100%, - gr. min. 190- 220g/m², - długi rękaw.	szt	30		
26	DRES TRENINGOWY LETNI - dwuczęściowy, - polar gramatura 280 g/m², - kolor: granat, - ściągacze przy rękawach i nogawkach.	KPL	15		
27	TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej kat. S3, - spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - antyelektrostatyczne, z podnoskiem kompozytowym, - wkładka antyprzebiciowa niemetalowa (kevlarowa), - podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, typu PU/PU antyelektrostatyczna, olejoodporna, - wykonane ze skóry naturalnej bydlęcej, licowej, - w pięcie poduszka powietrzna "antishock", - odblaski na pięcie i obu stronach cholewki, - stabilizator stopy w części skokowej, - kołnierz ze skóry naturalnej, - język ze skóry naturalnej, - oczka obuwnicze niemetaliczne, - wyściółka antybakteryjna na całej powierzchni wewnętrznej cholewki, - podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, - oznaczenie CE trwałe umieszczone na obuwie, - wkładki antystatyczne, przeciwpożarowe, właściwości higroskopijne, przeciwwgrzybiczne, - data produkcji (rok) trwałe umieszczone na podeszwie,	KPL	1000		



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- rozmiar od 36 do 49 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.				
28	BUTY OCIEPLANE MĘSKIE BEZPIECZNE Kolor: czarny, II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej kat. S3 - wierzchnia skóra naturalna licowa bydlęca, język ze skóry naturalnej licowej, kołnierz ze skóry naturalnej - skóra gat. I o zmniejszonej nasiąkliwości wody, - podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, - ocieplina typu Miś - spody PU/PU, odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, - oczko obuwicze niemetaliczne - stabilizator stopy w części skokowej - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem - wkładka antyprzebićciowa niemetalowa - oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwiu, - wkładki antystatyczne, przeciwpoślizgowe, właściwości higroskopijne, przeciwegrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczona na podeszwie - rozmiar od 36 do 49 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	20		
29	BUTY - SAPERKI AB4060/9-K4SRCCI - Wysokie, - wciągane obuwie ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebićciową. - Podeszwa wykonana z podwójnej gęstości PU. - Podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - Masywne oblanie podnoska. - Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry. Właściwości elementy odblaskowe, absorpcja energii w obcasie, podeszwa antypoślizgowa wodoodporna, cholewka skórzana z mikrowentylacją zapewniającą bardzo dobrą wentylację, podnosek stalowy, wkładka antyprzebićciowa, olejoodporna podeszwa antystatyczna rozm: 39-50	KPL	35		
30	BUTY SPAWALNICZE - II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012; PN-EN ISO 13287: 2008; - wierzchy ze skóry naturalnej, - spody antyelektrostatyczne i przeciwpoślizgowe, odporne na oleje i smary oraz podwyższone temperatury do 300 °C (HRO), - posiadające system pochłaniania energii w części piętowej, - wkładka antyprzebićciowa chroniąca przed przebićciem z energią 1100 N, - podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - wysoki przeszzywany kołnierz wypełniony pianką, - oznaczenie CE- trwale umieszczone na obuwiu, - rok produkcji trwale umieszczony na podeszwie, - rozmiar od 39 do 49 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	20		
31	TRZEWIKI ROBOCZE- SZTYBLETY - wierzchy ze skór bydlęcych naturalnych, - spody olejoodporne, - system montażu- przeszzywano-dublowano-klejony, - podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - wymagany certyfikat CE, - PN-EN ISO 20345:2012 - PN-EN ISO 20347:2012 - rozmiar od 39 do 49 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	30		
32	OBUWIE KĄPIELOWE - klapki łazienkowe- plastikowe - rozmiary 36- 48 - trepy (łaczki kąpielowe) łazienkowe- plastikowe, - materiał: PCV - specjalnie profilowane, podeszwa odprowadzająca wodę, tworzywo antypoślizgowe, anatomicznie wyprofilowana podeszwa.	KPL	710		
33	PÓLBUTY MĘSKIE BEZPIECZNE - cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku, - język z weluru miękko wypełniony pianką lateksową, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C, - podeszwa PU/TPU dwu kolorowa o dobrych właściwościach, klasa SCR, - odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie	KPL	300		



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem z energią do 200J, - doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia, - wyściółka przeciwpożarowa o właściwościach przeciwgrzybiczych, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 49 - PN- EN ISO 20345, 2012, S1, SCR.				
34	PÓŁBUTY BEZPIECZNE WENTYLOWANE - cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku, - język z weluru miętko wypełniony pianką lateksową, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C, - podeszwa PU/TPU o dobrych właściwościach przeciwpoślizgowych – klasa SCR, - odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie - trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem z energią do 200J, - doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia, - wyściółka przeciwpożarowa o właściwościach przeciwgrzybiczych, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 49 - PN- EN ISO 20345, S1, SCR.	kpl	40		
35	BUTY GUMOWE MĘSKIE - gat. I, - wykonanie z gumy wzmocnionej tkaniną, - kolor czarny, - wymagany certyfikat CE Oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami. - PN-ISO 2023:2000	KPL	100		
36	OBUWIE PROFILAKTYCZNE - kolor: biały, - wierzch ze skóry naturalnej, - chroniące przed poślizgiem, - antyelektrostatyczne, - rozmiary 36 do 45	KPL	50		
37	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE DRELICH T5-225 - rękawice pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka, - rękawice są szyte niemi bawełnianymi krawieckimi lub bawełniano – wiskozowymi, -produkowane w różnych rozmiarach, - ze strzałkami między palcowymi z drelicha, - masa powierzchniowa tkaniny bawełnianej min. 218 g/m2, - pełna wkładka bawełniana przeciwpożarowa od części chwytnej, - w przegubie od strony grzbietowej ściągnięte gumką, Oznakowanie: znak CE oraz zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: - potwierdzenie spełnienia wymagań PN. - PN-EN 388:2006	KPL	1160		
38	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE DRELICH OCIEPLANE - drelichowe, - 5 palcowe, - gramatura tkaniny min. 218 g/m2. - PN-EN 388:2006	KPL	90		
39	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE SKÓRA I TKANINA K5-112 - drelichowe o gramaturze min. 250g – palcowe - wzmocnione elastyczną skórą licową bydlęcą, o gr. 1,0 do 1,5mm, - część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, - główki kości śródręcza i czubki palców od strony grzbietowej są wzmocnione identyczną samą skórą jak część chwytana, - wzmocnione szycie i podwójne szwy, - grzbiet ściągnięty gumką w przegubie, - zakończenie podgumowanym, utwardzonym mankietem, - podszewka w części chwytnej, z tkaniny bawełnianej o gramaturze min. 130 g/cm2, - II kategoria ochrony, certyfikat CE, - zgodne z PN-EN 388:2006, EN 420:2003+A1:2009 - z anatomicznym układem kciuka, - odporne na ścieranie, rozdarcia, rozcięcia i przekłucia, - zapewniające wygodę i komfort użytkowania. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	3500		
40	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE KP-101 - rękawica robocza monterska, - wykonanie części chwytnej ze skóry licowej koziej, - część chwytana w jednym kawałku, bez przeszywania, - bawełniana część grzbietowa, - zapięcie w nadgarstku na rzep, - elastyczny mankiet, Certyfikaty EN 388, EN 420 Kategoria II	KPL	7390		
41	RĘKAWICE OCHR. GOSPODARCZE GUMA Kategoria ochrony: kat. I Spełniane normy: EN420, EN388, EN374-2 Rękawice ochronne gumowe fioletowe.	KPL	60		

	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022
---	---

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- wykonane z lateksu i kauczuku naturalnego - gramatura 60 g - wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem (pyłem bawełnianym), co ułatwia wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania - na części chwytnej chropowata struktura dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność - odporne na rozciąganie - wysoka odporność na detergenty i środki piorące - doskonałe w gospodarstwach domowych - wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych oraz w przemyśle spożywczym - każda para pakowana w osobną w torebkę, dzięki czemu świetnie się prezentują i są idealne na wszelkiego rodzaju prezentacje - mogą być stosowane w kontakcie z żywnością - wysoka odporność chemiczna zgodna z normą EN374-2 - zgodne z normą EN388 (poziomy odporności 1 0 0 0)				
42	REKAWICE OCHR. KWASOODPORNE GUMA - warstwa wewnętrzna flokowana bawełna, warstwa zewnętrzna pokryta nitylem. - długość do łokcia, - pięciopalcowe Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	160		
43	REKAWICE HYCRON 27-810 Rękawice z bawełny dżersejowej, w całości zanurzeniowo powlekane nitylem, Luźny, uszytywniony długi mankiet chroni przedramię i umożliwia w razie konieczności szybkie wyjęcie ręki. Trzykrotnie trwalsza od ciężkich rękawic skórzanych, idealna do pracy z ostrymi bądź groźącymi obciążeniami elementami (odlew, odkuwki) oraz narzędziami. Skuteczna zaporą dla olejów, smarów, brudu, nie wchłaniają cieczy. Wyjątkowy komfort - bezszwowe, modelowane palce i kciuk nie powodują zmęczenia dłoni podczas użytkowania. Mocne, wytrzymałe, nie ulegają degradacji jak skóra lub bawełna. Wykonane bez silikonu, gwarantują czystość w produkcji np. metali i silników. Właściwości antystatyczne zgodnie z normą EN1149. Przeznaczone do ciężkich prac w przemyśle samochodowym, mechanicznym, odlewniczym, stalowym, do prac w budownictwie, stolarstwie, przy produkcji części metalowych lub z tworzyw sztucznych, przy układaniu kabli wysokoenergetycznych, dla służb komunalnych, itp., Długość: 310mm,	KPL	70		
44	REKAWICE BAWEL.POKR.KAUCZ-POLIAKR. HYCRON 27-600 - materiał: szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitylem, - sztywny mankiet na nadgarstku, - odporne na czynniki mechaniczne i chemiczne, - rozmiar uniwersalny. - rękawice dziane zanurzeniowo powlekane nitylem, Bezszwowe, modelowane palce i kciuk - rękawice antystatyczne zgodnie z normą EN1149. Zakończona ściągaczem, powlekane wewnątrz dłoni.	KPL	195		
45	REKAWICE SPAWALNICZE - w całości wykonane ze skóry, całodłonicowe, - skóra licowa jasna, - pięciopalcowe, z wewnętrzną podszewką bawełnianą - PN-EN 388:2006 - II kategoria ochrony, - wykonanie zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz U. Nr 259, poz. 2173), Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12477:2005 + A1:2007 (EN 12477:2001 + A1:2005), PN-EN 388:2006 (EN 388:2003), PN-EN 407:2007 (EN 407:2004), - Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	645		
46	REKAWICE CHEMOODPORNE - NEOX-9-924 - pięciopalcowe, - Odporność na działanie szerokiej gamy substancji chemicznych: ketonów, kwasów, węglowodorów, olejów i tłuszczów oraz rozpuszczalników organicznych, - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, - Wysokiej jakości powłoka neoprenowa, - Zgodność z normami: PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 374-1:2005, PN-EN 388:2006.	szt	60		
47	REKAWICE CHEMOODPORNE PIĘCIOPALCOWE - Odporność na działanie szerokiej gamy substancji chemicznych: ketonów, kwasów, węglowodorów, olejów i tłuszczów oraz rozpuszczalników organicznych, - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, - Wysokiej jakości powłoka neoprenowa.	KPL	70		
48	REKAWICE PIĘCIOPALCZASTE TERMOODPORNE 250ST. Wykonane z różnych materiałów jak Kevlar®, bawełna, poliamid, skóra, para-aramid, włókno szklane czy stal. W celu podniesienia parametrów technicznych mogą być powlekane nitylem, nasączone materiałami niepalnymi, obszywane skórą, pokrywane folią aluminiową odbijającą promieniowanie ciepłe. Norma EN-407. Odporność na przecięcie rozierwanie oraz przekucie definiuje EN-388. Rękawica termoodporna polecana jest do prac w laboratoriach, przemyśle, instytucjach badawczych, zakładach wytwórczych, przy obróbce metalu, szkła i tworzyw sztucznych i gumy.	KPL	15		
49	REKAWICE ROBOCZE POWŁ. GUMĄ	KPL	5310		



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	Norma EN388 (1, 3, 3, 1), - 100% przędzy akrylowej, - powlekane szorstkowanym lateksem, - zakończone elastycznym ściągaczem, - rozmiar 8, 10, - zgrzewka 12.				
50	REKAWICE DZIANE Z CZARNEGO NYLONU POWLEKANE LATEKSEM Rękawice ochronne wykonane z czarnego nylonu, powlekane poliuretanem w kolorze czarnym. Zakończony ściągaczem. Odporne na ścieranie i rozdarcia. Dobre czucie trzymanyh rzeczy, pokrycie nie powoduje usztywnienia rękawicy. Doskonale dopasowują się do dłoni. Wyrób zgodny z normami: CE, KAT.2, EN 420, EN 388:03	kpl	2150		
51	REKAWICE OCHRONNE JOBMASER 5-100PS3 wykonane z czarnego elastycznego włókna, pokrywane w części chwytnej czarnym, miękkim poliuretanem.	szt	830		
52	REKAWICE Z KAUCZUKU	KPL	60		
53	REKAWICE CHEMEODPORNE KCL-732 CAMATRIL VELOURS	KPL	20		
54	REKAWICE OCHR. PIĘCIOPALCZASTE LATEX	KPL	200		
55	REKAWICE NITRYLOWE JEDNORAZOWE WODOODPORNE	KPL	400		
56	REKAWICE SPAWALNICZE MOST TIGER	KPL	60		
57	REKAWICE SPAWALNICZE MOST HURON	KPL	240		
58	POCHŁANIACZ DO MASKI PRO2000 GF32A2 B2E2K2	szt	8		
59	REKAWICE SPAWALNICZE DO ARGONU PIĘCIOPALCZASTE - wykonanie części chwytnej i grzbietowej ze skóry licowej koziej, - wykonanie mankietu ze skóry dwoinowej bydlęcej, - bez podszewki, - długość ok. 35 cm (14"). Certyfikaty EN 388, EN 407, EN 420EN 12477+ A1 Kategoria II	KPL	50		
60	REKAWICE SKÓRZANE MOST DAKOTA - pełnoskórzana rękawica robocza, - wykonanie ze skóry licowej bydlęcej, - ściągacz w części grzbietowej, - obszyte mankietu, Certyfikaty EN 388, EN 420 Kategoria II	KPL	4078		
61	REKAWICE TIG JACKSON MOST LAMA ROZMIAR L/XL	szt	50		
62	PÓLMASKA Z WKŁADEM POCHŁANIAJĄCYM 3M-SERIA 7500 Półmaska oddechowa 3M serii 7500. - część twarzowa wykonana z miękkiego silikonu - wyposażona w system złącza bagnetowego - połączone filtry zapewniają komfort oddychania - zawór wydechowy 3M™ Cool Flow kierujący wydychane powietrze w dół zapewnia mniejsze opory wydechu i kumulowanie potu i ciepła.	szt	120		
63	PÓLMASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWOREM Półmaska przeciwpyłowa z zaworem FFP1. Produkt służący do ochrony układu oddechowego przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS.	szt	5970		
64	POCHŁANIACZ DO PÓLMASKI 3M ABEK 1	szt	320		
65	OCHRONNIKI SŁUCHU NA KASK	KPL	189		
66	OCHRONNIKI SŁUCHU NA GŁOWĘ	szt	40		
67	NAUSZNIKI O NISKIM UCISKU QB 3	szt	70		
68	NAUSZNIKI VIKING	szt	27		
69	ZATYCZKI DOUSZNE EAR SOFT	KPL	3800		
70	GOGLE CHEMEODPORNE 3M 2890A	szt	169		
71	ZASŁONA TWARZY CELULOZA	szt	30		
72	NAKOLANNIKI SKÓRA BLANKOWA ON-18 Materiał: Skóra bydlęca licowana/wewnątrz gruba włóknina, rozmiar uniwersalny, norma PN-EN 340 Odzież ochronna, wymagania ogólne, Certyfikat CE kat. I	KPL	4		
73	OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE UVEX NR KAT. 9170.060	szt	344		
74	OKULARY OCHRONNE ZINTEGROWANE Z HEŁMEM PELTOR V6 Lekkie, zintegrowane okulary ochronne można łatwo połączyć z wieżbą hełmów marki Peltor. Powinny dokładnie przylegać do twarzy i zapewniać doskonałą ochronę przed odpryskami, kurzem, substancjami chemicznymi. Materiał: Poliwęglan w pierwszej klasie optycznej, specjalna powłoka odporna na ścieranie i parowanie.	szt	140		
75	OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE O-22	szt	50		
76	FILTROPOCHŁANIACZ MSA 89 ABEK2-HG ST(NRD1070707) - TYPU A2B2E2K2-HG-P3RD	szt	10		
77	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FS-30 V FFP3	szt	300		
78	OŚLONA TWARZY PRZECIWODPRYSKOWA OTN-10 POMET grubość minimum 1,5 mm, na głowę	szt	50		
79	UBRANIE KWAŚOODPORNE	KPL	15		

	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022
---	---

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- gramatura min 412 g/ m2, - spełniające normy PN-EN 14605+A1:2010 - Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.				
80	UBRANIE SPAWALNICZE TRUDNOPALNE - dwuczęściowe, spodnie do pasa gramatura min. 320 g/m2, - spodnie z naszytymi ochronnymi łatami na kolana, - Środek ochrony indywidualnej kat II. - wykonane wg. norm PN-EN ISO 11611:2009 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	20		
81	UBRANIE WODOODPORNE - gramatura min 220 g/m2, - materiał wodoodporny oddychający, - wymagany certyfikat wyrobu, - środek ochrony indywidualnej kat II., - wykonanie: wg norm PN-EN 340:2006, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami	KPL	45		
82	UBRANIE SPAWALNICZE SKÓRZANE MOST Materiał: 100% bawełna trudnopalna, 285 g/m2, skóra bydlęca dwoinowa. Kolor: granatowy (bawełna), brązowy (skóra). Napy spinające. Wewnętrzne kieszenie. Komplet składający się ze spodni typu ogrodniczk i bluzy. Wykonanie skórzano-materiałowe Wysoki kołnierz.	KPL	6		
83	KOMBINEZON KWASOODPORNY - TYCHEM C Standard - zgodny z normą: - PN-EN 13034+A1:2010, PN-EN 14126:2005 - trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką (zaklejaną na taśmie), - dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą (100% szczelności). Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	szt	116		
84	KOMBINEZON OLEJODPORNY - TYVEX Clasic, biały, 1431N, 40g/m2. - PN- EN 340: 2006, - Środek ochrony indywidualnej kat III. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	szt	186		
85	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA CR-3 - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego - kolor: pomarańczowy - z dwoma taśmami ostrzegawczymi, - szerokość: min. 5 cm.	szt	580		
86	MASKA PEŁNOTWARZOWA SCOTT PROMASK SIL - Mocowanie elementów oczyszczających z boku za pomocą standardowego gwintu Rd 40 (40 mm) Odpowiada normie EN 148-1 - Część twarzowa jest wykonana z silikonu - Konstrukcja maski wewnętrznej zmniejsza do minimum zawartość dwutlenku węgla wewnątrz maski (<0,5 %) redukując jednocześnie zmęczenie - Łatwe dezynfekowanie, odkażanie i konserwacja - Maski charakteryzuje się szerokim widzeniem gwarantującym pełne pole widzenia - Specjalna maska wewnętrzna jest wykonana z niealergicznego silikonu - Przepływ powietrza na wizjer sprawia, że szyba nie paruje - Zabezpieczona membrana głosowa umożliwia porozumiewanie się zwiększając bezpieczeństwo pracy - Pięciopunktowe, elastyczne paski mocujące maskę na głowie posiadają sprężarki szybkozwalniające, łatwe do nakładania i zdejmowania - Zawory wdechowe i wydechowe są proste w obsłudze, łatwo się je sprawdza i wymienia Zgodnie z EN 136. CE 0121	szt	5		
87	KOMBINEZON OCHRONNY 3M 4530, 2XL, TYP 5/6 - Doskonała ochrona przed pyłami i ograniczona ochrona przed rozpryskami ciekich substancji chemicznych (oznaczenie CE typ 5/6) - Ochrona przez elektrycznością statyczną wg normy EN 1149-5:2008. Ochrona przed skażeniami promieniotwórczymi/ cząstkami promieniotwórczymi wg normy EN 1073-2:2002. Niskopylący materiał. - Dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką sztoromową zapewniają wygodę i dodatkową ochronę. - Trójpasełowy kaptur dla lepszej kompatybilności z innymi środkami ochrony indywidualnej. Wzmocniony panel w kroku zapewnia większą wytrzymałość podczas pochylania i kucania. Elastyczny pas, nogawki oraz rękawy zapewniają swobodę ruchu. Materiał oddychający, niskopylący.	szt	10		
88	BUTY RYBACKIE GUMOWE - I kat. ochrony indywidualnej, - PN- EN 343:2006; PN-EN ISO 13688:2013-12, Oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami.	KPL	40		

	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok: Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022
---	---

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
89	NAGOLENNIKI Z NASTOPNIKAMI SKÓRA	KPL	4		
90	OKULARY PRZECIWSŁONECZNE	szt	70		
91	OKULARY OCHRONNE NEMESIS NEMESIS IRUN 5 DIN	szt	17		
92	OKULARY SPAWALNICZE 100-5	szt	30		
93	OKULARY SPAWALNICZE 5 DIN MOST 529 NR KAT. 7735929050	szt	51		
94	BUTY GUMOWE STRAŻACKIE - PN-EN 15090:2008 typ F2I, - PN-EN 50321 - odporne na przebicie prądem o napięciu do 1 kV - cholewy odporne na płomień i promieniowanie ciepłe - podeszwy odporne na działanie podwyższonych temperatur - podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią do 200 J - wkładki stalowe odporne na przebicie z siłą do 1100 N - podeszwy odporne na działanie olejów - absorpcja energii w części piętowej powyżej 20 J - podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgnięciem - wyjmowane wkłady ocieplające z włókna wełnianego	KPL	2		

- * **Uwaga:** 1. W pozycjach, na które jest składana oferta należy wpisać cenę i wartość.
2. Pozycje, na które oferta nie jest składana, należy wykreślić.
3. Na pozycje: (Wykonawca wpisuje nr pozycji), przysługuje odpis na PFRON w wysokości (Wykonawca wpisuje deklarowaną minimalną, gwarantowaną wysokość odpisu na PFRON w %), który będzie obowiązywał co najmniej w tej wysokości w okresie obowiązywania Umowy, tj. do 30.11.2023 r.

Zbiornicze opakowanie jest zamknięte w sposób trwały i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem.

- Zbiornicze opakowanie jest zaadresowane i oznakowane w sposób następujący:

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice

Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok, znak: KZP-SJ.2110.103.2022 - oferta (wzory asortymentowe)

nie OTWIERAĆ przed 25.01.2023 r. godz. 11:00 czasu polskiego.

- Zbiornicze opakowanie zawiera (podać ilość) oddzielne opakowania, zawierające jeden wzór pozycji asortymentowej. Opakowanie zawierające jeden wzór pozycji asortymentowej jest oznakowane (opisane) następująco:

1. Nazwa Wykonawcy,
2. Nr pozycji asortymentowej (jak w tabeli powyżej) oraz
3. Nazwa pozycji asortymentowej,
4. Nazwa producenta danego wyrobu (tam gdzie jest to wymagane). Do opakowania zawierającego wzór pozycji asortymentowej załączamy wymagane w opisie przedmiotu zamówienia dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności). Opis każdej pozycji asortymentowej jest trwale przypięty do danego wzoru.

Wzory opisanych wyżej pozycji asortymentowych w liczbie (podać ilość) części przedmiotu zamówienia składamy wraz z Ofertą.

UWAGA! Wzory dostarczone do przetargu odbierzemy na własny koszt w terminie do 30 dni, licząc od daty wystania powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu. Po tym terminie nieodebrane wzory mogą zostać przez Zamawiającego zlikwidowane.

Dodatkowo oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do świadczenia usług na terenie Polski i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia, roszczenia te przejmujemy Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- 1.1. posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 1.2. posiadamy uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 1.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia wydane przez UDT do wytwarzania elementów ciśnieniowych urządzeń podległych UDT, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- 1.4. znajdujemy się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 1.5. akceptujemy warunki płatności: przelew 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, zawierającej w swej treści m.in. nr umowy, numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru umowy/zlecenia, nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy,
- 1.6. akceptujemy - pod rygorem nieważności - zakaz dokonywania przez Wykonawcę cesji należności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Potwierdzamy, że cena skalkulowana jest w złotych polskich (PLN),



3. Potwierdzamy termin realizacji zamówienia określony w pkt 12 SWZ (wymagania formalno-prawne),
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania Oferty.
6. Oświadczamy, że:
6. 1. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie zachodzi w stosunku do nas żadna z przesłanek wymienionych w pkt 21.1 SWZ.
- 6.2. nie posiadamy powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przez nas (przeze mnie) podmiot Przedmiotu zamówienia.
7. Potwierdzamy, że okres związania Ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania Ofert.
8. Oświadczamy, że składamy Ofertę, jako: samodzielny Wykonawca*/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Umowę Konsorcjum/stosowne Oświadczenie*.
9. Oświadczamy, że poza dokumentami wymaganymi w SWZ dla Ofert, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w Ofercie zobowiązań i oświadczeń.
10. Oświadczamy, że faktury będziemy przysyłać w formie elektronicznej*/papierowej*; *Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przysyłania faktur – nie przysyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.*
11. Oświadczamy, że posiadamy rachunek bankowy na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do rachunku jest przypisany rachunek VAT, a faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności” oraz że wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
12. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania, w przypadku wyboru naszej oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - Załącznik Nr 2 do niniejszej SWZ – dotyczy zamówienia o wartości netto powyżej 200 000,00 PLN.
13. Oświadczamy*, że ograniczamy zasadę jawności w stosunku do informacji zawartych na stronach nr od [*] do [*] stanowiących tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone informacje zamieszczamy w oddzielnej części Oferty oznakowanej, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a w odpowiednich miejscach Oferty zamieściliśmy stosowną informację.
- Jednocześnie przedkładamy uzasadnienie dla utajnienia określonych w Ofercie informacji, wykazując zaistnienie łącznie trzech przesłanek warunkujących możliwość objęcia danych informacji zakresem tajemnicy przedsiębiorstwa.*
14. Oświadczamy*, że nie ograniczamy zasady jawności naszej Oferty.*
15. Oświadczamy, że w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, zobowiązujemy się do zapoznania naszych pracowników, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia z treścią wskazaną w pkt 27 SWZ.
16. Oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
17. Oświadczamy, że kompletna Oferta składa się z (uzupełni Wykonawca) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:
- Załącznik Nr 1** aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy zagraniczni zamiast w/w dokumentu składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, przez tłumacza przysięgłego,
- Załącznik Nr 2** zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik Nr 3** zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik nr 4** dowód wniesienia wadium
- Załącznik nr 5*** „Tajemnica przedsiębiorstwa”,*
- Załącznik nr 6*** uzasadnienie dla utajnienia określonych w Ofercie informacji.*
- Załącznik nr 7** Zaakceptowany Projekt Umowy Nr KZP-SJ.2110.103.2022 (w przypadku gdy wartość netto oferty składanej przez Wykonawcę jest większa niż 200 000,00 PLN)
14. Informujemy, że osobą/ami* odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem jest/są*:



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie zadania pn.:
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

imię i nazwisko -

nr tel. adres email:

imię i nazwisko -

nr tel. adres email:

.....
(data, podpis/(y), pieczęć/(ci) osoby/(ów) uprawnionych do składania woli w imieniu Wykonawcy)

***niepotrzebne skreślić**



Załącznik Nr 2 do SWZ

Projekt Umowy

Nr KZP-SJ.2110.103.2022
Nr zamówienia w IFS

zawarta w dniu w Świerżach Górnych pomiędzy:

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, pod adresem: Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000536267, o kapitale zakładowym 2.046.049.500,00 zł, REGON: 670908367, NIP: 812-00-05-470; reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a

.....
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a oddzielnie „Stroną”

PREAMBUŁA

Niniejsza Umowa (zwana dalej: „Umową”) zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „**Dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:**”, znak sprawy KZP-SJ.2110.103.2022, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień i Zawierania Umów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego **odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok** - pozycje z Oferty Wykonawcy (zwany dalej „Przedmiot Umowy”).

Lp.	Nazwa pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (netto w zł)	Wartość razem (netto w zł)
1					
2					
...					

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostawy poszczególnych asortymentów w okresie realizacji zamówienia, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Faktycznie dostarczona ilość poszczególnych asortymentów może ulec zmianie $\pm 10\%$ w stosunku do ilości określonej w pozycjach powyżej. Zmniejszenie ilości dostaw o ilość wskazaną w zdaniu poprzednim, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym roszczeń odszkodowawczych.
3. Przedmiot Umowy powinien być zgodny z opisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także powinien spełniać Polskie Normy, normy zakładowe, posiadać atesty dopuszczające dostawy na rynek polski, świadectwa, certyfikaty oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI DOSTAW

1. Przedmiot Umowy będzie oryginalny, fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany, wykonany i dostarczany przez Wykonawcę do magazynu Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy posiada wszelkie atesty wymagane zgodnie z polskimi przepisami.
2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie do 30.11.2023 r. (na podstawie pisemnego (e-mailowego) zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową lub jej część, w którego treści podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, kolor oraz adres dostawy); termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od dnia otrzymania zapotrzebowania przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi pełną, związaną z Przedmiotem Umowy, odpowiedzialność i ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Przedmiotu Umowy w całości lub w części, aż do momentu określonego w ust. 9.
4. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentacji Postępowania, w tym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ponadto Przedmiot Umowy powinien spełniać inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a ponadto być wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
5. Odbiór Przedmiotu Umowy dokonany będzie w siedzibie Zamawiającego. Termin dostawy Przedmiotu Umowy powinien zostać uzgodniony przez przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 10.
6. Odbiór Przedmiotu Umowy wymaga pisemnego potwierdzenia złożonego na dowodzie WZ.
7. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia jego braków, w tym braku dołączenia wymaganych prawem lub umową dokumentów.
8. W przypadku niewłaściwych parametrów dostarczonego Przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Zamawiający wstrzymuje zapłatę należności za dostawę Przedmiotu Umowy do czasu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, tj. do czasu dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zgodnego z wymaganymi (właściwymi) parametrami.
9. Ryzyko związane z dostarczaniem Przedmiotu Umowy oraz jego przypadkową utratą lub uszkodzeniem przechodzi na Zamawiającego z chwilą pokwitowania jego odbioru.
10. Do dokonywania uzgodnień organizacyjnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy upoważnieni są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a) Katarzyna Jezuita, tel. 48 614 10 31, e-mail: katarzyna.jezuita@enea.pl
 - b) Irmína Kamińska, tel. 48 614 10 51, e-mail: irmina.kaminska@enea.pl
 - 2) ze strony Wykonawcy:
....., tel., e-mail:

§ 3

ROZLICZENIA FINANSOWE

1. Łączna wartość Przedmiotu Umowy wynosi:
 - 1) Cena Przedmiotu Umowy netto (bez podatku VAT):
 - (słownie:).
 - 2) Cena Przedmiotu Umowy brutto (z podatkiem VAT):
 - (słownie:).
2. Zapłata wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy (w tym § 2 ust. 8 Umowy), nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres Zamawiającego określony w ust. 7, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, lub dzień wolny od pracy u Zamawiającego, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
3. Podstawą do wystawienia faktury dla każdej dostawy Przedmiotu Umowy, będzie dokument odbioru dokonanego zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 § 2 Umowy.
4. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę w terminie do 7 dni od daty odbioru Przedmiotu Umowy.
5. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez dokumentu odbioru potwierdzającego odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, nie rodzi obowiązku zapłaty (termin płatności rozpoczyna bieg od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury).
6. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument zawierający oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, także następujące informacje:
 - a. numer umowy,
 - b. numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy,
 - c. numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru umowy/zlecenia,
 - d. nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy,
 - e. oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru) – jeśli dotyczy.
7. Faktura, o której mowa w ustępach powyżej zostanie skierowana przez Wykonawcę na następujący adres:
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
Dopuszcza się przysyłanie faktur drogą elektroniczną na adres faktury_elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności

- treści faktury) ze skrytki pocztowej Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przysyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
8. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 9. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (za każdy dzień opóźnienia).
 10. Cena skalkulowana jest w PLN, na bazie formuły handlowej DAP Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, według INCOTERMS 2010, tzn. Wykonawca ponosi koszty i ryzyko związane ze sprowadzeniem Przedmiotu Umowy do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu do miejsca przeznaczenia leży po stronie Wykonawcy.
 11. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
 14. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
 15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).
 16. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 13.
W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 2 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim
 18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 13 oraz 16 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.
 19. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy opisany w § 1 na okres **12 miesięcy** od daty dostawy.
2. Gwarancja na Przedmiot Umowy jest obowiązująca, jeżeli informacja o wadzie została przekazana w ciągu 7 dni od daty jej wykrycia przez Zamawiającego i nie wykonano żadnych prób naprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 4.
3. Wykonawca, zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie, do usunięcia wad lub dostarczenia nowego Przedmiotu Umowy lub części Przedmiotu Umowy bez wad. Termin usunięcia wad może być wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie dostarczy nowego Przedmiotu Umowy lub części Przedmiotu Umowy bez wad, w terminie wskazanym w ust. 3 lub uzgodnienie tego terminu nie będzie możliwe w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o wadzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może podjąć konieczne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, nie tracąc żadnych uprawnień (w tym wynikających z rękojmi i gwarancji), jakie Zamawiający może mieć wobec Wykonawcy, a wynikających z Umowy i przepisów prawa.
5. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
6. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości Wykonawcy.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:
 - a) w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotów objętych Przedmiotem Umowy w stosunku do każdego terminu wskazanego zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto Przedmiotu Umowy. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni Zamawiający w terminie do dnia 31.01.2024 r. może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu - odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym - według swojego wyboru w całości lub w części - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym ustępie. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w tym ustępie, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze,
 - b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub wskazanych przez Zamawiającego - kwotę stanowiącą równowartość 0,2% wartości brutto wadliwego Przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto Przedmiotu Umowy. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady powyżej 30 dni Zamawiający w terminie do dnia 31.01.2024 r. może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu - odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym - według swojego wyboru w całości lub w części - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym ustępie. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w tym ustępie, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze,
 - c) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - kwotę stanowiącą równowartość 100% Ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2.Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 100% Ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Przedmiotu Umowy lub usunięcia jego wad lub usterek.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.

§ 6

SIŁA WYŻSZA

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznym w stosunku do Stron, którego wystąpieniu i skutkom żadna ze Stron nie mogła zapobiec nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, o ile zdarzenie to uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
Pod warunkiem spełnienia przesłanek powyższej definicji, do zdarzeń siły wyższej Strony zaliczają:
 - 1) nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm, strajki o charakterze ogólnokrajowym z wyłączeniem strajków ograniczonych do zakładów Wykonawcy lub Podwykonawców),
 - 2) wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia,
 - 3) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej.
3. Siły wyższej nie stanowią warunki pogodowe (w szczególności deszcz, śnieg, temperatura) dla strefy klimatycznej lokalizacji Zamawiającego.
4. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:
 - 1) Strona, która doświadczyła działania siły wyższej powinna zgłosić powstanie i ustanie „siły wyższej” drugiej Stronie. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od powstania „siły wyższej”,
 - 2) W przypadku zgłoszenia telefonicznego druga strona powinna niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej,
 - 3) Strona, która doświadczyła działania siły wyższej zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej oraz jej bezpośredni wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez drugą Stronę otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.
5. Jeśli w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy.

6. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 7

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej Enea mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania niniejszej Umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania i parametrów techniczno-ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z niniejszą umową, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe którejkolwiek ze Stron (informacje chronione).
3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych, tj. informacji, o których mowa w ust. 2 swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie.
4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji chronionych osobom trzecim.
5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał.
6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w ujawnieniu informacji, która była im już znana przed zawarciem niniejszej Umowy i nie została wyraźnie uznana za chronioną.
7. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

§ 8

RODO

W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników i współpracowników, których dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony odpowiednio postanawiają:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią Załącznika nr 1;
- 2) Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią Załącznika nr 2.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść swoich praw i obowiązków w zakresie całości lub części Umowy na osobę trzecią, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem przypadków wskazanych w treści Umowy.
4. Ewentualne spory mogące wynikać z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do Umowy są jej integralnymi składnikami.
 - 1) Załącznik nr 1: Obowiązek informacyjny Zamawiającego
 - 2) Załącznik nr 2: Obowiązek informacyjny Wykonawcy
 - 3) Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku konfliktu interesów.
 - 4) Załącznik nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 Ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZA ZAMAWIAJĄCEGO:

ZA WYKONAWCĘ:



Załącznik nr 1 do Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022

z dnia

(art.13 i art. 14 RODO):

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: **ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Koźienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1**, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: **Arkadiusz Zalewski**, adres email: ewsa.iod@enea.pl
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022 zdotyczącej „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie: imię, nazwisko, służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 - 1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - 2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - 3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - 4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - 5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - 6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
6. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ewsa.iod@enea.pl.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podpis Zamawiającego:

.....



Załącznik nr 2 do Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022

Obowiązek informacyjny Wykonawcy dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022

z dnia

(art.13 i art. 14 RODO):

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

(dane Administratora danych Wykonawcy)

.....

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022 zdotyczącej „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie : imię, nazwisko, służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy.
5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
- 1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - 2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - 3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - 4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - 5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - 6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres:
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podpis Wykonawcy:

.....



Załącznik nr 3 do Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022

Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami wyrażonymi w „Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnych na stronie internetowej Spółki* w treści aktualnej na dzień podpisania umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania w relacjach biznesowych z Grupą ENEA w szczególności:

Oświadczam, iż w dniu podpisania umowy nie pozostaje (zgodnie z moją najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mi znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na moją rzetelność, bezstronność i jakość wykonywania umowy.

.....
(podpis wykonawcy)

*<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow>



Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

My, niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy):

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia na: „.....”

oświadczamy, że wobec _____¹⁾ nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

miejscowość i data

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy

¹⁾ Nazwa wykonawcy

