

**Odpowiedzi ZAMAWIAJĄCEGO na pytania WYKONAWCÓW
oraz Modyfikacja Warunków Zamówienia**

Poznań, dnia 08.06.2016r.

Sygnatura postępowania: 1200/BW00/ZL/KZ/2016/0000050465

Sygnatura pisma: DL/LZ/AZ/2016/626

Dotyczy postępowania:

„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla ENEA Operator Sp. z o.o.”

Działając na podstawie pkt. 1.9 i 1.10 Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści Warunków Zamówienia oraz modyfikuje niektóre zapisy Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

Lp.	Treść pytania i odpowiedź
1.	Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o pojemność podajnika bocznego (ręcznego) mniejszej niż 100 arkuszy np. 50 arkuszy? Uzasadnienie: Pojemność 100 arkuszy dla podajnika bocznego (ręcznego) jest bardzo nietypową, przeszacowaną wielkością, praktycznie nie stosowaną i niewykorzystywaną eksploatacyjnie.
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
2.	Czy Zamawiający zgodzi się, ze względu na powszechnie przyjęte standardy ekologiczne, na ograniczenie gramatury stosowanego w podajnikach papieru do przedziału 60 – 216 g/m ² ? Uzasadnienie: Obecnie praktycznie nie używa się w rozwiązaniach biurowych papieru o gramaturze powyżej 216 g/m ² .
Odp.	Zamawiający informuje, iż dopuszcza gramaturę papieru w przedziale 60-220 g/m² Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
3.	Zamawiający wprowadził w specyfikacji technicznej urządzenia pojęcie „czas rozgrzewania” z warunkiem „Maks. 30s”. Proponujemy zrezygnowanie z tego warunku. Uzasadnienie: Obecnie urządzenia drukujące praktycznie nie są wyłączane z sieci z uwagi na utrzymanie tzw. stabilności użytkowania (urządzenie jest gotowe do pracy 24 h/ dobę). Wprowadzenie tego wymogu do specyfikacji urządzenia jest nieuzasadnione ani z punktu widzenia technicznego ani eksploatacyjnego.
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

4.	Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie rozdzielczości druku do 600 x 600 dpi? Uzasadnienie: Obecnie praktycznie nie używa się, ze względu na powszechnie obowiązujące standardy ekologiczne, w rozwiązaniach biurowych drukowania o rozdzielczości druku powyżej 600 x 600 dpi.
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
5.	Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie formatów tworzonych plików przez skaner do TIFF, PDF, JPEG i XPS? Uzasadnienie: Istnieje tendencja do ograniczania ilości stosowanych formatów plików. Jest to związane z coraz większą standaryzacją rozwiązań.
Odp.	Zamawiający informuje, iż rezygnuje z formatu plików DOCX; XLSX. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
6.	Czy Zamawiający dopuści pojemność pamięci: 1,26 GB ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
7.	Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające zakres gramatury od 64 do 220 g/m2 ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż dopuszcza gramaturę papieru w przedziale 60-220 g/m2 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
8.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas oczekiwania na pierwszą kopię: 14,5 s ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
9.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas rozgrzewania: 32s. ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
10.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające rzeczywistą rozdzielczość druku: 1200x600 dpi ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
11.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące formaty: TIFF; PDF; JPG; XPS natomiast DOCX; XLSX przez aplikację zainstalowaną na komputerze: FineReader S ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż rezygnuje z formatu plików DOCX; XLSX. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
12.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące gramaturę papieru w dupleksie w zakresie 52-169g/m2 ?

Odp.	Zamawiający informuje, iż dopuszcza gramaturę papieru w przedziale 60-220 g/m2 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
13.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie drukujące z szybkością 20 str. A4/min mono i kolor ? Proponowane urządzenie (20 str.A4/min) nagrzewa się oraz uzyskuje pierwszą stronę znacznie szybciej niż wymagane w WZ przez co użytkownik otrzyma swoją pracę znacznie szybciej niż na wyspecyfikowanym urządzeniu (22 str.A4/min).
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na obniżenie ilości stron wydruku do 20/min. Zamawiający jednocześnie informuje, iż dokonał modyfikacji zapisu Rozdziału II Opis przedmiotu Zamówienia Specyfikacja skanera <u>z</u>: "Szybkość skanowania min 45 obrazów/min" na: „Szybkość skanowania min 40 obrazów/min”
14.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie drukujące w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi ? Obraz drukowany w rozdzielczości 1800 x 600 dpi posiada 1.080 punktów na cal kwadratowy, natomiast obraz drukowany w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi ma 1.440.000 pikseli na cal kwadratowy. W związku z tym obraz rastrowany w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi cechuje się 33-procentową większą gęstością pikseli, dzięki czemu osiąga wyższą jakość pomimo innego rastra.
Odp.	Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
15.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez języka opisu PostScript3? Z punktu widzenia funkcjonalności jedynym uzasadnieniem wymagania języka PS3 jest praca w środowisku MAC. Jeżeli środowisko druku Zamawiającego oparte jest na systemach operacyjnych Windows, język opisu strony PCL6 gwarantuje pełną funkcjonalność.
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
16.	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez języka opisu strony XPS, ale gwarantujące poprawny i bezproblemowy druk tego formatu za pośrednictwem sterownika PCL?
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
17.	W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga: Automatyczny podajnik dokumentów z obsługą do 100 oryginałów w formacie A6-A3. Z racji, iż jest to jedyny zapis w specyfikacji wymagający formatu A6, wnosimy o zmianę tego wymagania na obsługę formatów w zakresie A5-A3.
Odp.	Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
18.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru automatycznego druku dwustronnego na obsługę papieru w formacie A5-A3, o gramaturze 60-22- g/m2?
Odp.	Zamawiający informuje, iż dopuszcza gramaturę papieru w przedziale 60-220 g/m2 Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.

19.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagania urządzenia z czterema kasetami na papier w formacie A5-A3, z czego dwie kaset obsługują papier o gramaturze 60-220 g/m ² a kolejne dwie kasety obsługują papier o gramaturze 60-256 g/m ² ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.
20.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagania: Język opisu strony PostScript3 na emulowany PostScript3?
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
21.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania skanowania plików do formatu DOCX oraz XLSX?
Odp.	Zamawiający informuje, iż rezygnuje z formatu plików DOCX; XLSX. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
22.	Czy Zamawiający zaakceptuje podajnik dokumentów obsługujący papier formatu od A5 do A3? W specyfikacji nie ma wymogu aby urządzenie posiadało możliwość druku na formacie A6 więc wydaje się, że podobnie powinno być w przypadku podajnika dokumentów.
Odp.	Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
23.	Czy Zamawiający zaakceptuje automatyczny druk dwustronny na papierze o gramaturze 60-220 g/m ² ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż dopuszcza gramaturę papieru w przedziale 60-220 g/m² Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
24.	Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z czterem kasetami na papier w formacie A5-A3, z których dwie obsługują papier o gramaturze 60-220 g/m ² i dwie o gramaturze 60-256 g/m ² ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż dopuszcza gramaturę papieru w przedziale 60-220 g/m² Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.
25.	Czy Zamawiający zaakceptuje język opisu strony PostScript 3 w formie emulacji?
Odp.	Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
26.	Czy Zamawiający zaakceptuje realizację skanowania do plików DOCX i XLSX z wykorzystaniem firmowego oprogramowania serwerowego?
Odp.	Zamawiający informuje, iż rezygnuje z formatu plików DOCX; XLSX. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia.

27.	Dotyczy Rozdział II – OPZ a. Dotyczy Technologii druku: Czy Zamawiający zaakceptuje również technologię druku LED? Technologia ta zapewnia taką samą zasadę tworzenia i przenoszenia na papier obrazów i różni się jedynie sposobem naświetlania wzorca obrazu na światłoczułym bębnie drukującym. Urządzenia drukujące w technologii LED zapewniają taką samą jakość i jeszcze większą szybkość drukowania. b. Dotyczy Czasu oczekiwania na 1 kopie (mono/kolor): Czy Zamawiający dopuści urządzenia z czasem wydruku pierwszej kopii kolor 10,4 sekundy, jeżeli czas oczekiwania na 1 kopię monochromatyczną będzie krótszy od oczekiwanego i równy 7,1 sekund? Większość kopii wykonuje się monochromatycznych i z tego też względu czas oczekiwania na wydruk kopii monochromatycznej jest bardziej istotny od czasu oczekiwania na wydruk kopii kolorowej. c. Dotyczy Rozdzielczość druku: Czy Zamawiający dopuści urządzenia z rozdzielczością druku 1200 x 1200 dpi? d. Dotyczy Formaty plików: Czy Zamawiający dopuści urządzenia skanujące do formatów TIFF, PDF, bezpieczny PDF, JPEG, XPS i bez możliwości skanowania do DOCX i XLSX, gdyż DOCX i XLSX są to niestandardowe formaty skanowania i są wykorzystywane wyłącznie przy skanowaniu z wykorzystaniem OCR, co może znacząco podrożyć ofertę. e. Dotyczy język opisu strony: Czy Zamawiający dopuści urządzenia z emulacją PCL6?
Odp.	ad a) Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. ad b) Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie urządzenie. ad c) Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia. ad d) Zamawiający informuje, iż rezygnuje z formatu plików DOCX; XLSX. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Rozdziale II - Opis przedmiotu zamówienia. ad e) Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
28.	Dotyczy III. Informacje Dodatkowe: Add. 1. oraz Add.1, pkt. j): Prosimy o nie wykluczenie materiałów eksploatacyjnych startowych, które są elementem standardowego wyposażenia urządzeń, a jednocześnie są fabrycznie zainstalowane w oferowanych urządzeniach, które są wyprodukowane przez producenta urządzeń, są nowe, oryginalne, nie używane i odpowiednio oznakowane. Komplet oryginalnych kolorowych tonerów startowych o deklarowanej w specyfikacji urządzeń przez producenta urządzeń wydajności są dodatkowym źródłem oszczędności dla Zamawiającego a uwzględnienie ich w kryteriach oceny ofert przyczynią się ostatecznie do oszczędności Zamawiającego.
Odp.	Zamawiający informuje, iż wymaga dostarczenia urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zestawem tonerów o największej pojemności wyrażonej w ilości drukowanych stron jaką oferuje producent. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Załączniku nr 1 - Formularz oferty.
29.	Prosimy o udostępnienie informacji na temat ilości wydruków, jakie Zamawiający planuje wykonać w okresie 36 miesięcy.
Odp.	Zamawiający nie udziela informacji w powyższym zakresie.

	Ze względu na ten fakt, że Zamawiający wymaga konfiguracji czterech podajników na 500 arkuszy formatu A5-A4 i tylko jednego (ręcznego) podajnika formatu A3 na 100 arkuszy, można domyślać się, że udział wydruków A3 w ogólnym wolumenie wydruków stanowi nie więcej niż 5%. Świadczy to o bardzo małym zapotrzebowaniu w urządzeniach formatu A3. Ponieważ urządzenia drukujące w formacie max. A4 o porównywalnej wydajności są znacząco tańsze w porównaniu do urządzeń drukujących w formacie max. A3, prosimy o umożliwienie złożenia oferty na urządzeniach A4, które jednocześnie spełniają wymagania specyfikacji technicznej i posiadają lepsze parametry pod względem:
30.	a. prędkości drukowania (powyżej 45 str/min mono i kolor), b. czasu oczekiwania na wydruk pierwszej strony (do 6 sekund mono/kolor), c. posiadają szybszy procesor (Quad Core 1.2 GHz), d. szybszy skaner (powyżej 55 obrazów/min A4), Pozwoli to znacząco obniżyć koszt utrzymania infrastruktury urządzeń drukujących, ich zakupu/dzierżawy, obsługi, utrzymania, serwisowania, a jednocześnie podwyższy komfort i jakość ich użytkowania. Urządzenia takie mają mniejsze gabaryty podstawy, co zwiększy również ergonomię pracy użytkowników.
Odp.	Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało podajnik ręczny obsługujący format A5-A3 min. 100 arkuszy i cztery podajniki minimum 500 arkuszy, minimum jeden formatu A5-A3, pozostałe A5-A4. Zamawiający nie dopuszcza drukarki posiadającej wyłącznie format A4.
31	Jaki wolumen wydruku (roczny) jest obecnie realizowany w formacie A3 oraz A4?
Odp.	Zamawiający nie udziela informacji w powyższym zakresie.
32.	Jakie są wymagane minimalne wydajności kaset z tonerami: czarny i CMY (kolorowe) przy zadruku strony dla mono 5%, a kolor 20%?
Odp.	Zamawiający wymaga maksymalnej wydajności dostępnej przez producenta.
33.	Jak jest wydajność pozostałych materiałów i części eksploatacyjnych – np. bębny światłoczułe, fuser (grzałka) i ADF (do skanera) maintenance kit (zestaw naprawczy)
Odp.	Zamawiający wymaga maksymalnej wydajności dostępnej przez producenta.
34.	W sprawie dostawy urządzeń jest wymagane dostarczenie materiałów oryginalnych, ale w specyfikacji jest zapis „jeśli producent produkuje tonery o różnej pojemności, to trzeba dostarczyć o maksymalnej”. Jednak urządzenia posiadają tak zwane tonery startowe, a w handlu można nabyć różne tonery, w tym również o większej wydajności (choć są i o mniejszej). a. Czy Zamawiający ma wymóg zabezpieczenia dostawy urządzenia z tonerami o minimalnej wydajności ilości stron – np. 10 tysięcy kolor i 15 tysięcy stron mono? b. Czy Zamawiający dopuści zamianę zapisu - możliwa dostawa tonerów startowych?
Odp.	ad a) Zamawiający informuje, iż wymaga dostarczenia urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zestawem tonerów o największej pojemności wyrażonej w ilości drukowanych stron jaką oferuje producent. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w powyższym zakresie w Załączniku nr 1 - Formularz oferty. ad b) Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.
35.	Urządzenia mają zostać dostarczone jako „gotowe do pracy”, ale czy wykonawca ma przeprowadzać również instalację i konfigurację urządzeń, a jeśli tak to w jakim zakresie?

Odp.	Zamawiający informuje, iż urządzenie winno być dostarczone, podłączone i skonfigurowane w taki sposób, aby było gotowe do użytku. Instalacja sterowników na komputerach pozostaje po stronie Zamawiającego.
36.	Wykonawca ma obowiązek przygotować i przeprowadzić szkolenie użytkowników końcowych Zamawiającego w miejscach lokalizacji urządzeń (odpowiedzi na poniższe pytania dadzą wiedzę czy wykonawca ma planować szkolenie jedno czy wielodniowe, co ma znaczący wpływ na koszty projektu a. jaka planowana będzie ilość osób do przeszkolenia dla jednej lokalizacji? b. jaki ma być zakres szkolenia? c. Jeśli któregoś z użytkowników nie będzie, to trzeba będzie zrobić dodatkowe szkolenia, czy osoby te zostaną przeszkolone przez personel Zamawiającego?
Odp.	ad a) Zamawiający informuje, iż planuje przeszkolenie 1-2 osób dla jednej lokalizacji. Ad b) Zamawiający informuje, iż zakres szkolenia winien obejmować podstawową obsługę oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych. ad c) Zamawiający informuje, iż w powyższej sytuacji Zamawiający samodzielnie dokona przeszkolenia.

Modyfikacje zapisów Warunków Zamówienia:

Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Specyfikacja systemu	
Technologia druku	Kolorowy druk laserowy
Pamięć systemowa	Min. 2048 MB
Twardy dysk	Min. 160 GB
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP) (IPv4/IPv6)
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; RADF lub DADF
Format papieru	A5-A3
Gramatura papieru	60 –256 g/m2
Podajniki papieru	4 x 500 arkuszy; A5-A4, min. 1 x A5-A3; 60-256 g/m2;
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m2
Automatyczny dwustronny druk	A5– A3; 60 –256 g/m2
Podstawa urządzenia	Na kółkach
Wyświetlacz	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
Interfejs użytkownika	Oparty o technologię HTML z wbudowanym serwerem WWW
Język menu	polski
Specyfikacja kopiarki	

Szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni	min 22 str./min
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Format oryginału	A5-A3
Czas oczekiwania na 1 kopie (mono/kolor)	Maks. 10s
Czas rozgrzewania	Maks. 30s
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość druku	1800 x 600 dpi
Język opisu strony	PCL6, PostScript3, XPS, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku w języku polskim
Specyfikacja skanera	
Szybkość skanowania	min 45 obrazów/min.
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Tryby skanowania	e-mail; SMB; FTP; USB
Formaty plików	TIFF; PDF; JPEG; XPS; DOCX; XLSX

Po zmianie:

Specyfikacja systemu	
Technologia druku	Kolorowy druk laserowy
Pamięć systemowa	Min. 2048 MB
Twardy dysk	Min. 160 GB
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP) (IPv4/IPv6)
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A5-A3; RADF lub DADF
Format papieru	A5-A3
Gramatura papieru	60 -220 g/m2
Podajniki papieru	4 x 500 arkuszy; A5-A4, min. 1 x A5-A3; 60-220 g/m2;
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A5-A3; 60-220 g/m2
Automatyczny dwustronny druk	A5- A3; 60 -220 g/m2
Podstawa urządzenia	Na kółkach
Wyświetlacz	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
Interfejs użytkownika	Oparty o technologię HTML z wbudowanym serwerem WWW
Język menu	polski
Specyfikacja kopiarki	
Szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni	min 22 str./min
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi

Format oryginału	A5–A3
Czas oczekiwania na 1 kopie (mono/kolor)	Maks. 10,4s
Czas rozgrzewania	Maks. 30s
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość druku	1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL6, PostScript3, XPS, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku w języku polskim
Specyfikacja skanera	
Szybkość skanowania	min 40 obrazów/min.
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Tryby skanowania	e-mail; SMB; FTP; USB
Formaty plików	TIFF; PDF; JPEG; XPS;

Modyfikacja Warunków Zamówienia: Formularz Oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty – przed zmianą:

Lp	Nazwa elementu	Nazwa i model urządzenia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1			93		
RAZEM					

Załącznik nr 1 - Formularz oferty – po zmianie:

Lp	Nazwa elementu	Nazwa i model urządzenia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Urządzenie wielofunkcyjne A3 + zestaw tonerów		93		
RAZEM					

Z poważaniem

ENEA Centrum Sp. z o.o.
Departament Logistyki
Biuro Udzielania Zamówień
Starszy Specjalista ds. Zamówień
Aleksandra Piechocka

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty po modyfikacji
2. Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna urządzenia po modyfikacji

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla ENEA Operator Sp. z o.o.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:

ŁĄCZNA CENA OFERTY:

CENA NETTO: zł

CENA NETTO SŁOWNIE: zł

W TYM:

Lp.	Nazwa elementu	Nazwa i model urządzenia	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Urządzenie wielofunkcyjne A3 + zestaw tonerów		93		
RAZEM					

2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie:

tygodni od dnia podpisania umowy

3. Udzielam(y) gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres:

miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji zadania zg. z harmonogramem

4. Oświadczam(y), że:

- a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym termin związania Ofertą każdorazowo dotyczy ostatniej złożonej Oferty danego Wykonawcy

b) zamówienie wykonam(y):

☐ samodzielnie / ☐ z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Części zamówienia
1.		
2.		

- a) Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.
- b) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- c) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia,
- d) Wykonawca będzie pośredniczył w zakresie realizacji gwarancji producenta sprzętu,
- e) dostarczane urządzenia są legalne, pochodzą z legalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i nie posiadają wad prawnych,
- f) zaproponowany sprzęt będzie fabrycznie nowy oraz przeznaczony dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,
- g) data produkcji sprzętu, nie może być wcześniejsza niż 4 miesiące od daty dostarczenia sprzętu
- h) w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy zgodnie z Projektem Umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
- i) akceptuję(my) warunki płatności - 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego zgodnie z zapisami w projekcie umowy,
- j) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego
- k) Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) , tel.: e-mail:

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna urządzenia

Specyfikacja systemu		Spełnia / nie spełnia
Technologia druku	Kolorowy druk laserowy	
Pamięć systemowa	Min. 2048 MB	
Twardy dysk	Min. 160 GB	
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0	
Protokoły sieciowe	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP) (IPv4/IPv6)	
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A5-A3; RADF lub DADF	
Format papieru	A5-A3	
Gramatura papieru	60 – 220 g/m2	
Podajniki papieru	4 x 500 arkuszy; A5-A4, min. 1 x A5-A3; 60-220 g/m2;	
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A5-A3; 60-220 g/m2	
Automatyczny druk dwustronny	A5– A3; 60 – 220 g/m2	
Podstawa urządzenia	Na kółkach	
Wyświetlacz	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD	
Interfejs użytkownika	Oparty o technologię HTML z wbudowanym serwerem WWW	
Język menu	polski	
Specyfikacja kopiarki		Spełnia / nie spełnia
Szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni	min 22 str./min	
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi	
Format oryginału	A5–A3	
Czas oczekiwania na 1 kopie (mono/kolor)	Maks. 10,4s	
Czas rozgrzewania	Maks. 30s	
Specyfikacja drukarki		Spełnia / nie spełnia
Rozdzielczość druku	1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi	
Język opisu strony	PCL6, PostScript3, XPS, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku w języku polskim	
Specyfikacja skanera		Spełnia / nie spełnia
Szybkość skanowania	min 40 obrazów/min.	
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi	
Tryby skanowania	e-mail; SMB; FTP; USB	
Formaty plików	TIFF; PDF; JPEG; XPS;	

--	--

miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy