

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)


oznaczenie sprawy:
1200/BW00/ZL/KZ/2016/0000052069



ENEA Centrum Sp. z o.o.

**Wyposażenie komputerowych stanowisk pracy dla służb
dyspozytorskich Enea Operator Sp. z o.o.**

Zatwierdzam



pieczęć i podpis Kierownika
Zamawiającego (osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 03 czerwca 2016 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW	3
1. Informacje wstępne	3
2. Tryb udzielenia zamówienia.....	4
3. Przedmiot zamówienia	4
4. Termin realizacji zamówienia.....	4
5. Warunki gwarancji i serwisu	4
6. Wymagania kwalifikacyjne.....	5
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia	5
8. Wadium.....	7
9. Sposób przygotowania oferty	7
10. Oferty wspólne	8
11. Sposób obliczenia ceny oferty.....	8
12. Miejsce i termin składania ofert	9
13. Termin związania ofertą	9
14. Kryteria oceny ofert	9
15. Otwarcie ofert i przebieg postępowania	9
16. Wykluczenie Wykonawcy	10
17. Odrzucenie oferty.....	10
18. Unieważnienie postępowania	11
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.....	11
20. Zawarcie umowy	11
Rozdział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	12
Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	19

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**1. INFORMACJE WSTĘPNE**

- 1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

ENEA Centrum Sp. z o.o.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

- 1.2. Adres do korespondencji, składania ofert i kontaktu z Zamawiającym:

ENEA Centrum Sp. z o.o.
Adres: **ul. Górecka 1,**
60-201 Poznań

- 1.3. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1200/BW00/ZL/KZ/2016/0000052069

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- 1.4. Wydawanie Warunków Zamówienia:

Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć Wykonawca, który pobierze od Zamawiającego Warunki Zamówienia, które Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej <http://www.enea.pl/bip/zamowienia> (**Nowa Platforma Zakupowa**)

Zmiany Warunków Zamówienia, odpowiedzi na pytania oraz wszelkie inne informacje o postępowaniu dostępne będą jedynie na stronie <http://www.enea.pl/bip/zamowienia>

- 1.5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
- 1.6. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).
- 1.7. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.
- 1.8. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie Warunków Zamówienia, w tym może zgłosić propozycje modyfikacji Projektu Umowy stanowiącego **Załącznik nr 8** do Warunków Zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca zgłosić swoje pytania z wykorzystaniem Arkusza z pytaniami Wykonawcy (**Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia**). Zamawiający przewiduje jedną turę pytań dla wszystkich Wykonawców. Zamawiający, udzieli odpowiedzi na zgłoszone pytania (bez ujawniania ich źródeł), które umieści na stronie internetowej <http://www.enea.pl/bip/zamowienia>, przy czym Zamawiający nie jest związany wnioskami Wykonawców. Zamawiający wymaga, aby Arkusz z pytaniami Wykonawcy został przekazany w formie edytowalnego pliku oraz skanu podpisanego dokumentu w terminie **do dnia 08.06.2016r. do godz. 09:00** na adres e-mail: agnieszka.zak@enea.pl. Jeżeli pytania wpłyną po terminie określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 1.9. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia w tym zmienić termin składania ofert. Dokonana w ten sposób modyfikacja Warunków Zamówienia **zostanie umieszczona na stronie <http://www.enea.pl/bip/zamowienia>**.
- 1.10. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia oferty o tłumaczenie zwykłe.
- 1.11. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania korespondencji drogą elektroniczną. Zamawiający i Wykonawca przekazują

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje z zachowaniem formy pisemnej (skan) drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Postanowienia zawartego w zdaniu poprzednim nie stosuje się do ofert, które zawsze muszą wpłynąć do Zamawiającego w oryginale z zachowaniem formy pisemnej przed upływem terminu składania ofert.

- 1.12. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

- 1.13. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pani Agnieszka Żak
ENEA Centrum Sp. z o.o. – Departament Logistyki
Biuro Udzielania Zamówień
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

e-mail: agnieszka.zak@enea.pl
w godzinach 7:00 – 15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o wewnętrzne regulacje zakupowe obowiązujące u Zamawiającego.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Wyposażenie komputerowych stanowisk pracy dla służb dyspozytorskich
Enea Operator Sp. z o.o.**

- 3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych przez Wykonawców.
- 3.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Złożone oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia.
- 3.4. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Opisowi Przedmiotu Zamówienia – Rozdział II Warunków Zamówienia.
- 3.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3.6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Rozdziale II Warunków Zamówienia.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 4.1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: 6 tygodni od podpisania umowy.
- 4.2. Podany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

5. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- 5.1. Zamawiający wymaga by usługa gwarancji była świadczona na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia Rozdział II Warunków Zamówienia.
- 5.2. Podany przez Wykonawcę okres gwarancji nie będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

6. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

- a) posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:
 - wykazać wykonanie lub wykonywanie równoważnych zadań w ilości nie większej niż 3 o łącznej wartości minimum 700.000,00 zł netto, w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za usługę „równoważną” uważa się dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów z monitorami lub laptopów,
- c) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - i) posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość złożonej oferty zł nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

6.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7.

6.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7 niniejszych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

- a) wypełniony i podpisany Formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**),
- b) podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i Niezależności (**Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia**),
- c) upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (**Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**);
- d) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. od maja 2013 r. do maja 2016 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na potwierdzenie pkt. 6.1 lit. b) (**Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia**)
- e) podpisane Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (**Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia**),
- f) wykaz podwykonawców i zakres powierzonych im prac (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**) – w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację zamówienia z udziałem podwykonawców,
- g) dokument potwierdzający aktualny status partnera handlowego, której sprzęt oferuje Wykonawca w swojej ofercie,
- h) aktualną opłaconą polisę wraz z dowodem zapłaty składki, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- i) pełna specyfikacja oferowanego sprzętu (z informacją spełnia / nie spełnia, według wymagań wskazanych w Rozdziale II) wraz z podaniem jego modelu i załączeniem karty katalogowej producenta (**Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia**);

- j) oświadczenie potwierdzające, że zaproponowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, data produkcji nie będzie wcześniejsza niż 4 miesiące od dostarczenia sprzętu oraz że sprzęt jest przeznaczony dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,
- k) oświadczenie Wykonawcy o warunkach gwarancji potwierdzające, że Wykonawca będzie pośredniczył w zakresie realizacji gwarancji producenta sprzętu.
- l) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty w tym postępowaniu;
 - w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl);
 - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>),
- m) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- n) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- o) do oferty należy załączyć zabezpieczony przed zniszczeniem nośnik elektroniczny zawierający pełną treść składanej oferty (wraz z załącznikami, parafkami, pieczętkami, podpisami, etc.) w formie elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy (wersji elektronicznej i formy pisemnej), za rozstrzygającą będzie uznana treść oryginału w formie pisemnej.

7.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- a) pkt 7.1 lit. l) – n) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a1\ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - a2\ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.4. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem zaświadczeń pobranych ze strony ceidg.gov.pl i ms.gov.pl. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem.

7.5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub którzy nie złożą

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- 7.6. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły ważność, winny zostać uaktualnione.

8. WADIUM

- 8.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 9.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 7. Warunków Zamówienia. W przypadku udostępnienia przez Zamawiającego wzoru dokumentu, zaleca się, aby Wykonawca zastosował go.

- 9.2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę, z zastrzeżeniem pkt 9.3., były połączone (spięte).

- 9.3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec wyraźnie w treści oferty, że nie mogą być one udostępnione innym Wykonawcom oraz złożyć je wraz z ofertą (w tym samym opakowaniu), ale jako odrębny dokument

Zaleca się, aby w treści oferty, w miejscach występowania ww. informacji, znalazło się wyraźne odesłanie do treści tego dokumentu.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.

- 9.4. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- 9.5. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”)

- 9.6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane. Nie dopuszcza się żadnych poprawek w treści oferty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- 9.7. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Oferty sporządzone w języku innym niż polski oraz oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- 9.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- 9.9. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego, być opatrzone informacją o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres), adresacie (adres Zamawiającego, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu) oraz zawierać zapis:

Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na:

Wypożyczenie komputerowych stanowisk pracy dla służb dyspozytorskich

Enea Operator Sp. z o.o.

1200/BW00/ZL/KZ/2016/0000052069

Nie otwierać przed 14.06.2016 r. godz. 10:15

- 9.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
- a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 9.9 z dopiskiem „Wycofanie”,
 - b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te załącza do oświadczenia. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt 9.9 z dopiskiem „Zmiany”.
- 9.11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.
- 9.12. Wszelkie materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.
- 9.13. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.

10. OFERTY WSPÓLNE

- 10.1. Nie dopuszcza się składania ofert wspólnych.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- 11.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale II Warunków Zamówienia, w szczególności:
- a) koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego
 - b) koszty obsługi logistycznej,
 - c) koszty wymaganych w kraju Zamawiającego atestów, podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
 - d) koszty serwisu w okresie gwarancji,
 - e) ryzyko handlowe wynikające z realizacji zamówienia,
 - f) warunki gwarancji,
 - g) koszty ubezpieczenia i uzyskania polisy ubezpieczeniowej obejmującej transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
 - h) koszty pracy inżyniera wdrożeniowego,
 - i) dostarczenie instrukcji obsługi i montażu oraz specyfikacji w języku polskim.
- 11.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w Formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 11.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
- 11.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.2. Warunków Zamówienia, w Kancelarii Zamawiającego (lok nr 424), w terminie do **14.06.2016 r. do godz. 10.00**
- 12.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
- 12.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **60** dni od upływu terminu składania ofert, przy czym termin związania ofertą każdorazowo dotyczy ostatniej złożonej oferty danego Wykonawcy.

14. KRYTERIA OCENY OFERT

- 14.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	Cena	100 %

- 14.2. Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty z najniższą ceną.
- 14.3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

- 15.1. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne.
- 15.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego.
- 15.3. Po otwarciu ofert, Zamawiający dokona badania ofert, w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Nieodrzucone oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w Warunkach Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawy oczywistego błędu rachunkowego lub pisarskiego w treści oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie dokonanej w złożonej przez niego ofercie.
- 15.4. Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 15.5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert lub wezwać Wykonawców do uzupełnienia brakujących, bądź poprawienia błędnych dokumentów, oświadczeń lub wyjaśnienia ich treści w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia konsultacji z Wykonawcami w celu wyjaśnienia kwestii związanych z wezwaniami do uzupełnienia lub weryfikacji błędów.
- 15.6. Zamawiający przeprowadzi negocjacje warunków realizacji zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w przedmiotowym postępowaniu. Przedmiotem negocjacji mogą być wszystkie elementy oferty, w tym cena i jej składowe. Zamawiający może poprosić o złożenie oferty uzupełniającej, uwzględniającej ustalenia poczynione podczas przebiegu negocjacji. Zamawiający wskaże Wykonawców, z którymi będzie prowadził negocjacje i zastrzega, że nie wszyscy Wykonawcy, którzy złożą niepodlegające odrzuceniu oferty mogą zostać zaproszeni do udziału w negocjacjach. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie negocjacji nie jest równoznaczne z

wyborem oferty Wykonawcy. Zamawiający może poprosić o złożenie oferty uzupełniającej, uwzględniającej ustalenia poczynione podczas przebiegu negocjacji.

- 15.7. Zamawiający nie zakłada negocjowania treści Umowy, której Projekt stanowi Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia. Treść Umowy może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się zwłaszcza wprowadzenie zapisów zapewniających sprawne wykonywanie umowy. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia.
- 15.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w rozumieniu pkt. 14.1 Warunków Zamówienia.
- 15.9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

16. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- 16.1. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku gdy:
- a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom z Grupy Kapitałowej ENEA w związku z realizacją Zamówienia,
 - b) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania wyrządził szkodę Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom z Grupy Kapitałowej ENEA nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
 - c) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania wypowiedział Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom z Grupy Kapitałowej ENEA Umowę z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
 - d) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej ENEA,
 - e) otwarto w stosunku do niego likwidację, lub którego ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 - f) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 - g) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania;
 - h) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- 16.2. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie podlega ocenie
- 16.3. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania wraz z podaniem uzasadnienia

17. ODRZUCENIE OFERTY

- 17.1. Złożona przez Wykonawcę Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
- a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty lub weryfikacji błędów w ofercie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w przypadku gdy wezwanie do uzupełnienia zawierało informacje o rygorze odrzucenia oferty;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub nie zaproszonego do składania ofert;
 - d) jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego

e) została złożona po terminie składania ofert.

17.2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia.

18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

18.1 Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku

- a) gdy żadna z ofert nie spełnia kryteriów określonych w Warunkach Zamówienia;
- b) gdy cena każdej z ofert spełniających kryteria określone dla przedmiotu Zamówienia w Warunkach Zamówienia, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej z Wykonawcami, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie Zamówienia;
- c) nie zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego przedstawionej mu rekomendacji wyboru Oferty,
- d) wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
- e) wystąpienia innych uzasadnionych przyczyn.

18.2 Informacja o unieważnieniu postępowania przekazywana jest wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli Oferty. Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o poinformowaniu Wykonawców o przyczynie unieważnienia postępowania.

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

20. ZAWARCIE UMOWY

20.1 Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia.

20.2 Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, przedstawił nieprawdziwe dane, w szczególności nie przedstawi dowodu ustanowienia zabezpieczenia, nie przedłożył polisy o ile jest wymagane, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wypożyczenie komputerowych stanowisk pracy dla służb dyspozytorskich Enea operator Sp. z o.o.

Szczegółowy opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia :

1. Dostawa komputerów stacjonarnych - Standard 1 wg poniższej specyfikacji	
Procesor	Intel Core i7 generacji 5 lub nowszej z zegarem minimum 3,2 GHz lub równoważny, gdzie przez równoważny procesor Zamawiający rozumie procesor, który musi osiągać w teście wydajności dostępnym na stronie http://cpubenchmark.net co najmniej 11000 punktów testu Passmark
Pamięć operacyjna:	Min 16 GB o częstotliwości taktowania min. 1600 MHz z możliwością rozbudowy do 32GB
Pamięć masowa:	Min. 480 GB SSD SATA III – 2 dyski pracujące w systemie RAID 1.
Karta graficzna.	Wielomonitorowa umożliwiająca obsługę co najmniej 7 monitorów (min. 2GB RAM, magistrala min 128bit, wyjścia cyfrowe z obsługą rozd. 2560x1440 przy 60 Hz, Dołączone oprogramowanie do obsługi pracy wielomonitorowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kilku kart graficznych by łącznie umożliwić wyświetlanie obrazu na 7-u ekranach, przy czym oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać połączenie 4 ekranów w jeden obszar roboczy o rozdzielczości 3840x2160, a pozostałych 3 ekranów w obszar o rozdzielczości min. 2560 x 1440 każdy
Karta sieciowa	2 porty RJ 45 10/100/1000 Ethernet
Wypożyczenie multimedialne: Karta dźwiękowa	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy;
Obudowa	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express włącznie z pełnym profilem, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25" zewnętrzna (dopuszcza się, by jedna z zatok umożliwiała zamontowanie napędu optycznego typu slim), 2 szt. 3,5" wewnętrzne; musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5" dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać możliwość wyposażenia w czujnik otwarcia obudowy Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: • uszkodzenie lub brak pamięci RAM, • uszkodzenie kontrolera Video, • awarię BIOS'u, • awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może zastępować ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej
Zasilacz	Moc minimum 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, posiadający certyfikat min. 80 PLUS Bronze.
Porty I/O	Wbudowane porty minimalnie: - 7 x złącze graficzne Display port 1.2 (dopuszczalne jest użycie kabli przejściowych z uDP na DP) - 2 porty RJ 45 10/100/1000 Ethernet,

	- 1 x Audio: line-in, z tyłu obudowy, - 1 x Audio: line-out, z tyłu obudowy, - 1 x Audio: line-in z przodu obudowy, - 1 x Audio: line-out z przodu obudowy, - 8 szt. USB w tym: minimum 4 porty USB 3.0. Min 2 porty USB z przodu obudowy w tym min 1 port USB 3,0 z przodu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;
System operacyjny	Microsoft Windows Professional PL x64 wersja 7; Nośnik ze sterownikami lub dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
Płyta główna	Wbudowane porty min.: odpowiednia ilość złącz graficznych Display Port 1.2, do obsługi 7 monitorów; Obsługa kart włącznie z pełnym profilem, minimum 4 złącza DIMM z obsługą min 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 3.0.;
Chipset	Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora
Klawiatura	USB w układzie QWERTY US; z czytnikiem kart kryptograficznych
Mysz	Laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi;
Napęd optyczny:	Nagrywarka DVD +/-RW;
Certyfikaty standardy	Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na system Windows 7 lub nowszy
BIOS:	W pamięci Flash, wymagana funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS Funkcja blokowania/odblokowywania BOOT-owania z zewnętrznych urządzeń. Umożliwienie kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Musi posiadać Możliwość ustawienia hasła systemowego tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Możliwość odczytania z BIOS lub podsystemu diagnostycznego bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

	Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość sprawdzenia telefonicznie lub na stronie internetowej producenta lub jego przedstawiciela konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
Gwarancja	min. 36 miesięcy on-site z opcją pozostawienia u Zamawiającego uszkodzonego dysku twardego
Czas reakcji	Czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w okresie gotowości od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego - 8h
Czas naprawy	Czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego – 24h
Gotowość	Stan polegający na pozostawianiu Wykonawcy w gotowości do przyjęcia Zgłoszenia serwisowego; Gotowość obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 – 17.00 (dni robocze).

2. Dostawa komputerów stacjonarnych - Standard 2 wg poniższej specyfikacji:

Procesor	Intel Core z serii minimum „i5”, musi osiągać w teście wydajności dostępnym na stronie http://cpubenchmark.net co najmniej 6850 punktów testu Passmark CPU;
Pamięć operacyjna:	Min 16 GB o częstotliwości taktowania min. 1600 MHz z możliwością rozbudowy do 32GB
Pamięć masowa:	Min. 500 GB SATA III, 7200 obr./min. – 2 dyski pracujące w systemie RAID 1;
Karta graficzna.	Wielomonitorowa umożliwiająca obsługę co najmniej 2 monitorów (min. 2GB RAM, magistrala min 128bit), wyjścia cyfrowe z obsługa rozd. 2560x1440 przy 60 Hz. Dołączone oprogramowanie do obsługi pracy wielomonitorowej. Oprogramowanie do obsługi pracy wielomonitorowej musi umożliwiać utworzenie jednego obszaru roboczego składającego się z 2 ekranów o rozdzielczości min. 2560 x 1440 każdy.
Karta sieciowa	2 porty RJ 45 10/100/1000 Ethernet
Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy;
Obudowa	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express włącznie z pełnym profilem, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25" zewnętrzna (dopuszcza się, by jedna z zatok umożliwiała zamontowanie napędu optycznego typu slim), 2 szt. 3,5" wewnętrzne; musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

	Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5" dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać możliwość wyposażenia w czujnik otwarcia obudowy Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: • uszkodzenie lub brak pamięci RAM, • uszkodzenie kontrolera Video, • awarię BIOS'u, • awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może zastępować ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej
Zasilacz	Moc minimum 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, posiadający certyfikat min. 80 PLUS Bronze.
Porty I/O	Wbudowane porty minimalnie: - 2 x złącze graficzne Display port 1.2 (dopuszczalne jest użycie kabli przejściowych z uDP na DP) - 2 porty RJ 45 10/100/1000 Ethernet, - 1 x Audio: line-in, z tyłu obudowy, - 1 x Audio: line-out, z tyłu obudowy, - 1 x Audio: line-in z przodu obudowy, - 1 x Audio: line-out z przodu obudowy, - 8 szt. USB w tym: minimum 4 porty USB 3.0. Min 2 porty USB z przodu obudowy w tym min 1 port USB 3,0 z przodu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;
System operacyjny	Microsoft Windows Professional PL x64 wersja 7; Nośnik ze sterownikami lub dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
Płyta główna	Wbudowane porty min.: odpowiednia ilość złącz graficznych Display Port 1.2, do obsługi 2 monitorów; Obsługa kart włącznie z pełnym profilem, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do min. 16 GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 3.0.;
Chipset	Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora
Klawiatura	USB w układzie QWERTY US; z czytnikiem kart kryptograficznych
Mysz	laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi;
Napęd optyczny:	Nagrywarka DVD +/-RW;
Certyfikaty standardy	Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov

	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na system Windows 7 lub nowszy
BIOS:	W pamięci Flash, wymagana funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS
	Funkcja blokowania/odblokowywania BOOT-owania z zewnętrznych urządzeń.
	Umożliwienie kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.
	Musi posiadać Możliwość ustawienia hasła systemowego tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
	Możliwość odczytania z BIOS lub podsystemu diagnostycznego bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.
	Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
	Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość sprawdzenia telefonicznie lub na stronie internetowej producenta lub jego przedstawiciela konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
Gwarancja	min. 36 miesięcy on-site z opcją pozostawienia u Zamawiającego uszkodzonego dysku twardego
Czas reakcji	czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w okresie gotowości od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego - 8h
Czas naprawy	czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego – 24h
Gotowość	Stan polegający na pozostawianiu Wykonawcy w gotowości do przyjęcia Zgłoszenia serwisowego; Gotowość obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 – 17.00 (dni robocze).

3. Dostawa monitorów LCD wg poniższej specyfikacji:

Monitor musi poprawnie współpracować z kartami graficznymi zastosowanymi w jednostce centralnej i spełniać poniższe wymagania:

Nazwa	Opis
Wielkość przekątnej ekranu	27 cali
Typ matrycy	IPS, matowa (antyodblaskowa)
Podświetlenie	LED
Rozdzielczość natywna	2560 x 1440 przy częstotliwości 60Hz.
Współczynnik kształtu	16:9
Kąty obserwacji	Min. 178° H/ min. 178° V
Jasność	Min. 350 cd/m2
Kontrast statyczny	1000:1
Czas reakcji matrycy	Max. 8 ms
Ilość kolorów	Min. 16,7 mln
Szerokość ramki górnej i bocznej wraz z martwym polem matrycy (do granicy wyświetlanego obrazu).	Max 8 mm
Regulacja wysokości	W zakresie min. 115 mm
Regulacja obrotu (pivot)	o 90° względem płaszczyzny poziomej zarówno w prawo jak i w lewo
Regulacja nachylenia	W zakresie co najmniej od -5° do +21°
Wejścia	Min.: 1xDisplayPort 1.2 1xHDMI 2x USB 2.0 lub 3.0
Inne	Monitor będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do pracy w trybie 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę, •Monitor musi posiadać trwale oznaczone logo producenta, •Wraz z monitorem należy dostarczyć komplet niezbędnych kabli (przewodów) sygnałowych i zasilających umożliwiających uzyskanie pełnej funkcjonalności, •Monitor musi posiadać oznaczenie certyfikatu CE.
Gwarancja	min. 36 miesięcy on-site
Czas reakcji:	Czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w okresie gotowości od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego - 8h
Czas naprawy:	Czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego – 24h
Gotowość:	Stan polegający na pozostawianiu Wykonawcy w gotowości do przyjęcia Zgłoszenia serwisowego; Gotowość obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 – 17.00 (dni robocze).

- 1) Pierwsze Zlecenie jednostkowe z dostawą 6 tyg. od dnia podpisania umowy będzie obejmowało :

Lp	Nazwa elementu	Ilość szt
1	Komputer stacjonarny - Standard 1	6
2	Komputer stacjonarny - Standard 2	65
4	Monitor LCD	152

- 2) W przypadku zaistnienia obiektywnej potrzeby u Zamawiającego ewentualna kolejna dostawa, zostanie zrealizowana w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego Zlecenia jednostkowego, złożonego nie później niż do dnia 31.10.2016r..

Lp	Nazwa elementu	Ilość szt
1	Komputer stacjonarny - Standard 1	5
2	Komputer stacjonarny - Standard 2	10
4	Monitor LCD	40

Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
- 2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Załącznik nr 3 - Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę.
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności.
- 5) Załącznik nr 5 – Wykaz zadań równoważnych.
- 6) Załącznik nr 6 – Arkusz do pytań
- 7) Załącznik nr 7 – Specyfikacja sprzętowa – spełnia/nie spełnia
- 8) Załącznik nr 8 – Projekt Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Wypożyczenie komputerowych stanowisk pracy dla służb dyspozytorskich Enea Operator Sp. z o.o.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:

ŁĄCZNA CENA OFERTY :**CENA NETTO:****CENA NETTO SŁOWNIE:****W tym:****1.1 Pierwsze Zlecenie jednostkowe:**

Lp.	Nazwa elementu	Nazwa i model	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Komputer stacjonarny Standard 1		6		
2	Komputer stacjonarny Standard 2		65		
4	Monitor LCD		152		
Razem:					

1.2 Drugie Zlecenie jednostkowe w przypadku obiektywnej potrzeby Zamawiającego:

Lp.	Nazwa elementu	Nazwa i model	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Komputer stacjonarny Standard 1		5		
2	Komputer stacjonarny Standard 2		10		
4	Monitor LCD		40		
Razem:					

2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie:

tygodni od podpisania umowy

3. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia:

miesięcy

Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego zrealizowania.

4. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym termin związania Ofertą każdorazowo dotyczy ostatniej złożonej Oferty danego Wykonawcy

b) zamówienie wykonam(y):

☐ samodzielnie / ☐ z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Części zamówienia
1.		
2.		

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.

c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

d) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia,

e) w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy zgodnie z Projektem Umowy stanowiącej Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

f) Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się:

- do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. jedynie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,
- informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
- informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

g) akceptuję(my) warunki płatności - 30 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego,

h) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,


i) dane teleadresowe Wykonawcy w zakresie otrzymywania korespondencji od zamawiającego oraz dane osoby do kontaktu (uprawnionej do odbierania oświadczeń od Zamawiającego) w przedmiotowym postępowaniu:

Lp.	Imię i nazwisko	Nr telefonu	faks	e-mail

--	--

miejscowość i data

Plecęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU****Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie posiada powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot Przedmiotu zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania.

--	--

miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ

(pieczęć Wykonawcy)

Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania oferty i załączników oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu

W imieniu

.....
upoważniam Pana/Panią urodzonego/ą
dnia w legitymującego się dowodem
osobistym numer: seria:, PESEL:
do podpisania zarówno oferty, jak i załączników nr 1, 2, 4, 5 do Warunków Zamówienia dla przedmiotowego
postępowania oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu.

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez ENEA Centrum Sp. z o.o. w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiegokolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

Załącznik nr 5 – WYKAZ ZADAŃ RÓWNOWAŻNYCH

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz wykonywanych lub wykonanych zadań równoważnych

L.p.	Przedmiot wdrożenia	Odbiorca zamówienia nazwa (firma), adres (siedziba) Odbiorcy	Data realizacji Od maj 2013 Do maj 2016	Cena netto
1.				
2.				
3.				

* Wartość należy podać w złotych – przeliczoną (jeśli potrzeba) wg kursu z daty realizacji zamówienia

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że ww. umowy zostały wykonane należycie.

Pola niezapisane należy przekreślić

miejscowość i data	Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY

(pieczęć wykonawcy)

Lp.	Treść pytania
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

* pola niezapisane należy przekreślić

--	--

miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

Załącznik nr 7 – pełna specyfikacja oferowanego sprzętu

1. Dostawa komputerów stacjonarnych - Standard 1:		Spełnia / nie spełnia
Procesor	Intel Core i7 generacji 5 lub nowszej z zegarem minimum 3,2 GHz lub równoważny, gdzie przez równoważny procesor Zamawiający rozumie procesor, który musi osiągać w teście wydajności dostępnym na stronie http://cpubenchmark.net co najmniej 11000 punktów testu Passmark	
Pamięć operacyjna:	Min 16 GB o częstotliwości taktowania min. 1600 MHz z możliwością rozbudowy do 32GB	
Pamięć masowa:	Min. 480 GB SSD SATA III – 2 dyski pracujące w systemie RAID 1.	
Karta graficzna.	Wielomonitorowa umożliwiająca obsługę co najmniej 7 monitorów (min. 2GB RAM, magistrala min 128bit, wyjścia cyfrowe z obsługą rozd. 2560x1440 przy 60 Hz, Dołączone oprogramowanie do obsługi pracy wielomonitorowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kilku kart graficznych by łącznie umożliwić wyświetlanie obrazu na 7-u ekranach, przy czym oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać połączenie 4 ekranów w jeden obszar roboczy o rozdzielczości 3840x2160, a pozostałych 3 ekranów w obszar o rozdzielczości min. 2560 x 1440 każdy	
Karta sieciowa	2 porty RJ 45 10/100/1000 Ethernet	
Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy;	
Obudowa	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express włącznie z pełnym profilem, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25" zewnętrzna (dopuszcza się, by jedna z zatok umożliwiała zamontowanie napędu optycznego typu slim), 2 szt. 3,5" wewnętrzne; musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)	
	Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5" dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać możliwość wyposażenia w czujnik otwarcia obudowy	
	Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: • uszkodzenie lub brak pamięci RAM, • uszkodzenie kontrolera Video, • awarię BIOS'u, • awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może zasłaniać ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej	
Zasilacz	Moc minimum 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, posiadający certyfikat min. 80 PLUS Bronze.	
Porty I/O	Wbudowane porty minimalnie: - 7 x złącze graficzne Display port 1.2 (dopuszczalne jest użycie kabli przejściowych z uDP na DP) - 2 porty RJ 45 10/100/1000 Ethernet,	

	- 1 x Audio: line-in, z tyłu obudowy, - 1 x Audio: line-out, z tyłu obudowy, - 1 x Audio: line-in z przodu obudowy, - 1 x Audio: line-out z przodu obudowy, - 8 szt. USB w tym: minimum 4 porty USB 3.0. Min 2 porty USB z przodu obudowy w tym min 1 port USB 3,0 z przodu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;	
System operacyjny	Microsoft Windows Professional PL x64 wersja 7;	
	Nośnik ze sterownikami lub dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.	
Płyta główna	Wbudowane porty min.: odpowiednia ilość złącz graficznych Display Port 1.2, do obsługi 7 monitorów;	
	Obsługa kart włącznie z pełnym profilem, minimum 4 złącza DIMM z obsługą min 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 3.0.;	
Chipset	Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora	
Klawiatura	USB w układzie QWERTY US; z czytnikiem kart kryptograficznych	
Mysz	Laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi;	
Napęd optyczny:	Nagrywarka DVD +/-RW;	
Certyfikaty standardy	Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na system Windows 7 lub nowszy	
BIOS:	W pamięci Flash, wymagana funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS	
	Funkcja blokowania/odblokowywania BOOT-owania z zewnętrznych urządzeń.	
	Umożliwienie kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.	
	Musi posiadać Możliwość ustawienia hasła systemowego tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.	
	Możliwość odczytania z BIOS lub podsystemu diagnostycznego bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.	
	Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.	

	Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.	
	Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.	
	Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.	
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość sprawdzenia telefonicznie lub na stronie internetowej producenta lub jego przedstawiciela konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera	
Gwarancja	min. 36 miesięcy on-site z opcją pozostawienia u Zamawiającego uszkodzonego dysku twardego	
Czas reakcji	Czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w okresie gotowości od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego - 8h	
Czas naprawy	Czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego – 24h	
Gotowość	Stan polegający na pozostawianiu Wykonawcy w gotowości do przyjęcia Zgłoszenia serwisowego; Gotowość obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 – 17.00 (dni robocze).	

2. Dostawa komputerów stacjonarnych - Standard 2:		Spełnia / nie spełnia
Procesor	Intel Core z serii minimum „i5”, musi osiągać w teście wydajności dostępnym na stronie http://cpubenchmark.net co najmniej 6850 punktów testu Passmark CPU;	
Pamięć operacyjna:	Min 16 GB o częstotliwości taktowania min. 1600 MHz z możliwością rozbudowy do 32GB	
Pamięć masowa:	Min. 500 GB SATA III, 7200 obr./min. – 2 dyski pracujące w systemie RAID 1;	
Karta graficzna.	Wielomonitorowa umożliwiająca obsługę co najmniej 2 monitorów (min. 2GB RAM, magistrala min 128bit), wyjścia cyfrowe z obsługą rozd. 2560x1440 przy 60 Hz. Dołączone oprogramowanie do obsługi pracy wielomonitorowej. Oprogramowanie do obsługi pracy wielomonitorowej musi umożliwiać utworzenie jednego obszaru roboczego składającego się z 2 ekranów o rozdzielczości min. 2560 x 1440 każdy.	
Karta sieciowa	2 porty RJ 45 10/100/1000 Ethernet	
Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy;	

Obudowa	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express włącznie z pełnym profilem, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25" zewnętrzna (dopuszcza się, by jedna z zatok umożliwiała zamontowanie napędu optycznego typu slim), 2 szt. 3,5" wewnętrzne; musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczeko w obudowie do założenia kłódki)	
	Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5" dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać możliwość wyposażenia w czujnik otwarcia obudowy	
	Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: • uszkodzenie lub brak pamięci RAM, • uszkodzenie kontrolera Video, • awarię BIOS'u, • awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może zastępować ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej	
Zasilacz	Moc minimum 400W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, posiadający certyfikat min. 80 PLUS Bronze.	
Porty I/O	Wbudowane porty minimalnie: - 2 x złącze graficzne Display port 1.2 (dopuszczalne jest użycie kabli przejściowych z uDP na DP) - 2 porty RJ 45 10/100/1000 Ethernet, - 1 x Audio: line-in, z tyłu obudowy, - 1 x Audio: line-out, z tyłu obudowy, - 1 x Audio: line-in z przodu obudowy, - 1 x Audio: line-out z przodu obudowy, - 8 szt. USB w tym: minimum 4 porty USB 3.0. Min 2 porty USB z przodu obudowy w tym min 1 port USB 3,0 z przodu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;	
System operacyjny	Microsoft Windows Professional PL x64 wersja 7;	
	Nośnik ze sterownikami lub dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.	
Płyta główna	Wbudowane porty min.: odpowiednia ilość złącz graficznych Display Port 1.2, do obsługi 2 monitorów;	
	Obsługa kart włącznie z pełnym profilem, minimum 4 złącza DIMM z obsługą do min. 16 GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 3.0.;	
Chipset	Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora	
Klawiatura	USB w układzie QWERTY US; z czytnikiem kart kryptograficznych	
Mysz	laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi;	
Napęd optyczny:	Nagrywarka DVD +/-RW;	

Certyfikaty standardy	Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na system Windows 7 lub nowszy	
BIOS:	W pamięci Flash, wymagana funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymywania BIOS	
	Funkcja blokowania/odblokowywania BOOT-owania z zewnętrznych urządzeń.	
	Umożliwienie kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.	
	Musi posiadać Możliwość ustawienia hasła systemowego tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.	
	Możliwość odczytania z BIOS lub podsystemu diagnostycznego bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.	
	Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.	
	Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.	
	Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.	
	Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.	
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość sprawdzenia telefonicznie lub na stronie internetowej producenta lub jego przedstawiciela konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera	
Gwarancja	min. 36 miesięcy on-site z opcją pozostawienia u Zamawiającego uszkodzonego dysku twardego	
Czas reakcji	czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w okresie gotowości od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego - 8h	
Czas naprawy	czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego – 24h	
Gotowość	Stan polegający na pozostawianiu Wykonawcy w gotowości do przyjęcia Zgłoszenia serwisowego; Gotowość obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 – 17.00 (dni robocze).	

3. Monitor LCD:

Monitor musi poprawnie współpracować z kartami graficznymi zastosowanymi w jednostce centralnej i spełniać poniższe wymagania:

Nazwa	Opis	Spełnia / nie spełnia
Wielkość przekątnej ekranu	27 cali	
Typ matrycy	IPS, matowa (antyodblaskowa)	
Podświetlenie	LED	
Rozdzielczość natywna	2560 x 1440 przy częstotliwości 60Hz.	
Współczynnik kształtu	16:9	
Kąty obserwacji	Min. 178° H/ min. 178° V	
Jasność	Min. 350 cd/m2	
Kontrast statyczny	1000:1	
Czas reakcji matrycy	Max. 8 ms	
Ilość kolorów	Min. 16,7 mln	
Szerokość ramki górnej i bocznej wraz z martwym polem matrycy (do granicy wyświetlanego obrazu).	Max 8 mm	
Regulacja wysokości	W zakresie min. 115 mm	
Regulacja obrotu (pivot)	o 90° względem płaszczyzny poziomej zarówno w prawo jak i w lewo	
Regulacja nachylenia	W zakresie co najmniej od -5° do +21°	
Wejścia	Min.: 1xDisplayPort 1.2 1xHDMI 2x USB 2.0 lub 3.0	
Inne	Monitor będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do pracy w trybie 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę, •Monitor musi posiadać trwale oznaczone logo producenta, •Wraz z monitorem należy dostarczyć komplet niezbędnych kabli (przewodów) sygnałowych i zasilających umożliwiających uzyskanie pełnej funkcjonalności, •Monitor musi posiadać oznaczenie certyfikatu CE.	
Gwarancja	min. 36 miesięcy on-site	
Czas reakcji:	Czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w okresie gotowości od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego - 8h	
Czas naprawy:	Czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego – 24h	
Gotowość:	Stan polegający na pozostawianiu Wykonawcy w gotowości do przyjęcia Zgłoszenia serwisowego; Gotowość obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 – 17.00 (dni robocze).	

W załączeniu przedkładam(y) Karty katalogowe potwierdzające, że oferowane urządzenia są zgodne z powyższymi specyfikacjami technicznymi.

Załącznik nr 8 – Projekt Umowy**UMOWA****CRU/U/1200/90000...../2016**zawarta w dniu
w Poznaniu pomiędzy:

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000269806
Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 zł

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

1.
2.

a

.....
00-000 ..., ul. ...
REGON: ..., NIP: ...
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
w ...
... Wydział Gospodarczy
KRS: ...
Kapitał zakładowy: ... zł

zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

1. ...
2. ...

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie, którego przedmiotem jest:

Wypożyczenie komputerowych stanowisk pracy dla służb dyspozytorskich
Enea Operator Sp. z o.o.

2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia wraz z cenami jednostkowymi stanowi Załącznik 1 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zrealizuje dostawę zgodnie z Warunkami Zamówienia z dnia: ... i treścią złożonej oferty z dnia: ... roku oraz protokołem z negocjacji z dnia: ... roku.
4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest zgodny z wszelkimi dotyczącymi go normami i przepisami prawa.

§ 2

1. Niniejsza Umowa ma charakter ramowy co oznacza, że Zamawiający będzie uprawniony, a nie zobowiązany do składania zamówień wykonawczych (dalej: Zlecenia jednostkowe). Zawarcie niniejszej Umowy nie kreuje po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie Zleceń jednostkowych ani roszczeń odszkodowawczych w przypadku gdy wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych Zleceń jednostkowych w okresie obowiązywania Umowy nie osiągnie maksymalnej wartości wynagrodzenia. Wynegocjowane ceny zgodnie z protokołem z negocjacji z dnia..... będą niezmiennie przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Umowa będzie realizowana poczynając od dnia jej zawarcia aż do wyczerpania określonej w §3 ust. 1 maksymalnej wartości wynagrodzenia, lecz nie dłużej niż do 31.10.2016r., na następujących warunkach:
 - 1) Pierwsze zlecenie jednostkowe Wykonawca zrealizuje w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Szczegółowy harmonogram dostawy Strony ustalą nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
 - 2) Zamawiający zastrzega, że w przypadku zaistnienia obiektywnej potrzeby u Zamawiającego ewentualna kolejna dostawa, zostanie zrealizowana w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego Zlecenia jednostkowego, złożonego nie później niż do dnia 31.10.2016r.. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie zamawianych Pozycji w przypadku obiektywnej konieczności jego zmiany (np. zaprzestanie produkcji, itp.). Wymieniona Pozycja winna posiadać parametry (np. jakość, wydajność, funkcjonalność) nie gorsze niż Pozycja podlegająca wymianie. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego – wyrażonej indywidualnie do każdej Pozycji podlegającej zamianie na inny. Wykonawca nie jest, w takim przypadku, uprawniony do podwyższenia ceny Pozycji.
3. Realizacja dostaw oraz udzielenie gwarancji, zostaną potwierdzone przez Zamawiającego Protokołami Zdawczo – Odbiorczymi.
4. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności na powierzenie wykonania całości zamówienia lub jego części podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem Zamawiającego.
6. Powierając część prac objętych przedmiotem niniejszej Umowy podwykonawcom w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy (Załącznik 2 do Umowy), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace przez nich wykonane oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim.
7. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar (asortyment) fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny, wytworzony nie dawniej niż 4 miesiące przed terminem dostawy, przeznaczony dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający wszystkie parametry techniczne określone w ofercie Wykonawcy i w Warunkach Zamówienia.

§ 3

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty [•] (słownie: [•]) złotych netto. Kwota, o której mowa powyżej obejmuje łącznie wynagrodzenie Wykonawcy, oraz wszelkie inne koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do korzystania ze wszystkich świadczeń objętych Umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnej kwoty łącznego wynagrodzenia, o której mowa powyżej. Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. ENEA Operator Sp. z o.o. pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury na adres siedziby Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań oraz dostarczenia jej na adres:

**ENEA Operator Sp. z o.o.
Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28,
65-775 Zielona Góra**

Błędnie wystawiona faktura nie rodzi obowiązku zapłaty wynagrodzenia po stronie Zamawiającego.

6. Faktura powinna zawierać dodatkowe oznaczenia, tj.:
 - nazwa komórki organizacyjnej ENEA Operator – Departament Teleinformatyki,
 - numer umowy – CRU/U/1200/90000...../2016,
 - numer zadania inwestycyjnego -,
 - numer zamówienia w przypadku jego przekazania przez Zamawiającego,
 - numer protokołu odbioru wraz z jego datą,
 - zapis: „odwrotne obciążenie”, jeśli sprzedaż dotyczy artykułów w art.17 ust.1 pkt 7 (Załącznik nr 11) Ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 782-23-77-160.

§ 4

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot dostawy dokonywana będzie na następujących warunkach:
 - 1) Wykonawca otrzyma zapłatę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i liczby dostarczonych jednostek towaru (asortymentu) stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
 - 2) Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę wraz z dowodem dostarczenia towaru w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego kompletności i prawidłowości dostawy
2. Fakturę za pierwszą dostawę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) oraz fakturę z tytułu ewentualnej kolejnej dostawy, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wykonawca wystawi na podstawie podpisanych przez Zamawiającego Protokołów Zdawczo-Odbiorczych.
3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Należności dla Wykonawcy zrealizowane zostaną poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy:
 - Bank:.....
 - Numer konta bankowego:.....
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
5. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność uznaje się za dokonaną, jeśli nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach .
6. Za przekroczenie terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za:

- 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego części – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 liczony od upływu terminów określonych w §2 ust. 2, oraz §2 ust. 2 pkt. 1) i pkt. 2).
 - 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, określonego w §7 ust. 3,
 - 3) naruszenie przez Wykonawcę zapisu §2 ust.5 ENEA Operator Sp. z o.o. ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1,
 - 4) każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy ENEA Operator Sp. z o.o. ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1,
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% ustalonego wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1.
3. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub osoby za którą ponosi on odpowiedzialność przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2, niezależnie od kar umownych oraz w sytuacjach, w których nie zostały one zastrzeżone Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z Warunkami Zamówienia i ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez względu na to, która strona złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy, Wykonawca:
 - a) wstrzyma dalszą realizację umowy poza dostawami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac,
 - b) dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia.
4. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy wykonany do dnia jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. Podstawą do określenia wartości wynagrodzenia będzie protokół stanu zaawansowania realizacji umowy, sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W przypadku rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zakończyć realizację umowy we własnym zakresie lub zatrudniając osobę третią.
6. W przypadku rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający, kończąc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizację umowy, ustali koszty konieczne do całkowitej realizacji umowy. Jeżeli ustalone koszty konieczne do całkowitej realizacji przekraczają wynagrodzenie określone w §3 ust. 1, Wykonawca, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę różnicę.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji biegnącej od daty odbioru dostarczonego towaru na wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy towary – na okres ... miesięcy.
2. W przypadku ujawnienia się wady towaru objętego niniejszą umową w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, spełniający warunki określone w dokumentach wymienionych w §1 ust. 3.

3. W okresie trwania gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach dostarczonego towaru w terminie 3 dni od daty wykrycia wady, a Wykonawca, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, dostarczy towar wolny od wad, bądź dokona naprawy wadliwego przedmiotu umowy w zależności od zgłoszonego przez Zamawiającego żądania.
4. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonego towaru.
5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu gwarancje producenta na dostarczone rzeczy/towary. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczony towar (asortyment) jest niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta.

§ 8

1. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmują, iż przez "Informację poufną" należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje poufne, Strony uznają, w szczególności informacje zawierające dane osobowe w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów.
2. Przez Informacje poufne rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji poufnych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Stronę Ujawniającą.
3. Strony zobowiązują się:
 - a) zachować w tajemnicy informacje poufne do własnej wiadomości;
 - b) zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych;
 - c) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanyymi przez Strony;
 - d) ograniczyć dostęp do informacji poufnych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w pkt. c) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszej Umowy;
 - e) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
 - f) nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu;
 - g) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje poufne natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanyymi przez Strony (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych);
 - h) zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.
4. Postanowienia ust. 3 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
 - a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszej Umowy;
 - b) są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.

5. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje poufne otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.
6. Strony zobowiązują się do zamieszczania swoich danych w listach referencyjnych, materiałach informacyjnych i wszelkich materiałach marketingowych wyłącznie za pisemną - pod rygorem nieważności - zgodą drugiej Strony.
7. Za naruszenie przez Stronę postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę umowną w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9

Informacje giełdowe:

1. ENEA Operator Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. Zatem, przekazywane w trakcie wykonania umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym Strony umowy, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do:
 - a) nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („Informacje Zastrzeżone”) oraz
 - b) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania umowy.
2. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

§ 10

1. Obowiązki koordynującego sprawy związane z dostawą ze strony **Zamawiającego** pełnić będzie:
Pan, tel.: +48, e-mail:
2. Obowiązki koordynującego sprawy związane z dostawą ze strony **Wykonawcy** pełnić będzie:
Pan, tel.: +48, e-mail:


§ 11

1. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, strony poddają spory pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego w Poznaniu.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonanie umowy zgodnie z §1 nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych, o których mowa w §8, a które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony, chyba że strona dokona wypowiedzenia treści informacji poufnych za 30-dniowym okresem wypowiedzenia.
5. Treść umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. i nie może być ujawniona stronie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy wraz z cenami jednostkowymi oraz miejscem dostawy.
2. Oferta Wykonawcy z dnia ...
3. Warunki Zamówienia z dnia ...,
4. Protokół z negocjacji z dnia ...
5. Pełnomocnictwo ENEA Centrum Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY

pieczęć imienna i podpis

WYKONAWCA

pieczęć imienna i podpis