

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)


oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZB/KZ/2016/0000108010



ENEA Centrum Sp. z o.o.

Dostawa artykułów biurowych, papieru do wydruku, artykułów spożywczych
dla wybranych spółek GK ENEA.

Zatwierdzam



Dyrektor
Tomasz Cwiek
pieczęć i podpis Kierownika
Zamawiającego (osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 10.11.2016 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW	3
1. Informacje wstępne	3
2. tryb udzielenia zamówienia.....	5
3. Przedmiot zamówienia	5
4. Termin realizacji zamówienia.....	6
5. Wymagania kwalifikacyjne.....	6
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia	7
7. Wadium	8
8. Sposób przygotowania oferty.....	8
9. Oferty wspólne	9
10. Sposób obliczenia ceny oferty	9
11. Miejsce i termin składania ofert	9
12. Termin związania ofertą	9
13. Kryteria oceny ofert	9
14. Otwarcie ofert i przebieg postępowania.....	10
15. Wykluczenie Wykonawcy	11
16. Odrzucenie oferty	12
17. Unieważnienie postępowania	12
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	13
19. Zawarcie umowy	13
Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	14
Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	19

ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**1. INFORMACJE WSTĘPNE****1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu są następujące Spółki Grupy Kapitałowej Enea:**

ENEA Centrum Sp. z o.o., ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000477231, NIP 7770002843, numer statystyczny (REGON) 630770227, kapitał zakładowy: 3.929.500,00 PLN,

ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, Sądu Rejonowego – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 777-00-20-640, numer statystyczny (REGON) 630139960, kapitał zakładowy: 441.442.578,00 PLN,

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, Świerże Górne, gm. Kozienice, 26-900 Kozienice 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000536267, NIP: 8120005470, REGON: 670908367, Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN,

Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269806, NIP: 7822377160, REGON: 300455398, Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN,

Enea Serwis Sp. z o.o., Gronówko 30, 64-111 Lipno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000059066, NIP 697-18-62-316, numer statystyczny (REGON) 410372840, kapitał zakładowy: 11.846.500,00 PLN,

Enea Logistyka Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000525547, NIP 777-00-02-547, numer statystyczny (REGON) 630985650, kapitał zakładowy: 16.540.700,00 PLN,

Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000067552, NIP 852-19-62-912, numer statystyczny (REGON) 811084325, kapitał zakładowy: 166.127.000,00 PLN,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000121456, NIP 542-020-19-08, numer statystyczny (REGON) 050038558, kapitał zakładowy: 72.182.900,00 PLN,

ENEA Trading Sp. z o.o. Świerże Górne, gmina Kozienice, 26-900 Kozienice 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000371086, NIP 8121905885, numer statystyczny (REGON) 142645310, kapitał zakładowy: 100.000.000,00 PLN,

Enea Pomiary Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000008342, NIP 777 00 02 659, numer statystyczny (REGON) 001405489, kapitał zakładowy: 2.749.000,00 PLN.

1.2. Enea Centrum Sp. z o.o. działa w tym postępowaniu w imieniu swoim, jak i w imieniu i na rzecz w/w Spółek.

1.3. Adres do korespondencji, składania ofert i kontaktu z Zamawiającym:

**ENEA Centrum Sp. o.o.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań**

1.4. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1400/DW00/ZB/KZ/2016/0000108010

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.5. Wydawanie Warunków Zamówienia:

Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć Wykonawca, który pobierze od Zamawiającego Warunki Zamówienia, które Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>.

Zmiany Warunków Zamówienia, odpowiedzi na pytania oraz wszelkie inne informacje o postępowaniu dostępne będą jedynie na stronie <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>.

1.6. Zamawiający informuje, że postępowanie jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

1.7. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

1.8. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.

1.9. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

1.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.11. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

1.12. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia, w tym może zgłosić propozycje modyfikacji projektu umowy (Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia). W tym celu Zamawiający zaleca wykorzystanie Arkusza z pytaniami Wykonawcy (Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia). Zamawiający przewiduje jedną turę pytań dla wszystkich Wykonawców. Zamawiający po zakończeniu tury pytań, udzieli odpowiedzi na zgłoszone pytania (bez ujawniania ich źródeł), i przekaże je wszystkim Wykonawcom, przy czym Zamawiający nie jest związany wnioskami Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby pytania Wykonawcy zostały przekazane w formie podpisanego skanu dokumentu w terminie do dnia 18.11.2016 r. do godz. 15.00. na adres e-mail: joanna.wiecanowska@enea.pl oraz anna.pierscionek@enea.pl. Zamawiający jednocześnie oczekuje, aby dokument z pytaniami został przekazany również w formie edytowalnej. Dopuszcza się przekazanie pytań w formie e-mail bez załączonego podpisanego skanu. Jeżeli pytania wpłyną po terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1.13. Na wniosek Wykonawcy, przed terminem złożenia oferty, Zamawiający dopuszcza w dniu 16.11.2016 r. między godz. 09.00-12.00 możliwość jednorazowej konsultacji z Wykonawcą, w formie telekonferencji, celem wyjaśnienia Opisu Przedmiotu Zamówienia.

W przypadku zainteresowania konsultacjami Zamawiający prosi o przekazanie stosownej informacji na adres e-mail: joanna.wiecanowska@enea.pl oraz anna.pierscionek@enea.pl w terminie do 15.11.2016r. do godz. 14.00.

- 1.14. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia w tym zmienić termin składania ofert. Dokonana w ten sposób modyfikacja Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców od momentu opublikowania modyfikacji na stronie <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>.
- 1.15. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 1.16. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Oznacza to, z zastrzeżeniem wyraźnych, odmiennych postanowień Warunków Zamówienia, że Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w oryginale, z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona z zachowaniem formy pisemnej, o której mowa w zdaniu powyżej. Postanowienia zawartego w zdaniu poprzednim nie stosuje się do ofert, które zawsze muszą wpłynąć do Zamawiającego w oryginale z zachowaniem formy pisemnej przed upływem terminu składania ofert.
- 1.17. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
- 1.18. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pani

Joanna Wiecanowska

Enea Centrum Sp. z o.o., Departament Logistyki

Biuro Udzielania Zamówień

tel.: +48 / 61 884 54 08, tel. kom. +48 / 693 791 261; e-mail: joanna.wiecanowska@enea.pl

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w godzinach 8.00 – 15.00

oraz

Pani

Anna Pierścionek

ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Logistyki

Biuro Udzielania Zamówień

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w godzinach 8.00 – 15.00

tel. +48 / 61 884 64 28, tel. kom. +48 / 695 520 287, mail: anna.pierscionek@enea.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa artykułów biurowych, papieru do wydruku, artykułów spożywczych dla wybranych spółek GK ENEA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia „Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia”.

- 3.3 **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oznacza to, że Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie lub zadania z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować całość wybranego zadania.**
- 3.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.
- 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.6 Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**.

4. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

5. **WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE**

5.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

- a) posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- c) dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale II,
- d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- e) znajdować się w sytuacji Niezależności oraz braku Konfliktu Interesów z Zamawiającym,
- f) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- g) wykazać się realizacją 2 (dwóch) Projektów Podobnych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w danym Zadaniu.

Zadanie I – dostawa artykułów biurowych

Przez Projekt Podobny Zamawiający rozumie usługę spełniająca łącznie wszystkie poniższe przesłanki:

- i. dostawa artykułów biurowych,
- ii. dostawa realizowana w okresie od września 2013 r. do września 2016 r.,
- iii. dostawa o wartości minimum 1.000.000 zł netto każda,
- iv. dostawa zakończona i potwierdzona dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie [referencje, list intencyjny, nota księgową, protokół odbiory i inne].

Zadanie II – dostawa papieru do wydruku

Przez Projekt Podobny Zamawiający rozumie usługę spełniająca łącznie wszystkie poniższe przesłanki:

- i. dostawa papieru do wydruku,
- ii. dostawa realizowana w okresie od września 2013 r. do września 2016 r.,
- iii. dostawa o wartości minimum 500.000 zł netto każda,
- iv. dostawa zakończona i potwierdzona dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie [referencje, list intencyjny, nota księgową, protokół odbiory i inne].

Zadanie III – dostawa artykułów spożywczych

Przez Projekt Podobny Zamawiający rozumie usługę spełniająca łącznie wszystkie poniższe przesłanki:

- i. dostawa artykułów spożywczych,
- ii. dostawa realizowana w okresie od września 2013 r. do września 2016 r.,
- iii. dostawa o wartości minimum 300.000 zł netto każda,
- iv. dostawa zakończona i potwierdzona dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie [referencje, list intencyjny, nota księgową, protokół odbiory i inne].

5.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6.1. – 6.3.

- 5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.
- 5.4. Nie dopuszcza się posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
- a) wypełniony i podpisany Formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia – (**Załącznik nr 1 i 1A, 1B, 1C do Warunków Zamówienia**), wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym edytowalną wersję wykazu asortymentowego z cenami jednostkowymi (**Załącznik 1A, 1B, 1C**),
 - b) podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku Konfliktu Interesów i Niezależności (**Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia**),
 - c) podpisane upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (**Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**),
 - d) podpisane oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (**Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia**),
 - e) wypełniony i podpisany wykaz podwykonawców i zakres powierzonych im prac (jeśli dotyczy) wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za działania podwykonawców jak za działania własne **Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia**,
 - f) wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji Projektów Podobnych Wykonawcy (**Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia**) wraz dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie [referencje, list intencyjny, nota księgową, protokół odbioru i inne],
 - g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu
 - w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl)
 - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>)
 - h) zabezpieczony przed zniszczeniem nośnik elektroniczny zawierający pełną treść składanej oferty (wraz z załącznikami, parafkami, pieczętkami, podpisami, etc.) w formie elektronicznej tj. pdf oraz edytowalną wersję wykazu asortymentowego z cenami jednostkowymi (**Załącznik nr 1A, 1B, 1C Warunków Zamówienia**). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy (wersji elektronicznej i formy pisemnej), za rozstrzygającą będzie uznana treść oryginału w formie pisemnej.
- 6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego - odpowiednim dla kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.

6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby zostało ono złożone w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby udzielającej pełnomocnictwa nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG to wtedy należy wykazać dokumentami ciąg pełnomocnictw.

6.5. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas winny zostać uaktualnione dokumenty, które do nowego terminu utracą ważność.

7. WADIUM

7.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6.1. – 6.3. Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określonych w pkt. 6.1. lit. a, b, d, e, f zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów.

8.2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę były połączone (spięte).

8.3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach ENEA Centrum Sp. z o.o.; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8.4. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane. Nie dopuszcza się żadnych poprawek w treści oferty. Jakiegokolwiek poprawki, niezależnie od sposobu ich potwierdzenia (parafowania), spowodują wezwanie do uzupełnienia oferty w zakresie złożenia prawidłowo przygotowanych dokumentów.

8.6. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego, być opatrzone informacją o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres), adresacie (adres Zamawiającego, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu) oraz zawierać zapis:

**Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Dostawa artykułów biurowych, papieru do wydruku, artykułów spożywczych
dla wybranych spółek GK ENEA**

1400/DW00/ZB/KZ/2016/0000108010

Nie otwierać przed 24.11.2016 r. godz. 12.00.

8.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 8.6. z dopiskiem „Wycofanie”,

b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te załącza do oświadczenia. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt 8.6. z dopiskiem „Zmiany”.

8.8. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

9. OFERTY WSPÓLNE

- 9.1.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
- 9.2.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych jedynie w formie konsorcjum Wykonawców z zastrzeżeniem, że:
- W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia.
 - Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.,
 - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.
- 9.3.** Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z Warunkami Zamówienia, a w szczególności z pkt 5.1. i 6.1. Warunków Zamówienia oraz zawierać:
- oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Zamówienia podpisane przez każdego z Wykonawców,
 - dokument pełnomocnictwa do występowania w imieniu konsorcjum wystawione na pełnomocnika konsorcjum podpisany przez wszystkich Wykonawców,
 - w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. b, c, d, g Warunków Zamówienia należy załączyć dokumenty dotyczącego każdego z Wykonawców składających ofertę wspólnie.
- 9.4.** Warunki określone w pkt 5.1. lit. g Warunków Zamówienia, muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie, (np. doświadczenie w wykonywaniu Projektów Podobnych uznane Zamawiający za spełnione jeżeli będzie je posiadał przynajmniej jeden z Wykonawców).

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- 10.1.** Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale II Warunków Zamówienia w tym w szczególności:
- koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - koszty obsługi logistycznej,
 - koszty wymaganych w kraju Zamawiającego atestów, podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
 - koszty serwisu w okresie gwarancji,
 - ryzyko handlowe wynikające z realizacji zamówienia,
 - warunki gwarancji.
- 10.2.** Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
- 10.3.** Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- 11.1.** Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.2. Warunków Zamówienia, w kancelarii Zamawiającego (pok. nr 424), w terminie **do 24.11.2016 r. do godz. 12.00.**
- 11.2.** Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
- 11.3.** Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 12.1.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 12.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert.
- 12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13. KRYTERIA OCENY OFERT

- 13.1. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty oraz udzielenie zamówienia będzie następowało odrębnie dla każdego Zadania.

Oznacza to, że w toku postępowania Zamawiający może udzielić zamówienia tylko na jedno Zadanie albo na kilka Zadań lub na wszystkie Zadania.

- 13.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY DLA DANEGO ZADANIA W DANYM OBSZARZE	100%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie łącznej ceny netto oferty dla danego Zadania z oferty najtańszej z ofert przez łączną cenę netto oferty dla danego Zadania oferty badanej.

Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Łączna cena oferty netto z oferty najtańszej w danym zadaniu w danym obszarze}}{\text{Łączna cena oferty netto z oferty badanej w danym zadaniu w danym obszarze}} \times 100\% \times 100 \text{ pkt}$$

- 13.3. Za ofertę najkorzystniejszą dla danego Zadania będzie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ww. kryterium dla danego Zadania.
- 13.4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty zgodnie z pkt 13.2 Warunków Zamówienia z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans punktów w ramach oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli Oferty do złożenia Ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie lub Zamawiający uwzględniając zapisy pkt. 14.4 przeprowadzi drugą turę negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali taką samą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert dla danego Zadania.

14. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

- 14.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający dokona badania ofert, w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Nieodrzucone oferty Wykonawców, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w Warunkach Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawy oczywistego błędu rachunkowego lub pisarskiego w treści oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie dokonanej w złożonej przez niego ofercie.
- 14.2. Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 14.3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający wzywa Wykonawców do:

- a) złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert lub,
- b) do uzupełnienia brakujących dokumentów lub,
- c) poprawienia błędnych dokumentów,

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia konsultacji z Wykonawcami w celu wyjaśnienia kwestii związanych z wezwaniami do uzupełnienia lub weryfikacji błędów.

- 14.4.** Zamawiający przeprowadzi negocjacje warunków realizacji zamówienia przynajmniej z 3 Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni lub których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający zastrzega, że nie wszyscy Wykonawcy, którzy złożą niepodlegające odrzuceniu oferty mogą zostać zaproszeni do udziału w negocjacjach. Jeśli oferty złożyło mniej niż 3 Wykonawców, Zamawiający do negocjacji zaprasza wszystkich Wykonawców. Przedmiotem negocjacji będzie cena i jej składowe oraz inne elementy złożonej przez Wykonawcę oferty. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy. Zamawiający może żądać złożenia oferty uzupełniającej, uwzględniającej ustalenia poczynione podczas przebiegu negocjacji.
- 14.5.** **Treść umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia obowiązującego w dniu terminu składania ofert nie podlega negocjacjom. Treść umowy może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno – organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie umowy. Powyższe dotyczy również postanowień umowy, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia.**
- Jednocześnie Zamawiający przypomina o możliwości składania propozycji modyfikacji projektu umowy zgodnie z pkt. 1.12. Warunków Zamówienia.**
- 14.6.** Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej dla danego Zadania w toku postępowania po złożeniu ofert przez Wykonawców. Jednocześnie zastrzega, że wygranie aukcji elektronicznej dla danego Zadania nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dla danego Zadania.
- 14.7.** Zamawiający udzieli zamówienia dla danego Zadania Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 14.8.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danego Zadania, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

15.1. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku gdy:

- a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom Grupy Kapitałowej ENEA w związku z realizacją zamówienia;
- b) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom Grupy Kapitałowej ENEA nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- c) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom Grupy Kapitałowej ENEA umowę z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
- d) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Zamawiającego lub pozostałym Spółkom Grupy Kapitałowej ENEA;
- e) otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- f) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem danego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 - g) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - h) nie przedłużył terminu związania ofertą zgodnie z wezwaniem Zamawiającego;
 - i) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla danego Zadania.
- 15.2.** Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana.
- 15.3.** O wykluczeniu Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykluczonego, podając uzasadnienie.
- 15.4.** O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.
- 15.5.** Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania.

16. ODRZUCENIE OFERTY

16.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty lub poprawienia błędów w ofercie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod warunkiem, że wezwanie do uzupełnienia zawierało informacje o rygorze odrzucenia oferty;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
- d) jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
- e) została złożona po terminie składania ofert.

16.2. O odrzuceniu oferty dla danego Zadania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, podając uzasadnienie.

16.3. Oferta odrzucona dla danego Zadania nie jest rozpatrywana.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

17.1. Zamawiający unieważni postępowanie dla danego Zadania, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- a) gdy żadna z ofert nie spełnia kryteriów określonych w Warunkach Zamówienia dla danego Zadania;
- b) gdy cena najkorzystniejszej z ofert spełniających kryteria określone w Warunkach Zamówienia, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej z Wykonawcami, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia dla danego Zadania;
- c) gdy Kierownik Zamawiającego nie zatwierdzi przedstawionej mu rekomendacji wyboru oferty;
- d) gdy wystąpią istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
- e) gdy wystąpią inne uzasadnione przyczyny.

17.2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania dla danego Zadania bez podania przyczyn.

17.3. Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu postępowania.

- 17.4. Wykonawca akceptuje fakt, iż unieważnienie postępowania nie daje mu podstaw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zaś roszczeń o zawarcie umowy lub odszkodowawczych.
- 17.5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty dla danego Zadania.
18. **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**
- 18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
19. **ZAWARCIE UMOWY**
- 19.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, w formie pisemnej w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę.
- 19.2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

ROZDZIAŁ II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Dostawa artykułów biurowych, papieru do wydruku, artykułów spożywczych dla wybranych spółek GK ENEA.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, papieru do wydruku, artykułów spożywczych dla wybranych spółek GK ENEA według następującego podziału na zadania:

Zadanie I**Dostawa artykułów biurowych**

- dla spółki ENEA Centrum Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA S. A.
- dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA Operator Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA Serwis Sp. z o. o.
- dla spółki ENEA Logistyka Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
- dla spółki MPEC Białystok Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA Trading Sp. z o. o.
- dla spółki ENEA Pomiary Sp. z o.o.

Zadanie II**Dostawa papieru do wydruku**

- dla spółki ENEA Centrum Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA S. A.
- dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA Operator Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA Serwis Sp. z o. o.
- dla spółki ENEA Logistyka Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
- dla spółki MPEC Białystok Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA Trading Sp. z o. o.
- dla spółki ENEA Pomiary Sp. z o.o.

Zadanie III**Dostawa artykułów spożywczych**

- dla spółki ENEA Centrum Sp. z o.o.
- dla spółki ENEA S. A.
- dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

- dla spółki ENEA Operator Sp. z o.o.
 - dla spółki ENEA Serwis Sp. z o. o.
 - dla spółki ENEA Logistyka Sp. z o.o.
 - dla spółki ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
 - dla spółki MPEC Białystok Sp. z o.o.
 - dla spółki ENEA Trading Sp. z o. o.
 - dla spółki ENEA Pomiary Sp. z o.o.
1. Szczegółowy wykaz asortymentowy wraz z podanymi ilościami zawarty jest w **Załączniku nr 1A, 1B, 1C** do Formularza oferty. **W pozycjach, w których nie ma wskazanej marki towaru (nazwy producenta) Wykonawca zobowiązany jest wpisać markę wycenionego produktu, obrandowanego logiem.**
 2. Zamawiający informuje, że ilości podane w Załączniku nr 1A, 1B, 1C są ilościami szacunkowymi, niezbędnymi do porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych produktów z wykazu asortymentowego, jak również do zamawiania innych pozycji z katalogu produktów dostarczonego przez Wykonawcę, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
 3. W skład zamówienia mogą wchodzić jedynie artykuły fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane.
 4. Artykuły spożywcze muszą posiadać termin ważności **minimum 30 dni**.
 5. Pod pojęciem "fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nie prefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.
 6. Oferowany towar musi być pakowany oryginalnie przez producenta danego towaru w opakowania jednostkowe lub zbiorcze.
 7. Wykonawca zagwarantuje, że eksploatacyjne artykuły są wolne od usterek materiałowych i usterek związanych z wykonaniem przez cały okres użytkowania (o końcu okresu używalności produktu informuje odpowiednia informacja umieszczona na produkcie).
 8. Podstawą zamawiania artykułów biurowych będzie aktualny Katalog produktów Wykonawcy.
 9. Oferta produktowa i cenowa obejmuje wszystkie lokalizacje Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przy składaniu oferty do przedstawienia cen jednostkowych netto i wartości netto produktów znajdujących się w wykazie asortymentowym wytypowanych przez Zamawiającego (**Załącznik nr 1A, 1B, 1C**).
 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie wymienić go na produkt wolny od wad.
 11. Zamówienia złożone przez Zamawiającego będą realizowane 1 raz w tygodniu **we wtorek**, w godzinach od 8.00-15.00 - dostawa będzie obejmowała zamówienia złożone od wtorku w tygodniu poprzedzającym, do poniedziałku poprzedzającego dzień dostawy.
 12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar we własnym zakresie; własnym środkiem transportu, bądź wynajętym środkiem transportu. W przypadku opóźnienia w dostawie Wykonawca zobowiązany jest

- powiadomić osobę odpowiedzialną w danej lokalizacji Zamawiającego i ustalić pierwszy możliwy termin dostawy.
13. Dopuszcza się zwrot towaru i reklamacje zgłoszone w ciągu 7 dni od daty zakupu. Zwrot towaru odbywać się będzie poprzez telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego i bezpłatny odbiór towaru przez Wykonawcę.
14. Koszt transportu każdorazowej dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem podczas jego transportu do siedziby Zamawiającego
15. Towar będzie dostarczany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
16. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen produktów z wykazu asortymentu w trakcie trwania umowy.
17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu właściwą komunikację z działem obsługi klienta poprzez: mail, infolinię telefoniczną, fax.
18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
- platformę zamówieniową lub
 - w przypadku Spółek Grupy Kapitałowej, w których wdrożono SAP SRM zapewnić możliwość składania zamówień drogą elektroniczną:
 - wygenerowany za pośrednictwem SAP SRM plik w formie PDF zostanie przesłany drogą mejlową.

Zamawiający wymaga wdrożenia w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.

19. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia miesięcznych zestawień (raportów) określających zakres wykonanych dostaw (tj. m.in. rodzaje dostarczonych artykułów, ich ilość, wartość). Raporty winny zawierać informacje o zakresie wykonanych dostaw do każdej z jednostek organizacyjnych Zamawiającego z podziałem na poszczególne oddziały Zamawiającego, a także ogólne zestawienie dostaw wykonanych dla Zamawiającego w danym miesiącu (zestawienie powinno zawierać łączną wartość umowy i procentowy stopień jej realizacji), a także ogólne zestawienie realizacji dostaw w ramach zadania. Zestawienia (raporty) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej, tj.: Excel.
20. Zasady dokonywania płatności
- Fakturowanie zakupionych produktów odbywać się będzie na podstawie zrealizowanych dostaw.
 - Faktura wystawiana będzie zbiorczo na koniec miesiąca, w podziale na punkty zakupowe, za towary zakupione w danym miesiącu. Dokonane zakupy przez daną komórkę będą fakturowane na poszczególne numery/koszty Zamawiającego. Płatność za fakturę odbywać się będzie przelewem. Termin płatności ustala się na 30 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wysyłania w wersji elektronicznej, miesięcznych raportów zakupowych, wg wartości i ilości.
 - Zamawiający zastrzega, że na jednej fakturze może znaleźć się maksymalnie 99 zamówień oraz nie więcej niż 999 linii asortymentowych.

Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o przekroczeniu 60% wartości zamówienia wynikającego z zawartej umowy.

21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówione produkty dla poniższych lokalizacji Zamawiającego:

ENEA Centrum Sp. z o.o.:

1. 15-124 Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 5,
2. 26 - 900 Kozienice, Świerże Górne,
3. 60-201 Poznań, ul. Górecka 1
4. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58
5. 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka
6. 60-803 Poznań, ul. Polna 60

7. 61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2
8. 61-131 Poznań, Maltańska 1
9. 61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10
10. 61-708 Poznań ,Chopina 1
11. 62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51
12. 62-300 Września, ul. Witkowska 5
13. 64-000 Kościan, ul. Północna 3
14. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128
15. 64-111 Lipno , Gronówko 30
16. 64-200 Wolsztyn, ul. Przemysłowa 3
17. 64-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8
18. 64-400 Międzychód, ul. Chrobrego 11
19. 64-500 Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 6
20. 64-800 Chodzież, ul. Mostowa 4
21. 64-915 Jastrowie ul. Wojska Polskiego 36,
22. 64-920 Piła, ul. Poznańska 34
23. 65-775 Zielona Góra , Zacisze 15
24. 65-775 Zielona Góra , Zacisze 28
25. 65-783 Zielona Góra, ul. Prosta 15
26. 66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego 27
27. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Gen. Sikorskiego 37
28. 66-400 Gorzów Wlkp., ul.Walczaka 31
29. 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Boh. Wojska Polskiego 20
30. 67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 73
31. 68-200 Żary, ul. Moniuszki 64
32. 69-200 Sulęcín, ul. Lipowa 30
33. 70-482 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 74
34. 70-767 Szczecin, ul. Eskadrowa 2a,
35. 71-612 Szczecin, ul. Malczewskiego 26,
36. 71-616 Szczecin, Malczewskiego 5/7
37. 72-100 Goleniów, ul. Kilińskiego 17,
38. 72-300 Gryfice, ul. Parkowa 5,
39. 72-310 Płoty ,ul. Paderewskiego 11,
40. 72-500 Międzyzdroje, ul. Polna 65,
41. 72-600 Świnoujście, ul. Piastowska 56-78,
42. 73-110 Stargard Szczeciński , ul. Wyszyńskiego 24,
43. 73-200 Choszczno, ul. Energetyków 2
44. 74-400 Dębno, ul. Gorzowska 3
45. 74-500 Chojna, Trakt Pyrzycki 7
46. 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 122
47. 85-469 Bydgoszcz ul. Opławiec 154
48. 85-513 Bydgoszcz, ul. Kąpielowa 6
49. 85-950 Bydgoszcz ul. Warmińskiego 6-8
50. 85-950 Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8

51. 86-010 Koronowo , Samociążek ul. Kamienna 71,
52. 86-105 Świecie ul. Wojska Polskiego 38a
53. 86-170 Nowe , ul. Plac Zamkowy 2
54. 88-104 Inowrocław ul. Szymborska 32
55. 88-300 Mogilno ul. Obrońców Mogilna 3a
56. 88-300 Żnin ul. Mickiewicza 14
57. 89-100 Nakło n. Notecią ul. Nowa 41a
58. 89-600 Chojnice ul. 14 lutego 15

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.:

1. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Obszar Woda, Wydział Koronowo, Samociążek ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo,
2. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Obszar Woda, Wydział Jastrowie, ul. Woj. Polskiego 22, 64-915 Jastrowie,
3. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Obszar Woda, Wydział Płoty, ul. Paderewskiego 11, 72-310 Płoty,
4. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Obszar Woda, Wydział Płoty, ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Obszar Biogaz, Elektrociepłownia Biogazowa Gorzesław, Gorzesław 83, 56 – 420 Bierutów,
6. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Pion Rozwoju, Poznań ul. Warszawska 43; 61-028 Poznań”
7. ENEA Wytwarzanie Sp.z o.o. ul. Generała Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok
8. ENEA Wytwarzanie Sp.z o.o. Świerże Górne , 26-900 Kozienice

ENEA Operator Sp. z o.o.:

1. Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 6, 85-950 Bydgoszcz
2. Bydgoszcz, ul. Kąpielowa 6 85-513 Bydgoszcz
3. Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław
4. Chojnice, ul. 14 Lutego 15, 89-600 Chojnice
5. Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło n. Notecią
6. Mogilno, ul. Obrońców Mogilna 3, 88-300 Mogilno
7. Świecie, ul. Wojska Polskiego 38a, 86-105 Świecie
8. Gorzów Wlkp., ul. Gen. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.
9. Gorzów Wlkp., ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
10. Dębno, ul. Gorzowska 3 74-400 Dębno
11. Choszczno, ul. Energetyków 2 73-200 Choszczno
12. Międzychód, ul. Chrobrego 11 64-400 Międzychód
13. Sulęcín, ul. Lipowa 30 69-200 Sulęcín
14. Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin
15. Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin
16. Szczecin Prawobrzeże, ul. Eskadrowa 2a, 70-767 Szczecin
17. Goleniów, ul. Kilińskiego 17, 72-100 Goleniów
18. Gryfice, ul. Parkowa 5, 72-300 Gryfice
19. Międzyzdroje, ul. Polna 65, 72-500 Międzyzdroje
20. Stargard Szczeciński, ul. Wyszyńskiego 24, 73-110 Stargard Szczeciński
21. Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra
22. Zielona Góra, ul. Prosta 15, 65-783 Zielona Góra
23. Wolsztyn, ul. Przemysłowa 3, 64-200 Wolsztyn

24. Krosno Odrzańskie, ul. Boh. Woj. Polskiego 20, 66-600 Krosno Odrzańskie
25. Świebodzin, ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin
26. Żary, ul. Moniuszki 64, 68-200 Żary
27. Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 73, 67-100 Nowa Sól
28. Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
29. Poznań, ul. Polna 60, 60-803 Poznań
30. Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań
31. Poznań, ul. Grunwaldzka 1, 60-780 Poznań
32. Chodzież, ul. Mostowa 4, 64-800 Chodzież
33. Gniezno, ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno
34. Kościan, ul. Północna 3, 64-000 Kościan
35. Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno
36. Opalenica, ul. 5 Stycznia 8, 64-330 Opalenica
37. Piła, ul. Poznańska 34, 64-920 Piła
38. Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły
39. Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz
40. Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września

ENEA Pomiary Sp. z o.o.:

1. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
2. ul. Igrzyskowa 2, 85-796 Bydgoszcz
3. ul. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz
4. ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
5. ul. Leśna 9, 72-130 Maszewo

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.:

1. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
2. ul. Północna 3, 64-000 Kościan
3. Al. Poznańska 34, 64-920 Piła
4. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
5. ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.
6. ul. Opławiec 154, 85-469 Bydgoszcz
7. ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra

ENEA Serwis Sp. z o.o.:

1. Gronówko 30, 64-111 Lipno
2. ul. Opławiec 154, 85-469 Bydgoszcz
3. ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno
4. ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Gronówko 30, 64-111 Lipno,
6. Al. Poznańska 34, 64-920 Piła
7. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
8. ul. Krasińskiego 53, 71-447 Szczecin
9. ul. Wojska Polskiego 144, 65-762 Zielona Góra
10. ul. Chopina 1, 61-708 Poznań

ENEA S.A. :

1. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
2. ul. Strzeszyńska 58 bud J, 60-479 Poznań
3. ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
4. ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
5. ul. Malczewskiego 26, 71-616 Szczecin
6. ul. Gen. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. ul. ul. Warmińskiego 6 , 85-054 Bydgoszcz

MPEC Białystok Sp. z o.o. :

1. ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok

ENEA Trading Sp. z o. o.:

1. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
2. Świerże Górne, 26-900 Kozienice 1
3. ul. Generała Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok

ENEA Logistyka Sp. z o.o.:

1. ul. Strzeszyńska 58 , 60-479 Poznań
2. ul. Strzeszyńska 58 , 60-479 Poznań
3. ul. Prosta 15 , 65-783 Zielona Góra
4. Al. Struga 44 ,70-784 Szczecin
5. ul. Energetyków 4 , 66-400 Gorzów Wlkp.
6. ul. Warszawska 27 , 15-082 Białystok
7. Świerże Górne , 26-900 Kozienice
8. ul. Mostowa 4 , 64-800 Chodzież
9. ul. Lednicka 1 , 62-200 Gniezno
10. ul. Północna 3 , 64-000 Kościan
11. Gronówko 30 , 64-111 Lipno k/Leszna
12. ul. Troszczyn 4 , 64-330 Opalenica
13. ul. Poznańska 34 , 64-920 Piła
14. ul. Bydgoska 122 , 78-600 Wałcz
15. ul. Wojska Polskiego 3A , 62-300 Września

ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 - Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności.

Załącznik nr 5 – Wykaz podwykonawców.

Załącznik nr 6 – Wykaz Projektów Podobnych

Załącznik nr 7 - Arkusz z pytaniami Wykonawcy.

Załącznik nr 8 – Projekt Umowy.

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

--

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:**ZADANIE I ARTYKUŁY BIUROWE**

CENA NETTO: zł

CENA NETTO SŁOWNIE:zł

ZADANIE II PAPIER DO WYDRUKU

CENA NETTO: zł

CENA NETTO SŁOWNIE:zł

ZADANIE III ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

CENA NETTO: zł

CENA NETTO SŁOWNIE:zł

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**3. Oświadczam(y), że:**

- a. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert,
- b. zamówienie wykonam(y): **samodzielnie** / **z udziałem podwykonawców**
- c. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- d. akceptuję(emy) treść Zapytania Ofertowego i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy, zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego,
- e. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
- f. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
- g. nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat,

- h. nie zalegam(my) z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
i. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały
[dodatkowa informacja do celów statystycznych]:
 tak / nie
j. osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) , tel.: e-mail:

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

Handwritten signature

Załącznik nr 1A – Formularz Oferty

Zadanie 1

Dostawa artykułów biurowych – tabela asortymentowa

ARTYKUŁY BIUROWE

LP	OPIS DO LISTY ASORTYMENTOWEJ	OPIS SZCZEGÓŁOWY	ILOŚCI Suma końcowa	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN
1	2X3 gąbka magnetyczna DUO	Gąbka magnetyczna DUO Czyścik do tablic oraz miniholder na marker w jednym Wykonany z wysokiej klasy plastiku ABS Wbudowany magnes pozwala przytwierdzić czyścik w dowolnym miejscu tablicy Wymienne wkłady filcowe przyczepiane na rzep	21	szt.		
2	Antyrama pleksi typu Memoboards, 210x297 mm (A4)	Wykonana z pleksi o grubości 1 mm i płyty HDF o grubości 3 mm (krawędzie malowane na biało) Idealna do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć Płaskie klipsy łączące – po zawieszeniu nie odstaje od ściany Do wieszania w pionie i poziomie Nietłukąca się, odporna na wyginanie Pleksi zabezpieczona jest z obu stron folią ochronną	28	szt.		
3	Atrament typu WATERMAN do piór wiecznych, niebieski, 50 ml	Atrament do piór wiecznych Pojemność: 50 ml Kolor: niebieski	18	szt.		
4	Automatyczne, ścieralne pióro kulkowe typu PILOT FriXion Clicker, czarne, niebieskie, czerwone, zielone	Automatyczne pióro kulkowe, Unikalny, szybkoschnący i ścieralny tusz Metamo doskonale nadaje się dla osób leworęcznych Wykonane zapisy znikają bez śladu po dynamicznym potarciu szarą końcówką (na skutek wzrostu temperatury do +65°C) Usunięte zapisy można przywrócić, wystawiając je na działanie temperatury poniżej -10°C Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,35 mm	243	szt.		
5	Automatyczny długopis typu RYSTOR BOY RS, czarny	Automatyczny długopis w nowoczesnej obudowie w kolorze tuszu Wodoodporny i nieblaknący tusz o wyjątkowej gładkości pisania Iglowa końcówka zapewniająca precyzję pisania Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,27 - 0,33 mm Długość linii pisania: 800 +/- 200 m	40	szt.		
6	Automatyczny długopis typu RYSTOR BOY RS, niebieski	Automatyczny długopis w nowoczesnej obudowie w kolorze tuszu Wodoodporny i nieblaknący tusz o wyjątkowej gładkości pisania Iglowa końcówka zapewniająca precyzję pisania Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,27 - 0,33 mm Długość linii pisania: 800 +/- 200 m J	3111	szt.		

7	Automatyczny długopis typu BIC Cristal Clic, niebieski	Jednorazowy długopis automatyczny, przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu, górny przycisk włączający w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,4 mm, długość linii pisania 3000 mm	11	szt.		
8	Automatyczny długopis typu PENTEL BK417 WOW, czarny, czerwony, niebieski,	Długopis automatyczny w przezroczystej obudowie pozwalającej kontrolować zużycie tuszu Wyposażony w gumowy uchwyt i plastikowy klip Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,27 mm Długość linii pisania: 1500 m	2810	szt.		
9	Automatyczny długopis typu PENTEL BK437, czarny, niebieski	Długopis automatyczny, obudowa plastikowa z klipsem, w dolnej części gumowy uchwyt w kolorze wkładu, przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu, grubość linii pisania 0,35 mm (+/- 0,2 mm), długość linii pisania min. 1000 m	819	szt.		
10	Automatyczny długopis typu PILOT BeGreen Acroball Pure White, czarny, niebieski	Długopis automatyczny, gumowy uchwyt Grubość końcówki: 1 mm Grubość linii pisania: 0.28 mm Długość linii pisania: 700 m	7	szt.		
11	Automatyczny długopis typu PILOT BeGreen Acroball, niebieski	Długopis automatyczny z końcówką 0,7 mm Obudowa wykonana w 78% z materiałów przetworzonych Szybkoschnący tusz zapewnia gładkość i jedwabistość pisma Ergonomiczny gumowy uchwyt Grubość linii pisania 0,26 mm Długość linii pisania 950 m	33	szt.		
12	Automatyczny długopis typu PILOT BeGreen RexGrip, czerwony	Długopis z wymiennym wkładem olejowym 0,5 mm Przyjazny dla środowiska, w 77,7% wykonany z materiałów przetworzonych Specjalnie zaprojektowany, gumowy uchwyt zwiększa wygodę użytkowania Grubość linii pisania: 0,21 mm Długość linii pisania: 1100 m	9	szt.		
13	Automatyczny długopis typu PILOT BeGreen RexGrip, niebieski	Długopis z wymiennym wkładem olejowym 0,5 mm Przyjazny dla środowiska, w 77,7% wykonany z materiałów przetworzonych Specjalnie zaprojektowany, gumowy uchwyt zwiększa wygodę użytkowania Grubość linii pisania: 0,21 mm Długość linii pisania: 1100 m	101	szt.		
14	Automatyczny długopis typu RYSTOR Boy Pen 6000, czarny	Automatyczny długopis z wymiennym wkładem Przezroczysty korpus pomaga kontrolować poziom tuszu Tusz olejowy nowej generacji Gumowy, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodę pisania Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,3 mm Długość linii pisania: 6000 m	107	szt.		

15	Automatyczny długopis typu RYSTOR Boy Pen 6000, niebieski	Automatyczny długopis z wymiennym wkładem Przezroczysty korpus pomaga kontrolować poziom tuszu Tusz olejowy nowej generacji Gumowy, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodę pisania Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,3 mm Długość linii pisania: 6000 m	475	szt.		
16	Automatyczny długopis typu SXN-101, czarny	Szybkoschnący czarny tusz, idealny dla osób leworęcznych Pisze lekko i nie przerywa nawet na śliskim papierze Nadaje się do opisywania faktur Gumowa obudowa zapewnia komfort pisania Profilowana obudowa sprawia, że idealnie dopasowuje się do dłoni Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,35 mm	9	szt.		
17	Automatyczny długopis typu UNI SXN-101, niebieski	Szybkoschnący niebieski tusz, idealny dla osób leworęcznych Pisze lekko i nie przerywa nawet na śliskim papierze Nadaje się do opisywania faktur Gumowa obudowa zapewnia komfort pisania Profilowana obudowa sprawia, że idealnie dopasowuje się do dłoni Grubość końcówki: 0,7 mm Grubość linii pisania: 0,35 mm	64	szt.		
18	Automatyczny długopis żelowy typu PENTEL HYPERG KL257, czarny, niebieski	Długopis automatyczny żelowy, obudowa plastikowa w kolorze tuszu z klipsem, fragmentarycznie przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu, w dolnej części gumowany ergonomiczny uchwyt, światło i wodoodporny tusz, produkt ekologiczny wykonany w 57% z materiałów przetworzonych, grubość linii pisania 0,31 mm, długość linii pisania 600 m	383	szt.		
19	Automatyczny długopis żelowy typu BIC Velocity Gel, niebieski	Długopis żelowy z końcówką 0,7 mm Ergonomiczny uchwyt i mechanizm przyciskowy zwiększający wygodę użytkownika Obudowa w kolorze tuszu Grubość linii pisania: 0,35 mm	1284	szt.		
20	Automatyczny długopis żelowy typu BIC Gelocity, czerwony	Długopis żelowy z końcówką 0,7 mm Ergonomiczny uchwyt i mechanizm przyciskowy zwiększający wygodę użytkownika Obudowa w kolorze tuszu Grubość linii pisania: 0,35 mm	229	szt.		
21	Automatyczny długopis żelowy typu BIC Velocity Gel, czarny	Długopis żelowy z końcówką 0,7 mm Ergonomiczny uchwyt i mechanizm przyciskowy zwiększający wygodę użytkownika Obudowa w kolorze tuszu Grubość linii pisania: 0,35 mm	187	szt.		
22	Automatyczny długopis żelowy typu PENTEL BL77 EnerGel, czarny czerwony, niebieski	Długopis automatyczny żelowy, obudowa plastikowa z klipsem, fragmentarycznie przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu, w dolnej części gumowany ergonomiczny uchwyt,	446	szt.		

		grubość linii pisania 0,35 mm, długość linii pisania 550 m				
23	Automatyczny długopis żelowy typu PENTEL EnerGel BL107, czarny, czerwony, niebieski	Długopis automatyczny żelowy, obudowa plastikowa z klipsem, w dolnej części gumowy uchwyt w kolorze wkładu, grubość linii pisania 0,35 mm (+/- 0,2 mm), długość linii pisania 550 m, mechanizm chowania wkładu, kolor tuszu niebieski	542	szt.		
24	Automatyczny długopis żelowy typu PILOT B2P Gel, czarny, niebieski	Długopis automatyczny żelowy z wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu, produkt ekologiczny wykonany w 89% z materiałów przetworzonych, grubość linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1300 m	805	szt.		
25	Automatyczny długopis żelowy typu PILOT G-2, czarny, czerwony, niebieski, zielony	Długopis automatyczny żelowy z wymiennym wkładem, obudowa z klipsem, przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę zużycia tuszu, w dolnej części gumowany ergonomiczny uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1300 m	3593	szt.		
26	Automatyczny długopis żelowy typu UNI UMN-207 Signo, czarny, czerwony, niebieski	Długopis automatyczny żelowy, obudowa plastikowa, gumowy uchwyt, posiada okienko umożliwiające kontrolę zużycia tuszu, wysoka gładkość pisania, szybkoschnący wodoodporny i odporny na blaknięcie tusz, grubość linii pisania 0,4 mm, długość linii pisania 700 m	168	szt.		
27	Bateria alkaliczne typu Energizer Advanced 9 V	Chronią twoje urządzenie przed wylaniem	114	szt.		
28	Baterie alkaliczne typu Energizer Eco Advanced AA, 4 szt.	Do 80% dłuższe działanie baterii w porównaniu ze standardową baterią alkaliczną standard AA Baterie stworzone w 4% z odnawialnych baterii	1333	szt.		
29	Baterie alkaliczne typu Energizer Eco Advanced AAA, 4 szt.	Chronią twoje urządzenie przed wylaniem	1239	szt.		
30	Baterie alkaliczne typu ENERGIZER Industrial AAA/LR03, 10 szt	Alkaliczne baterie przemysłowe, idealne do urządzeń o średnim poborze mocy, mocne i trwałe, w rozmiarze LR03 (AA), 10 sztuk w opakowaniu	126	szt.		
31	Baterie alkaliczne typu ENERGIZER Maximum LR20/D 1,5V	Baterie do urządzeń często używanych typu Hich-Tech, o wysokim poborze energii	491	szt.		
32	Baterie alkaliczne typu ENERGIZER Maximum LR6/AA 1,5V,	Baterie do urządzeń często używanych typu Hich-Tech, o wysokim poborze energii	1301	szt.		
33	Baterie alkaliczne typu ENERGIZER Maximum LR61/9V,	baterie do urządzeń często używanych typu Hich-Tech, o wysokim poborze energii	531	szt.		
34	Baterie alkaliczne typu ENERGIZER Ultimate LR3/AAA 1,5V	Baterie do urządzeń często używanych typu Hich-Tech, o wysokim poborze energii	1213	szt.		

35	Baterie alkaliczne typu ENERGIZER Industrial AA/LR06, 10 szt	Alkaliczne baterie przemysłowe, idealne do urządzeń o średnim poborze mocy, mocne i trwałe, w rozmiarze LR06 (AA), 10 sztuk w opakowaniu	237	szt.		
36	Baterie specjalistyczne litowe typu ENERGIZER CR2016 3V, w opakowaniu 2 sztuki	Litowe baterie specjalistyczne znajdują zastosowanie w zagarkach, kalkulatorach, domowych urządzeniach medycznych i pilotach	27	szt.		
37	Baterie specjalistyczne litowe typu ENERGIZER CR2025 3V, w opakowaniu 2 sztuki	Litowe baterie specjalistyczne znajdują zastosowanie w zagarkach, kalkulatorach, domowych urządzeniach medycznych i pilotach	22	szt.		
38	Baterie specjalistyczne litowe typu ENERGIZER CR2032 3V, w opakowaniu 2 sztuki	Litowe baterie specjalistyczne znajdują zastosowanie w zagarkach, kalkulatorach, domowych urządzeniach medycznych i pilotach	114	szt.		
39	Baterie zegarkowe typu ENERGIZER 357/303 1,5V SR44/SR1154W, w opakowaniu 1 sztuka	Bateria zegarkowa typ 357 (SR44/SR1154W)	7	szt.		
40	Bindownica grzebieniowa typu FELLOWES Star+	Posiada solidną i trwałą obudowę, przeznaczona do dokumentów A4, dziurkuje do 20 kartek; oprawia do 510 kartek; posiada regulację marginesu, ogranicznik formatu, miarkę maksymalnej ilości dziurkowanych kartek, wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu	15	szt.		
41	Bloczek samoprzylepny 38x51 mm (4 kolory)	Kartki samoprzylepne o wym. 38mmx51mm (+/- 5%), 12 bloczków (po 3 bliczki w 4 kolorach) , w bloczku min. 100 kartek z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania, nie pozostawiających śladu na powierzchni po odklejeniu,	130	szt.		
42	BLOCZEK samoprzylepny 102x76	Kartki samoprzylepne o wym. 102mmx76mm (+/- 5%), w bloczku min. 100 kartek z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania, warstwa z klejem wzdłuż dłuższego boku, w opakowaniu 6 bloczków	24	szt.		
43	Bloczek samoprzylepny 127mmx76mm	Kartki samoprzylepne o wym. 127mmx76mm (+/- 5%), w bloczku min. 100 kartek z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania, nie pozostawiających śladu na powierzchni po odklejeniu, różne kolory	30	szt.		
44	Bloczek samoprzylepny 51mmx76mm, kolor żółty	Kartki samoprzylepne o wym. 51mmx76mm (+/- 5%), w bloczku min. 100 kartek z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania, nie pozostawiających śladu na powierzchni po odklejeniu, kolor - żółty	124	szt.		
45	Bloczek samoprzylepny 76mmx76mm różne kolory	Kartki samoprzylepne o wym. 76mmx76mm (+/- 5%), w bloczku min. 100 kartek z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania, nie	494	szt.		

		pozostawiających śladu na powierzchni po odklejeniu, różne kolory				
46	Bloczek samoprzylepny harmonijkowy 76mmx76mm	Kartki samoprzylepne harmonijkowe o wym. 76mmx76mm (+/- 5%), w bloczku min. 100 kartek z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania, nie pozostawiających śladu na powierzchni po odklejeniu, różne kolory	387	szt.		
47	Bloczek samoprzylepny harmonijkowy z podajnikiem 76mmx76mm	Kartki samoprzylepne harmonijkowe z podajnikiem o wym. 76mmx76mm (+/- 5%), w bloczku min. 100 kartek z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania, nie pozostawiających śladu na powierzchni po odklejeniu, różne kolory	16	szt.		
48	Bloczek samoprzylepny typu IDEST 40X50 mm w kolorze żółtym, 100x3 szt.	karteczki samoprzylepne o wym. 40x50mm, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, 3 bloczki po 100 karteczek	85	szt.		
49	Bloczek samoprzylepny typu POST-IT kształt - kwiat, strzałka	notes samoprzylepny	102	szt.		
50	Bloczek typu POST-IT dużego formatu 102mmx 152mm samoprzylepny gładki, w kratkę w linię	notes samoprzylepny, wymiary 102x 152 mm, w bloczku 100 karteczek	124	szt.		
51	Bloczki typu POST-IT samoprzylepne 76x76 mm	Rozmiar 76 x 76 (mm)	4858	szt.		
52	Blok do flipcharta 2x3 kratka, 20 kartek	Blok do flipcharta gładki 20 kartek 99x66 cm 2x3; 20 kartek, format EURO, wysoka jakość papieru; cztery otwory do zawieszania na flipchartach; gładki; pakowane indywidualnie w folię	9	szt.		
53	Blok do flipcharta typu INTERDRUK 50K gładki	Blok formatu 100 x 65 cm Do zawieszania na tablicy typu flipchart Posiada perforację Gramatura: 70 g/m ² Ilość arkuszy: 50	33	szt.		
54	Blok do flipchartów gładki, 30 kartek	Blok do flipchartów A1 format 830 x 580 mm z otworami do zawieszania, 30 arkuszy z perforacją, biały, gładki	8	szt.		
55	Blok do flipchartów kratka, 30 kartek	Blok do flipchartów A1 format 830 x 580 mm z otworami do zawieszania, 30 arkuszy z perforacją, kratka, gładki	6	szt.		
56	Blok do flipchartów typu DAN-MARK, 20 arkuszy, kratka	Blok do flipchartów Kratka (20 arkuszy) Blok formatu A1 (83 x 58 cm) Do zawieszania na tablicy typu flipchart Gramatura: 70 g/m ² Ilość arkuszy: 20	9	szt.		
57	Blok typu TOP-2000 bez okładki, w kratkę, A4	Blok z mikroperforacją Format A4 Gramatura 60 (g/m ²) Liczba kartek: 50 Liniatura: kratka Kartka jednostronna	204	szt.		
58	Blok typu TOP-2000 bez okładki, w kratkę, A5	Blok z mikroperforacją Format A5 Gramatura 60 (g/m ²) Liczba kartek: 50 Liniatura: kratka Kartka jednostronna	156	szt.		
59	Blok z okładką, w kratkę, A4	Format A4 Gramatura 60 (g/m ²) Liczba kartek: 50	94	szt.		
60	Blok z okładką, w kratkę, A5	Format A5 Gramatura 60 (g/m ²) Liczba kartek: 50	77	szt.		

61	Breloczki do kluczy z etykietą, mix kolorów, w opakowaniu 20 sztuk	Breloczki z etykietkami Wykonane z plastiku Mix kolorów	54	szt.		
62	Brulion typu TOP-2000 w kratkę, okładka półtwarda, A5, 96 kartek, miks okładek	W kratkę Gramatura 60 (g/m ²) Okładka półtwarda Kolor okładki: miks kolorów Format A5 Liczba kartek: 96	164	szt.		
63	Brulion typu TOP-2000 w kratkę, okładka twarda, A5, 96 kartek	W kratkę Gramatura 60 (g/m ²) Okładka twarda Kolor okładki: miks kolorów Format A5 Liczba kartek: 96 J	229	szt.		
64	Brulion typu TOP-2000 w kratkę, okładka twarda, niebieska A4, 96 kartek	W kratkę Gramatura 60 (g/m ²) Okładka twarda Kolor okładki: niebieska Format A4 Liczba kartek: 96	222	szt.		
65	Brulion typu TOP-2000 w kratkę, okładka twarda, A4, 192 kartki	W kratkę Gramatura 60 (g/m ²) Okładka twarda Kolor okładki: miks kolorów Format A4 Liczba kartek: 192	197	szt.		
66	Brulion, oprawa twarda, A4, mix kolorów	W kratkę Papier o gramaturze 60 g/m ² Format A4 Liczba kartek: 96	244	szt.		
67	Cienkopis typu STABILO point 88, etui 5 neonowych kolorów	Cienkopis z końcówką o grubości 0,4 mm Tusz na bazie wody Końcówka oprawiona wa metal Bezpieczna wentylowana skuwka W etui 5 neonowych kolorów: żółty, pomarańczowy, brzoskwiowy, różowy i zielony	20	szt.		
68	Cienkopis typu STABILO point 88, etui 6 kolorów	Cienkopis z końcówką o grubości 0,4 mm Tusz na bazie wody Końcówka oprawiona w metal Bezpieczna, wentylowana skuwka W etui 6 kolorów: czerwony, fioletowy, lila, niebieski, zielony, czarny	159	szt.		
69	Cienkopis typu PENTEL BLN15 EnerGel, czarny	Cienkopis kulkowy z końcówką 0,5 mm Nowatorski tusz żelowy zapewnia szybkie wysychanie, dużą wydajność i komfort pisania Gumowy uchwyt oraz metalowy klips Grubość linii pisania: 0,25 mm Długość linii pisania: 2000 m	607	szt.		
70	Cienkopis typu RYSTOR RC-04, etui 12 kolorów	Cienkopis z końcówką oprawioną w metal Tusz na bazie wody Bezpieczna wentylowana skuwka W 12-elementowym etui znajdują się kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy, jasnozielony, błękitny, fioletowy, bordowy, brązowy Grubość końcówki: 0,4 mm	11	szt.		
71	Cienkopis typu RYSTOR RC-04, etui 4 kolorów	Cienkopis z końcówką oprawioną w metal Tusz na bazie wody Bezpieczna, wentylowana skuwka Grubość końcówki: 0,4 mm Etui 4 kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony	196	szt.		
72	Cienkopis typu RYSTOR RC-04, różne kolory	Cienkopis z końcówką filcową oprawioną w metal, grubość linii pisania 0,4 mm, bezpieczna wentylowana skuwka, tusz na bazie wody, długość linii pisania 700 m	338	szt.		
73	Cienkopis typu STABILO point 88, różne kolory	Cienkopis z końcówką filcową oprawioną w metal, grubość linii pisania 0,4 mm, bezpieczna wentylowana skuwka, tusz na bazie wody, długość linii pisania 700 m	1421	szt.		

74	DATOWNIK SAMOTUSZUJĄCY 4810 WERSJA ISO	Datownik w wersji polskiej: dzień, miesiąc, rok lub w wersji ISO : rok, miesiąc, dzień; obudowa wyprodukowana z odzyskanego plastiku oraz przy zmniejszonej emisji CO ₂ ; wysokość liter/cyfr: 4 mm; możliwość datowania do roku 2023	59	szt.		
75	Deska z klipem A4 różne kolory	Sztywna podkładka do pisania ze sprężystym mechanizmem zaciskowym umożliwiającym utrzymanie jednej lub wielu kart papieru, tekstura oklejona folią PCV, format A4, w różnych kolorach/w kolorze czarnym, czerwonym i zielonym	409	szt.		
76	Deska z klipem typu BIURFOL, różne kolory	Sztywna podkładka do pisania ze sprężystym mechanizmem zaciskowym umożliwiającym utrzymanie jednej lub wielu kart papieru, tekstura oklejona folią PCV, format A5, w różnych kolorach/w kolorze czarnym i granatowym	54	szt.		
77	Długopis na sprężynce A+ PLUS Kulka, wkład niebieski	Długopis z wymiennym wkładem Posiada samoprzylepną podkładkę i elastyczną sprężynkę o zasięgu ok. 1 m Możliwość obrotu kulki zwiększa wygodę użytkownika Kolor tuszu: niebieski	140	szt.		
78	Długopis typu UNI SX-101 Jetstream, czarny	Długopis tradycyjny o wyjątkowej gładkości pisania, gumowa obudowa zapewnia komfort pisania, tusz szybkoschnący, nie przerywa na śliskim papierze, grubość linii pisania 0,35 mm, długość linii pisania 450 m	26	szt.		
79	Długopis typu BIC 4 Colours Fashion, 4 kolory wkładów w wiosennych kolorach	Długopis automatyczny z wkładami w 4 kolorach w jednej obudowie Wkłady w kolorach: jasnozielonym, jasnoniebieskim, różowym i fioletowym Grubość końcówki: 1 mm Grubość linii pisania: 0,4 mm Długość linii pisania: 3000 m	20	szt.		
80	Długopis typu BIC 4 Colours, 4 wkłady: niebieski, czarny, czerwony i zielony	Długopis automatyczny z wkładami w 4 kolorach w jednej obudowie (czarnym, niebieskim, czerwonym i zielonym) Średnia końcówka o grubości 1 mm zapewniająca gładkość pisania Certyfikat NF Environnement Grubość końcówki: 1 mm Grubość linii pisania: 0,4 mm Długość linii pisania: 3000 m	26	szt.		
81	Długopis typu BIC Cristal, różne kolory	Długopis zwykły jednorazowy z grubą metalową końcówką piszącą, tusz olejowy, przezroczysta obudowa umożliwia obserwację stopnia zużycia tuszu, grubość linii pisania 0,4 mm (+/- 0,2 mm), długość linii pisania minimum 3000 m, średnia długość linii pisania: 3000 m,	684	szt.		
82	Długopis typu BIC ECOLutions Round Stic, niebieski	Długopis zwykły jednorazowy, ekologiczny wykonany w 74% z tworzyw sztucznych pochodzących z odzysku, grubość linii	32	szt.		

		pisania: 0,4 mm, długość linii pisania: 2000 m				
83	Długopis typu BIC Orange, różne kolory	Długopis z cienką końcówką 0,7 mm Końcówka pisząca z węgla wolframu Tusz na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący, gwarantujący gładkość pisania Certyfikat NF Environnement Średnia długość linii pisania: 3500 m Grubość linii pisania: 0,3 mm	773	szt.		
84	Długopis typu MICRON obudowa przezroczysta, czarny, czerwony, niebieski	Długopis zwykły z wymiennym wkładem długim z grubą metalową końcówką piszącą, przezroczysta obudowa umożliwia obserwację stopnia zużycia tuszu, grubość linii pisania 0,4 mm (+/- 0,3 mm), długość linii pisania minimum 3000 m,	214	szt.		
85	Długopis typu MICRON , obudowa żółta, czarny (UWAGA! PRZEZROCZYSTA OBUDOWA)	Długopis zwykły z wymiennym wkładem długim z grubą metalową końcówką piszącą, przezroczysta obudowa umożliwia obserwację stopnia zużycia tuszu, grubość linii pisania 0,4 mm (+/- 0,2 mm), długość linii pisania minimum 3000 m,	429	szt.		
86	Długopis typu PAPER MATE Flexgrip Ultra CAP, różne kolory	Długopis z mechanizmem przyciskowym, metalowa końcówka obudowy, gumowy korpus z uchwytem w formie pierścieni, obudowa plastikowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 1,0 mm	75	szt.		
87	Długopis typu PAPER MATE InkJoy 100 CAP, różne kolory	Długopis o ergonomicznym, trójkątnym korpusie Innowacyjny, szybko schnący tusz zapewnia wyjątkową gładkość pisania i nie rozmazuje się Grubość końcówki: 1 mm Grubość linii pisania: 0,3 mm Długość linii pisania: 400 m	233	szt.		
88	Długopis typu PARKER Jotter CT, stalowy, niebieski wkład, w etui	obudowa metalowa, automatyczny, wkład wielkopojemny (metalowy), kolor stalowy, kolor tuszu: niebieski	6	szt.		
89	Długopis typu PARKER Vector, czarny, w etui	plastikowy korpus i skuwka ze stalowymi wykończeniami, automatyczny, wkład wielkopojemny (metalowy), kolor tuszu: niebieski	123	szt.		
90	Długopis typu PENTEL BK77, różne kolory	metalowa, wykręcana końcówka obudowy, skuwka posiada silikonową kulkę, długość linii pisania 1700m, grubość linii 0,27mm,	771	szt.		
91	Długopis typu PILOT Super Grip, czarny	Długopis automatyczny, obudowa plastikowa z klipsem, w dolnej części gumowany uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 900 m, mechanizm chowania wkładu	1941	szt.		
92	Długopis typu RYSTOR Kropka, czarny	Długopis w plastikowej obudowie w kropki w kolorze tuszu, wentylowana nasadka, grubość linii pisania 0,25 - 0,3 mm, długość linii pisania 1800 m	924	szt.		

93	Długopis typu RYSTOR V/PEN 6000, różne kolory	Długopis z tuszem olejowym i wymiennym wkładem, przezroczysty korpus umożliwia kontrolę poziomu tuszu, metalowa końcówka, grubość linii pisania 0,7 mm, długość linii pisania 6000 m	67	szt.		
94	Długopis typu STABILO Performer, czarny	Długopis z tuszem o niskiej lepkości, umożliwiającym szybkie pisanie, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, opływowy kształt i wygodny uchwyt, grubość linii pisania 0,38 mm	465	szt.		
95	Długopis typu ZENITH 7, różne kolory obudowy, różne kolory tuszu	Długopis automatyczny z niklowanym lub metalowym klipssem, niklowaną lub metalową końcówką, korpus wykonany z tworzywa sztucznego, grubość linii pisania 0,8 mm, wymienny wkład wielkopojemny, długość linii pisania 3500 m,	3765	szt.		
96	Długopis żelowy typu PENTEL Slicci BG207, różne kolory	Długopis żelowy, plastikowa obudowa w kolorze tuszu, szybko schnący tusz w głębokich kolorach, produkt ekologiczny wykonany w 87% z materiałów przetworzonych, precyzyjna igłowa końcówka, grubość linii pisania 0,35 mm, długość linii pisania ok. 347 m	13	szt.		
97	Długopis żelowy typu PILOT G-1 Grip, różne kolory	Długopis żelowy z wymiennym wkładem 0,5 mm Gumowy uchwyt zapewnia wygodę pisania Grubość linii pisania: 0,25 mm Długość linii pisania: do 1100 m	68	szt.		
98	Długopis żelowy typu RYSTOR GZ-032, różne kolory tuszu	Długopis żelowy z końcówką igłową i nasadką w kolorze wkładu Grubość końcówki: 0,5 mm Grubość linii pisania: 0,3 mm Długość linii pisania: 800 m	229	szt.		
99	Długopis żelowy typu PILOT G-1, różne kolory	Długopis żelowy z wymiennym wkładem, przezroczysty korpus umożliwia kontrolę poziomu tuszu, cienka metalowa końcówka pisząca, grubość linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1100 m	196	szt.		
100	Długopis żelowy typu RYSTOR GZ-031, różne kolory tuszu	Długopis żelowy z końcówką igłową i nasadką w kolorze wkładu, przezroczysty korpus umożliwia kontrolę poziomu tuszu, grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 800 m	56	szt.		
101	Długopis żelowy typu RYSTOR GZ-033, różne kolory tuszu	Długopis żelowy z końcówką igłową i nasadką w kolorze wkładu Grubość końcówki: 0,5 mm Grubość linii pisania: 0,3 mm Długość linii pisania: 800 m	7	szt.		
102	Druk - Arkusz spisu z natury pion A4 O+1K	papieru samokopiujący, bloczek 48 kartek, druk jednostronny (oryginał + kopia)	8	szt.		
103	Druk "Pocztowa książka nadawcza" A5, 50 kartek	Bloczek formatu A5 W książce jest 50 kartek samokopiujących	277	szt.		
104	Druk "Polecenie wyjazdu służbowego - delegacja" A5, 50 kartek	Bloczek formatu A5	34	szt.		
105	Druk "Wniosek urlopowy" A6, 50 kartek	Bloczek formatu A6	22	szt.		

106	Dystanser do półki na dokumenty	Dyspenser do półek na dokumenty CEP AcryLight, eleganckie, kwadratowe dystansery - łączniki, pozwalają na łączenie szuffadek AcryLight w układzie pionowym lub kaskadowym, wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego, 4 szt. w komplecie	15	szt.		
107	Dziennik budowy, M&P, A4, 20 stron	Dziennik budowy wykonany z papieru offsetowego Album 20 stron - 10 kartoryginał + kopia	225	szt.		
108	Dziennik korespondencyjny (podawczy), miękka okładka, 96 kartek	Format A4 Miękka okładka Liczba kartek: 96	6	szt.		
109	Dziennik korespondencyjny 192 kartki	Dziennik do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej W twardej oprawie introligatorskiej Kartki szyte nićmi introligatorskimi Wzmocniony grzbiet Format A4	28	szt.		
110	Dziennik korespondencyjny 288 kartek	Dziennik do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej W twardej oprawie introligatorskiej Kartki szyte nićmi introligatorskimi Wzmocniony grzbiet Format A4	10	szt.		
111	Dziennik korespondencyjny 96 kartek	Dziennik do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej W twardej oprawie introligatorskiej Kartki szyte nićmi introligatorskimi Wzmocniony grzbiet Format A4	105	szt.		
112	Dziurkacz metalowy dziurkuje 30 kartek, kolor: czarny	Obudowa wykonana z tworzywa ABS w kolorze czarnym, metalowa podstawa, blokada ramienia pozwala na płaskie przechowywanie, ogranicznik formatu, dziurkuje jednorazowo do 30 kartek,	52	szt.		
113	Dziurkacz metalowy, dziurkuje 10 kartek, kolor: czarny	Obudowa wykonana z tworzywa ABS w kolorze czarnym, metalowa podstawa, ogranicznik formatu, dziurkuje jednorazowo do 10 kartek,	3	szt.		
114	Dziurkacz metalowy, dziurkuje 20 kartek, kolor: czarny	Obudowa wykonana z tworzywa ABS w kolorze czarnym, metalowa podstawa, ogranicznik formatu, dziurkuje jednorazowo do 20 kartek,	35	szt.		
115	Dziurkacz metalowy, dziurkuje 40 kartek, kolor: czarny	Wykonany z wytrzymałego metalu, ogranicznik formatu, blokada ramienia pozwala na płaskie przechowywanie, dziurkuje jednorazowo do 40 kartek,	19	szt.		
116	Dziurkacz metalowy, dziurkuje 65 kartek	Wykonany z wytrzymałego metalu, ogranicznik formatu, blokada ramienia pozwala na płaskie przechowywanie, dziurkuje jednorazowo do 65 kartek,	4	szt.		
117	dziurkacz typu LEITZ 5008, dziurkuje 30 kartek, kolor: zielony	Wykonany z wytrzymałego metalu z plastikowymi elementami, ogranicznik formatu, dziurkuje jednorazowo do 30 kartek, odstęp pomiędzy dziurkami 80 mm, kolor zielony	4	szt.		
118	dziurkacz typu LEITZ 5038, dziurkuje 16 kartek, kolor: czarny i niebieski	Wykonany z metalu z plastikowymi elementami, ogranicznik formatu,	18	szt.		

		dziurkuje jednorazowo do 16 kartek, odstęp pomiędzy dziurkami 80 mm,				
119	dziurkacz typu LEITZ ALLURA 5009, dziurkuje 25 kartek	Ergonomiczny kształt, ułatwia dziurkowanie, stalowe, wytrzymałe ostrza, blokada ramienia pozwala na płaskie przechowywanie, dziurkuje do 25 kartek, odległość między dziurkami 80 mm, z ogranicznikiem formatu	10	szt.		
120	dziurkacz typu NOVUS B225, dziurkuje 25 kartek, kolor: niebieski	Wykonany z metalu, z plastikową oprawą, mocny dziurkacz biurowy z ogranicznikiem formatu, blokada ramienia umożliwia płaskie przechowywanie, dziurkuje jednorazowo do 25 kartek, odległość między dziurkami: 80 mm,	3	szt.		
121	dziurkacz typu RAID S30, dziurkuje 30 kartek, kolor: czarno-grafitowy	Dziurkacz biurowy o ergonomicznym kształcie, wykonany z metalu, zaprojektowany z wykorzystaniem unikalnej technologii PressLess™, która znacznie redukuje hałas i wysiłek potrzebny do dziurkowania, podstawa zabezpieczona gumowymi nóżkami, blokada ramienia ułatwia płaskie przechowywanie, dziurkuje jednorazowo do 30 kartek, ogranicznik formatu, odległość między dziurkami: 80 mm	3	szt.		
122	Etykieta wymienna do segregatora 50 mm	Etykieta grzbietowa dwustronna do segregatorów przeznaczona do zmiany opisu segregatora o szerokości grzbietu 50mm, kolor biały z nadrukiem ułatwiającym dokonanie opisu	9	szt.		
123	Etykieta wymienna do segregatora 75 mm	Etykieta grzbietowa dwustronna do segregatorów przeznaczona do zmiany opisu segregatora o szerokości grzbietu 75mm, kolor biały z nadrukiem ułatwiającym dokonanie opisu	25	szt.		
124	Etykiety do drukarek typu DYMO LabelWriter adresowe duże, 36x89 mm, 520 etykiet	etykieta adresowa duża biała, do użytku ze wszystkimi drukarkami 260 etykiet na rolce,	10	szt.		
125	Etykiety do drukarek typu DYMO LabelWriter adresowe, 28x89 mm, 260 etykiet	Etykieta adresowa standardowa biała Do użytku ze wszystkimi drukarkami Materiał: papier Klej: trwały Liczba etykiet na rolce 130 Wymiary (szer. x wys.) 89 x 28	15	szt.		
126	Etykiety do segregatorów 30 x 189 mm	Przeznaczone do segregatorów A4, wąskie, 30 x 189 mm, 10 sztuk w opakowaniu	5	szt.		
127	Etykiety do segregatorów 54 x 189 mm	Przeznaczone do segregatorów A4, szerokie 54 x 189 mm, 10 sztuk w opakowaniu	5	szt.		
128	Etykiety usuwalne typu AVERY 63x29,6 mm, w opakowaniu 675 etykiet	etykiety usuwalne, możliwość usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawiania śladu kleju, idealne przy zmianach treści dokumentów, segregatorów, pojemników oraz tworzenia etykiet cenowych czy kodów kreskowych, przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych,	5	szt.		

		laserowych i kserokopiarek, 25 arkuszy w opakowaniu				
129	Fascykula archiwizacyjna A4	Twarde, tekturowe okładki służące do archiwizacji dużych partii dokumentów Zapobiega zniszczeniu przechowywanych dokumentów Pojemność do 500 kartek.Format A4	652	szt.		
130	Flamaster, czarny	Przeznaczony do pisania i rysowania na papierze, zawiera atrament na bazie wody, zmywalny nie toksyczny, wentylowana skuwka. Wykonany z tworzywa zatrzymującego wilgoć dzięki czemu ma długi okres trwałości. Długość linii pisania minimum 900m, nylonowa końcówka grubości 1-3mm, skuwka w kolorze białym	15	szt.		
131	Folia bąbelkowa w rolce, 50 cm x 3 m	Trwała i odporna na rozdarcie folia bąbelkowa w rolce, idealna do ochrony towaru podczas transportu, przezroczysta, średnica rolki: 65 cm, średnica bąbelka: 10 mm, szerokość 50 (cm), długość 3 (m)	38	szt.		
132	Folia do laminacji A4, 2 x 100 mikronów, w opakowaniu 100 sztuk	Błyszcząca z powłoką antystatyczną zapobiegającą przyczepianiu się dokumentu do folii, elektryzowaniu się i przesuwaniu, krystalicznie przejrzysta. Grubość 2 x 100 µm (+/- 25µm) 100 szt. w opakowaniu, pasuje do wszystkich laminatorów	119	szt.		
133	Folia do laminacji A4, 2x80 mikronów, w opakowaniu 100 sztuk	Błyszcząca z powłoką antystatyczną zapobiegającą przyczepianiu się dokumentu do folii, elektryzowaniu się i przesuwaniu, krystalicznie przejrzysta. Grubość 80 µm (+/- 25µm) 100 szt. w opakowaniu, pasuje do wszystkich laminatorów	48	szt.		
134	Folia do laminacji ręcznej 3L A4, w opakowaniu 10 sztuk	Folie do laminacji na zimno, umożliwiają łatwe i szybkie laminowanie dokumentów, zdjęć, fotografii, nie wymagają użycia laminatora, rozmiar A4, 10 sztuk w opakowaniu	40	szt.		
135	Folia do laminowania A4, grubość 125 mic	Błyszcząca z powłoką antystatyczną zapobiegającą przyczepianiu się dokumentu do folii, elektryzowaniu się i przesuwaniu, krystalicznie przejrzysta. Grubość 125 µm (+/- 25µm) 100 szt. w opakowaniu, pasuje do wszystkich laminatorów	6	szt.		
136	Folia stretch 133m x 500mm, grubość 20 mic, kolor: czarny	Folia stretch przeznaczona do pakowania paczek lub palet, czarna, rozciągliwa, typ: ręczna, rozciąg 150%, grubość: 20 mikronów, długość 135 m, szerokość 500	26	szt.		

		mm, waga netto 1,25 kg, waga brutto 1,5 kg				
137	Folia stretch 156 m x 500 mm, grubość 23 mic, 1,65kg netto, przezroczysta	Folia stretch przeznaczona do pakowania paczek lub palet, przezroczysta, rozciągliwa, typ: ręczna, rozciąg 150%, grubość: 23 mikrony, długość 155 (m), szerokość 500 (mm), waga netto 1,65 (kg), waga brutto 1,9 (kg)	321	szt.		
138	Folia stretch 156m x 500mm, 23 mic, 1,65kg, czarna,	Folia stretch przeznaczona do pakowania paczek lub palet, przezroczysta, rozciągliwa, typ: ręczna, rozciąg 150%, grubość: 23 mikrony, długość 155 (m), szerokość 500 (mm), waga netto 1,65 (kg), waga brutto 1,9 (kg)	201	szt.		
139	Foliopis permanentny typu RYSTOR F (0,6 mm), różne kolory	Przeznaczony do prawie wszystkich gładkich powierzchni takich jak: folia, plastik, szkło, porcelana, metal, drewno. Niezmywalny i wodoodporny,	273	szt.		
140	Foliopis permanentny typu RYSTOR S (0,4 mm), różne kolory	Przeznaczony do prawie wszystkich gładkich powierzchni takich jak: folia, plastik, szkło, porcelana, metal, drewno. Niezmywalny i wodoodporny,	312	szt.		
141	Foliopis permanentny typu RYSTOR FB (2,5 mm), czarny	Przeznaczony do prawie wszystkich gładkich powierzchni takich jak: folia, plastik, szkło, porcelana, metal, drewno. Niezmywalny i wodoodporny,	168	szt.		
142	Foliopis permanentny typu RYSTOR M (1 mm), różne kolory	Przeznaczony do prawie wszystkich gładkich powierzchni takich jak: folia, plastik, szkło, porcelana, metal, drewno. Niezmywalny i wodoodporny,	220	szt.		
143	Grafit do ołówka automatycznego 0,5 mm	Grafit do ołówka automatycznego o wyjątkowej wytrzymałości na złamanie, precyzyjnej linii pisania i głębokiej czerni. Opakowanie z tworzywa sztucznego zawierające 12 szt. grafitów, twardość 2B, B, HB, H, 2H, grubość 0,5 mm	156	szt.		
144	Grafit do ołówka automatycznego 0,7 mm	Grafit do ołówka automatycznego o wyjątkowej wytrzymałości na złamanie, precyzyjnej linii pisania i głębokiej czerni. Opakowanie z tworzywa sztucznego zawierające 12 szt. grafitów, twardość 2B, B, HB, H, 2H, grubość 0,7 mm	50	szt.		
145	Grzbiet do bindowania 12,5 mm	Grzbiet plastikowy do bindowania, do okładek formatu A4, średnica grzbietu 12,5mm, 100 szt. w opakowaniu różne kolory	13	szt.		
146	Grzbiet do bindowania 10 mm	Grzbiet plastikowy do bindowania, do okładek formatu A4, średnica grzbietu 10mm, 100 szt. w opakowaniu różne kolory	14	szt.		
147	Grzbiet do bindowania 14 mm	Grzbiet plastikowy do bindowania, do okładek formatu A4, średnica grzbietu 14mm, 100 szt. w opakowaniu różne kolory	3	szt.		

148	Grzbiet do bindowania 16 mm	Grzbiet plastikowy do bindowania, do okładek formatu A4, średnica grzbietu 16mm, 100 szt. w opakowaniu różne kolory	5	szt.		
149	Grzbiet do bindowania 20 mm	Grzbiet plastikowy do bindowania, do okładek formatu A4, średnica grzbietu 20 mm, 100 szt. w opakowaniu różne kolory	3	szt.		
150	Grzbiet do bindowania 25 mm	Grzbiet plastikowy do bindowania, do okładek formatu A4, średnica grzbietu 25 mm, 50 szt. w opakowaniu różne kolory	4	szt.		
151	Grzbiet do bindowania 6 mm	Grzbiet plastikowy do bindowania, do okładek formatu A4, średnica grzbietu 6mm, 200 szt. w opakowaniu różne kolory	3	szt.		
152	Grzbiet do bindowania 8 mm	Grzbiet plastikowy do bindowania, do okładek formatu A4, średnica grzbietu 8mm, 100 szt. w opakowaniu różne kolory	11	szt.		
153	Grzbiet wsuwany 10 mm do bindowania	Grzbiet wsuwany- listwa z zaokrąglonymi końcówkami ułatwiającymi nasuwanie listwy, 45-50 kartek, format A4 - 10 mm, opakowanie 50 szt. różne kolory	4	szt.		
154	Grzbiet wsuwany 3 mm do bindowania	Grzbiet wsuwany- listwa z zaokrąglonymi końcówkami ułatwiającymi nasuwanie listwy, do 25 kartek, format A4 - 3 mm, opakowanie 50 szt. różne kolory	4	szt.		
155	Grzbiet wsuwany 4 mm do bindowania	Grzbiet wsuwany- listwa z zaokrąglonymi końcówkami ułatwiającymi nasuwanie listwy, do 30 kartek, format A4 - 3 mm, opakowanie 50 szt. różne kolory	5	szt.		
156	Grzbiet wsuwany 6 mm do bindowania	Grzbiet wsuwany - listwa z zaokrąglonymi końcówkami ułatwiającymi nasuwanie listwy, 25-30 kartek, format A4 - 6 mm, opakowanie 50 szt. różne kolory	4	szt.		
157	Grzbiet wsuwany 8 mm do bindowania	Grzbiet wsuwany - listwa z zaokrąglonymi końcówkami ułatwiającymi nasuwanie listwy, 35-40 kartek, format A4 - 8 mm, opakowanie 50 szt. różne kolory	5	szt.		
158	Gumka do ścierania typu STAEDTLER PVC-free	Gumka do ścierania grafitu, nie niszcząca ścieranej powierzchni	76	szt.		
159	Gumka do ścierania typu STAEDTLER Rasoplast do ołówka i atramentu	Gumka dwukolorowa - część miększa służy do ścierania grafitu, część twardsza - do usuwania śladów atramentu i kredek, nie niszcząca ścieranej powierzchni	121	szt.		
160	Gumki recepturki, średnica 100 mm, szerokość 2 mm	Gumki recepturki w jasnym kolorze, średnica 100 mm, szerokość 2 mm, zawartość kauczuku: 80%, grubość: 1 mm, opakowanie 100g	7	szt.		
161	Gumki recepturki, średnica 60 mm, szerokość 2 mm	Gumki recepturki w jasnym kolorze, średnica 60 mm, szerokość 2 mm, zawartość kauczuku: 80%, grubość: 1 mm, opakowanie 100g	6	szt.		
162	Gumki recepturki, średnica 80 mm, szerokość 2 mm,	Gumki recepturki w jasnym kolorze, średnica 80 mm, szerokość 2 mm, zawartość kauczuku: 80%, grubość: 1 mm, opakowanie 100g	20	szt.		

163	Holder z taśmą typu ARGO, opakowanie 50 sztuk	Sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek, taśma szerokości 8 mm w kolorze niebieskim, czarnym lub zielonym	4	szt.		
164	identyfikator konferencyjny	Identyfikator na klips i z zapięciem na agrafkę, wymiary: 55x90mm; załączona karteczka na nazwisko o wymiarach: 86 x 54mm; w opakowaniu 50 sztuk	15	szt.		
165	Indeksy 3L do wielokrotnego przyklejania 12 x 40 mm, w opakowaniu 48 sztuk	Indeksy samoprzylepne, wykonane ze sztywnego polipropylenu jednostronnie wykończonego kartonem, możliwość wielokrotnego odklejania i ponownego przyklejania w innym miejscu, umożliwiają indywidualne wprowadzanie oznaczeń, kolor: mix kolorów, wymiary 12 x 40 (mm), 48 szt. w opakowaniu	17	szt.		
166	Indeksy 3L samoprzylepne 12 x 25 mm, jednostronne, białe	Indeksy samoprzylepne, jednorazowe, ułatwiają archiwizację i oznaczanie dokumentów, możliwość pisania po ich powierzchni, kolor: jednostronne białe, wymiary 12 x 25 (mm), 72 szt. w opakowaniu	7	szt.		
167	Indeksy 3L samoprzylepne 12 x 40 mm, dwustronne, różne kolory	Indeksy samoprzylepne, jednorazowe, ułatwiają archiwizację i oznaczanie dokumentów, możliwość pisania po ich powierzchni, kolor: dwustronne mix kolorów, wymiary 12 x 40 (mm), 24 szt. w opakowaniu	7	szt.		
168	Kalkulator kieszonkowy typu CITIZEN SLD 200 N	kalkulator kieszonkowy 8-pozycyjny wyświetlacz, gumowe przyciski, posiada etui, podwójne zasilanie: na baterię słoneczną oraz baterię LR54 - w komplecie, wymiary: 98 x 62 x 9,8 mm	15	szt.		
169	kalkulator kieszonkowy, 8-pozycyjny	Kalkulator kieszonkowy, wyświetlacz: 8 cyfr, obudowa plastikowa, podstawowe funkcje, zasilanie na baterię słoneczną i LR 54, wymiary: 116 x 76 x 14 mm	29	szt.		
170	Kalkulator nabiurkowy typu CANON AS-120	12-pozycyjny wyświetlacz Pojedyncza pamięć Plastikowe przyciski Zasilanie na baterię słoneczną i baterię LR44 Klawisz sumy całkowitej Obliczenia marży Wymiary: 145 x 100 x 33,5 mm	17	szt.		
171	Kalkulator nabiurkowy typu CASIO MS-20NC,	Korekta ostatniej cyfry Obliczenia podatkowe Obliczenia marży Obliczenia walutowe Wyświetlacz na 12 cyfr	25	szt.		
172	Kalkulator nabiurkowy typu CITIZEN 554S	14-pozycyjny wyświetlacz Pamięć pojedyncza Zaokrąglenie wyników Korekta ostatniej cyfry Obliczenia podatkowe i marży Przyciski plastikowe Zasilanie: bateria słoneczna i bateria LR 44 Wymiary: 199x153x30mm	15	szt.		
173	Kalkulator nabiurkowy typu CITIZEN CT 555N	12-pozycyjny wyświetlacz Pojedyncza pamięć Korekta ostatniej cyfry Funkcja Check&Correct umożliwiająca poprawę obliczeń do 100 kroków Obliczenia podatkowe i obliczenia marży Plastikowe przyciski Zasilanie na baterię słoneczną i LR 44 Wymiary: 130 x 130 x 24 mm	45	szt.		

174	Kalkulator nabiurkowy typu CITIZEN SDC 368	12-pozycyjny wyświetlacz Funkcja podwójnej pamięci Funkcja obliczania marży Zaokrąglenie wyników, korekta ostatniej cyfry Przełącznik trybu przedstawiania wyników na wyświetlaczu, plastikowe przyciski Podwójne zasilanie: na baterię słoneczną oraz baterię typu LR 44 - w komplecie Wymiary: dł. 154 x szer. 152 x grub. 29 mm	38	szt.		
175	Kalkulator nabiurkowy typu CITIZEN SDC 810BN	10-pozycyjny wyświetlacz Pojedyncza pamięć Korekta ostatniej cyfry Plastikowe przyciski Zasilanie na baterię słoneczną i LR 44 Wymiary: 125 x 102 x 25 mm	46	szt.		
176	Kalkulator nabiurkowy typu CITIZEN SDC 812BN	12-pozycyjny wyświetlacz Pamięć pojedyncza Korekta ostatniej cyfry Przyciski plastikowe Zasilanie: bateria słoneczna i bateria LR 54 Wymiary: 124x102x25mm	17	szt.		
177	Kalkulator nabiurkowy typu CITIZEN SDC 888XBK	12-pozycyjny wyświetlacz Funkcja obliczania marży Funkcja podwójnej pamięci Zaokrąglenie wyników Korekta ostatniej cyfry Przełącznik trybu przedstawiania wyników na wyświetlaczu, plastikowe przyciski Podwójne zasilanie: na baterię słoneczną oraz baterię typu LR 54	33	szt.		
178	Karton wysyłkowy/archiwizacyjny 437x327x170 mm	Mocny karton do transportu i archiwizacji dokumentów Dzięki perforacji możliwa jest regulacja wysokości Wykonany z szarego kartonu Rozmiar 437 x 327 x 170 (mm)	43	szt.		
179	Karton wysyłkowy/archiwizacyjny 437x327x300 mm	Mocny karton do transportu i archiwizacji dokumentów Dzięki perforacji możliwa jest regulacja wysokości Wykonany z szarego kartonu Rozmiar 437 x 327 x 300 (mm)	380	szt.		
180	Kieszonka na płyty typu DURABLE, na 4 płyty, w opakowaniu 5 sztuk	Kieszonka na 4 płyty Doskonała do archiwizacji płyt Format A4 Z możliwością wpięcia do segregatora	7	szt.		
181	Kieszonka na etykiety typu DURABLE POCKETFIX samoprzylepna, 125x40 mm	kieszonka samoprzylepna Idealne do oznaczania segregatorów, teczek, skoroszytów Otwarte z boku W zestawie etykiety do zadrukowania	14	szt.		
182	Kieszonka na etykiety typu DURABLE POCKETFIX samoprzylepna, 150x60 mm	kieszonka samoprzylepna Idealne do oznaczania segregatorów, teczek, skoroszytów Otwarte z boku W zestawie etykiety do zadrukowania	5	szt.		
183	Klej typu PATTEX S.O.S. Super	Wodoodporny, szybkoschnący klej cyjanoakrylowy, odporny na mycie w zmywarce płynna konsystencja, niewielka tubka z aplikatorem	165	szt.		
184	Klej w płynie typu TESA BASIC 35g	Wielofunkcyjny, klej papier, korek, tkaniny, zdjęcia, drewno, filc i skórę Dwa aplikatory: do klejenia punktowego i na większych powierzchniach Nie zawiera rozpuszczalników Zmywalny ręcznie	151	szt.		

185	Klej w taśmie typu PRITT Compact, niepermanenty	Klej w taśmie niepermanenty (usuwalny, umożliwia wielokrotne przyklejanie i odklejanie) Zapewnia równomierne rozprowadzanie kleju Szerokość taśmy: 8,4 mm Długość taśmy: 8,5 m	98	szt.		
186	Klej w taśmie typu TESA Roller jednorazowy, permanentny	Jednorazowy klej w taśmie w podajniku Permanentny (trwały) Produkt ekologiczny: obudowa w 100% wykonana z surowców wtórnych Nie zawiera rozpuszczalników Ergonomiczna obudowa , Szerokość taśmy: 8,4 mm Długość taśmy: 8,5 m	103	szt.		
187	Klej w taśmie typu TESA Roller z wymiennym wkładem, permanentny	Klej w taśmie z wymiennym wkładem idealny do klejenia tektury, papieru, zdjęć itp. Permanentny (trwały) - Produkt ekologiczny: obudowa w 80% wykonana z surowców wtórnych (wkład w 61%) Nie zawiera rozpuszczalników Blister nie zawiera PVC Ergonomiczna obudowa ,Szerokość taśmy: 8,4 mm Długość taśmy: 14 m	144	szt.		
188	Klipsy archiwizacyjny plastikowy	Klips do spinania akt, dwuczęściowy, plastikowy, przeznaczony do archiwizacji dokumentów, umożliwia szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów z segregatora 50 szt./op.	8	szt.		
189	Klipsy do papieru 19 mm, w opakowaniu 12 sztuk	Klips do spinania plików kartek 19 mm wykonanie z metalu zapewniającego bardzo dobrą sprężystość o wysokiej trwałości przez potrójny proces galwanizacji, odporne na odkształcenia (opakowanie 12 szt.)	643	szt.		
190	Klipsy do papieru 25 mm, w opakowaniu 12 sztuk	Klips do spinania plików kartek 25 mm wykonanie z metalu zapewniającego bardzo dobrą sprężystość o wysokiej trwałości przez potrójny proces galwanizacji, odporne na odkształcenia (opakowanie 12 szt.)	579	szt.		
191	Klipsy do papieru 32 mm, w opakowaniu 12 sztuk	Klips do spinania plików kartek 32 mm wykonanie z metalu zapewniającego bardzo dobrą sprężystość o wysokiej trwałości przez potrójny proces galwanizacji, odporne na odkształcenia (opakowanie 12 szt.)	540	szt.		
192	Klipsy do papieru 41 mm, w opakowaniu 12 sztuk	Klips do spinania plików kartek 41 mm wykonanie z metalu zapewniającego bardzo dobrą sprężystość o wysokiej trwałości przez potrójny proces galwanizacji, odporne na odkształcenia (opakowanie 12 szt.)	325	szt.		
193	Klipsy do papieru 51 mm, w opakowaniu 12 sztuk	Klips do spinania plików kartek 51 mm wykonanie z metalu zapewniającego bardzo dobrą sprężystość o wysokiej trwałości przez potrójny proces galwanizacji, odporne na odkształcenia (opakowanie 12 szt.)	196	szt.		

194	Klipsy do papieru, 15 mm, 12 sztuk	Klips do spinania plików kartek 15mm wykonanie z metalu zapewniającego bardzo dobrą sprężystość o wysokiej trwałości przez potrójny proces galwanizacji, odporne na odkształcenia (opakowanie 12 szt.)	310	szt.		
195	Koło notatnik typu HERLITZ x.book, okładka półtwarda, kratka, A5+, 80 kartek	Możliwość wpięcia kartek do segregatora – 4 otwory Gramatura 60 (g/m ²) Format A5+ Liczba kartek: 80 Liniatura: kratka	58	szt.		
196	Koło notatnik typu Bind o'block, okładka twarda, kratka, A4+	Możliwość identyfikacji 4 różnych projektów dzięki kolorowym brzegom stron, posiada 4 otwory do wpięcia do segregatora, posiada mikroperforację, liniatura: kratka, format A4+, gramatura 90 (g/m ²), liczba kartek: 80, dostępny w różnych kolorach	43	szt.		
197	Koło notatnik typu CLAIREFONTAINE, Lincolor kratka, A5	Gramatura 70 (g/m ²), format: A5, liczba kartek: 90, liniatura: kratka	38	szt.		
198	Koło notatnik typu CLAIREFONTAINE, okładka miękka, kratka, A5, 90 kartek	Gramatura 70 (g/m ²) Format: A5 Liczba kartek: 90 Liniatura: kratka	30	szt.		
199	Koło notatnik typu CLAIREFONTAINE Evolutiv' Book A4+, 90 kartek, w kratkę, mix kolorów	Półprzezroczysta polipropylenowa okładka Sirala drutowa 3 ruchome polipropylenowe przekładki, Marginesy oraz ramka na górze strony, papier o gramaturze 90 g/m ² Liniatura: kratka Format A4+	22	szt.		
200	Koło notatnik typu CLAIREFONTAINE Evolutiv' Book A5+, 90 kartek, w kratkę, mix kolorów	Półprzezroczysta polipropylenowa okładka Sirala drutowa 3 ruchome polipropylenowe przekładki, Marginesy oraz ramka na górze strony, papier o gramaturze 90 g/m ² Liniatura: kratka Format A5	54	szt.		
201	Koło notatnik typu FOREVER okładka twarda, kratka, A4, 70 kartek	koło notatnik w 100% wykonany z surowca wtórnego, Twarda kartonowa okładka Gramatura 70 (g/m ²) Format A4 Liczba kartek: 70 Liniatura: kratka	44	szt.		
202	Koło notatnik typu OFFICE Essentials, miękka okładka, A4 kratka	Podwójna spirala wzmacniająca oprawę, Okładka wykonana z kartonu Liniatura: kratka Format A4 Gramatura 90 (g/m ²) Liczba kartek: 90	19	szt.		
203	Koło notatnik typu OFFICE European Book, twarda, okładka, A4+ kratka	Twarda kartonowa oprawa Dodatkowa przekładka z kieszenią na dokumenty Możliwość wpięcia kartek do segregatora - 4 otwory Podwójna spirala oraz mikroperforacja Liniatura: kratka Format A4+ Gramatura 90 (g/m ²) Liczba kartek: 120	26	szt.		
204	Koło notatnik typu OFFICE Urban A4 twarda okładka, kratka, linia	wodoodporny koło notatnik Okładka wykonana z polipropylenu Podwójna spirala wzmacniająca oprawę Linijka wystająca poza notatnik pełniąc funkcję zakładki Liniatura: kratka, linia Format A4 Gramatura 90 (g/m ²) Liczba kartek: 90	15	szt.		
205	Koło notatnik typu OXFORD Beauty A4 kratka, linia	Laminowana miękka okładka jest wytrzymała i łatwa do wyczyszczenia	29	szt.		

		Format A4 Liniatura: kratka, linia, Ilość kartek: 90 Gramatura 90 (g/m ²)				
206	Kolonotatnik typu OXFORD Beauty A5 kratka, linia	Laminowana miękka okładka jest wytrzymała i łatwa do wyczyszczenia Format A5 Liniatura: kratka, linia, Ilość kartek: 90 Gramatura 90 (g/m ²)	25	szt.		
207	Kolonotatnik typu OXFORD international activebook A4 kratka	Kolonotatnik wyposażony w ruchomą przekładkę rozdzielającą strony Na wewnętrznej stronie przedniej okładki praktyczna kieszeń Podwójna spirala Liniatura: kratka Format A4+ Gramatura 80 (g/m ²) Liczba kartek: 80	17	szt.		
208	Kolonotatnik typu OXFORD international meetingbook A4 kratka	Twarda polipropylenowa oprawa , kolonotatnik posiadający mikroperforację ułatwiającą wrywanie kartek oraz 4 otwory umożliwiające wpięcie kartek do segregatora Tylna okładka jest jednocześnie praktyczną teczką z 3 klapami i dwiema gumkami Podwójna spirala Liniatura: linia Format A4+ Gramatura 80 (g/m ²) Liczba kartek: 80	15	szt.		
209	Kolonotatnik typu OXFORD international notebook A4 kratka, linia	Kolonotatnik posiadający mikroperforację ułatwiającą wrywanie kartek oraz 4 otwory umożliwiające wpięcie kartek do segregatora Twarda i powiększona oprawa chroni notatki Podwójna spirala Liniatura: kratka Format A4 Gramatura 80 (g/m ²) Liczba kartek: 80	65	szt.		
210	Kolonotatnik typu OXFORD international notebook A4+ linie	Kolonotatnik posiadający mikroperforację ułatwiającą wrywanie kartek oraz 4 otwory umożliwiające wpięcie kartek do segregatora Twarda i powiększona oprawa chroni notatki Podwójna spirala Liniatura: kratka Format A4 +Gramatura 80 (g/m ²) Liczba kartek: 81	27	szt.		
211	Kolonotatnik typu OXFORD My Colours, okładka odporna na działanie wody, A5 kratka, linia	Liniatura: kratka, linia Format A5 Gramatura 90 (g/m ²) Liczba kartek: 90	34	szt.		
212	Koperta B4 z paskiem, biała, 100g, w opakowaniu 250 sztuk	Koperty aktowe B4 Samoklejące z paskiem Wymiary 250 x 353 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: szary Gramatura: 100 g/m ²	30	szt.		
213	Koperta bezpieczna B4 biała typu EMERSON, w opakowaniu 50 sztuk	Koperty do zabezpieczania i transportowania wpłat bankowych, wartościowych przedmiotów, tajnych dokumentów Wymiar wewnętrzny: 240 x 365 mm	6	szt.		
214	Koperta na płytę, wymiary 130 mm x 130 mm, w opakowaniu 50 sztuk	Koperta z okienkiem o średnicy 100 mm Wymiary: 130 x 130 mm (155 mm: wymiar z zakładką)	25	szt.		
215	Koperta na płytę, wymiary 135 mm x 150 mm, w opakowaniu 10 sztuk	Koperta na płytę CD z możliwością wpięcia do segregatora Z folii antystatycznej Przezroczysta Wymiary: wys. 13,5 x szer. 15 cm	101	szt.		

216	Koperta ozdobna typu TOP STYLE Linen, kolor biały, 120 g/m, 20 sztuk	Wysokiej jakości koperty ozdobne formatu DL (110 x 220 mm),Przeznaczone do prestiżowej korespondencji zewnętrznej,Przeznaczone do drukarek atramentowych i laserowych,Koperta Linen - faktura płótna, Kolor biały, Gramatura 120 (g/m²),	4	szt.		
217	Koperta samoklejąca C6 NC KOPERTY, biała, 1000 sztuk	Koperty listowe Samoklejące Wymiary: 114 x 162 mm Poddruk: niebieski Gramatura: 75 g/m²	60	szt.		
218	Koperty bąbelkowa 16/F BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	28	szt.		
219	Koperty bąbelkowa 11/A BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	81	szt.		
220	Koperty bąbelkowa 12/B BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	5	szt.		
221	Koperty bąbelkowa 13/C BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	58	szt.		
222	Koperty bąbelkowa 14/D BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	64	szt.		
223	Koperty bąbelkowa 15/E BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	39	szt.		
224	Koperty bąbelkowa 17/G BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą,	32	szt.		

		wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem				
225	Koperty bąbelkowa 18/H BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	99	szt.		
226	Koperty bąbelkowa 19/I BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	42	szt.		
227	Koperty bąbelkowa na CD BONG biała, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	78	szt.		
228	Koperty bąbelkowe 20/K BONG białe, 10 sztuk	Przeznaczone do transportu kruchych materiałów wymagających specjalnej amortyzacji Z zewnątrz gładkie i białe, wewnątrz wyścielone grubą, wodoodporną, przezroczystą folią bąbelkową Trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem	56	szt.		
229	Koperty C6 z paskiem, białe, w opakowaniu 50 sztuk	Koperty listowe Samoklejące z paskiem Wymiary: 114 x 162 mm Poddruk: szary Gramatura: 80 g/m ²	93	szt.		
230	Koperty DL z paskiem, białe, w opakowaniu 50 sztuk	Koperty listowe Samoklejące z paskiem Wymiary: 110 x 220 mm Poddruk: szary Gramatura: 80 g/m ²	17	szt.		
231	Koperty na CD okrągłe okno samoklejące, białe, 50 sztuk	Koperty o wymiarach 124 x 127 mm Okienko okrągłe o średnicy 170 mm Kolor: biały Gramatura: 90 g/m ²	21	szt.		
232	Koperty rozszerzane 303x413 mm, 10 sztuk	Koperty idealnie nadają się do wysyłania większej ilości korespondencji, katalogów, książek, bądź dokumentów nie mieszczących się w standardowych kopertach, samoklejące z paskiem Wykonane z mocnej tektury 500 g/m ² i Kolor: brązowy Wymiar zewnętrzny 303 x 413 (mm) Wymiar wewnętrzny 252 x 345 x 46 (mm)	6	szt.		
233	Koperty rozszerzane 353x518 mm, 10 sztuk	Koperty idealni nadają się do przesyłania dokumentów i innych materiałów wymagających ochrony, wykonane z mocnej tektury 500 g/m ² Kolor: brązowy Wymiar zewnętrzny 353 x 518 (mm) Wymiar wewnętrzny 302 x 450 x 46 (mm)	11	szt.		

234	Koperty samoklejące B4 NC KOPERTY, białe, 250 sztuk	Koperty aktowe B4 Samoklejące Wymiary 250 x 353 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: niebieski Gramatura: 100 g/m ²	9	szt.		
235	Koperty samoklejące B4, 250x353 mm, brązowe 50 sztuk	Koperty aktowe B4 Samoklejące Format: B4 Wymiary: 250 x 353 (mm) Kolor: brązowy Gramatura: 100 g/m ²	4	szt.		
236	Koperty samoklejące B5 NC KOPERTY, białe, 50 sztuk	Koperty aktowe B5 Samoklejące Wymiary 176 x 250 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: niebieski Gramatura: 90 g/m ²	66	szt.		
237	Koperty samoklejące B5 NC KOPERTY, białe, 500 sztuk	Koperty aktowe B5 Samoklejące Wymiary 176 x 250 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: niebieski Gramatura: 90 g/m ²	36	szt.		
238	Koperty samoklejące C4 NC KOPERTY, białe, 250 sztuk	Koperty aktowe C4 Samoklejące Wymiary 229 x 324 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: niebieski Gramatura: 90 g/m ²	74	szt.		
239	Koperty samoklejące C4 NC KOPERTY, białe, 50 sztuk	Koperty aktowe C4 Samoklejące Wymiary 229 x 324 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: niebieski Gramatura: 90 g/m ²	288	szt.		
240	Koperty samoklejące C5 NC KOPERTY, biała, 50 sztuk	Koperty aktowe C5 Samoklejące Wymiary 162 x 229 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: niebieski Gramatura: 90 g/m ²	225	szt.		
241	Koperty samoklejące C5 NC KOPERTY, biała, 500 sztuk	Koperty aktowe C5 Samoklejące Wymiary 162 x 229 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: niebieski Gramatura: 90 g/m ²	26	szt.		
242	Koperty samoklejące C5, 162x229 mm, białe, bez okna, 50 sztuk	Koperty listowe C5 Samoklejące Wymiary 162 x 229 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: niebieski	354	szt.		
243	Koperty samoklejące C6 NC KOPERTY, biała, 50 sztuk	Koperty listowe Samoklejące Wymiary: 114 x 162 mm Poddruk: niebieski Gramatura: 75 g/m ²	254	szt.		
244	Koperty samoklejące DL NC KOPERTY, białe, 1000 sztuk	Koperty listowe Samoklejące Wymiary: 110 x 220 mm Poddruk: niebieski Gramatura: 75 g/m ²	6	szt.		
245	Koperty samoklejące lewe okno DL NC KOPERTY, białe, 1000 sztuk	Koperty listowe Samoklejące Wymiary: 110 x 220 mm Okno: lewy dół, wymiar: 45x90mm, odl. od krawędzi: 20mm od lewej, 15mm od dołu Poddruk: niebieski Gramatura: 75 g/m ²	7	szt.		
246	Koperty samoklejące prawe okno C4 NC KOPERTY, białe, 250 sztuk	Koperty aktowe C4 Samoklejące Wymiary 229 x 324 (mm) Okno: prawa górnica Kolor: biały Okno: prawy dół, wymiar: 55x90mm, odl. od krawędzi: 20mm od prawej, 57mm od dołu Poddruk: niebieski Gramatura: 90 g/m ²	8	szt.		
247	Koperty samoklejące prawe okno DL NC KOPERTY, białe, 1000 sztuk	Koperty listowe Samoklejące Wymiary: 110 x 220 mm Okno: prawy dół, wymiar: 45x90mm, odl. od krawędzi: 20mm od prawej, 15mm od dołu Poddruk: niebieski Gramatura: 75 g/m ²	29	szt.		
248	Koperty samoklejące z paskiem C3, 324x458 mm, brązowe, 50 sztuk	Koperty aktowe B4 Samoklejące z paskiem Format: C3 Wymiary: 324 x 458 (mm) Kolor: brązowy Gramatura: 100 g/m ²	4	szt.		

249	Koperty samoklejące z paskiem C5, 162x229 mm, białe, 50 sztuk	Koperty aktowe C5 Samoklejące z paskiem Wymiary 162 x 229 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: szary Gramatura: 90 g/m ²	94	szt.		
250	Koperty samoklejące z paskiem E4, 280x400 mm, białe, 50 sztuk	Koperty aktowe B4 Samoklejące z paskiem Format: E4 Wymiary: 280 x 400(mm) Kolor: biały Gramatura: 100 g/m ²	24	szt.		
251	Koperty wzmacniane kartonem B4, 256x356 mm, brązowe, 10 sztuk	Koperty z kartonową tylną stroną Przeznaczone do przesyłania ważnych dokumentów, które nie mogą ulec zagięciu Samoklejące z paskiem Gramatura koperty 100 g/m ² Gramatura kartonu 250 g/m ² Format B4 Kolor brązowy Wymiary 256 x 356 (mm)	15	szt.		
252	Koperty wzmacniane kartonem C4, 229X324 mm, białe, 10 sztuk	Koperty z kartonową tylną stroną Przeznaczone do przesyłania ważnych dokumentów, które nie mogą ulec zagięciu Samoklejące z paskiem Gramatura koperty 100 g/m ² Gramatura kartonu 250 g/m ² Format C4 Kolor biały Wymiary 229 x 324 (mm)	28	szt.		
253	Koperty wzmacniane kartonem C4, 229X324 mm, brązowe, 10 sztuk	Specjalnie skonstruowane koperty z kartonową tylną stroną Przeznaczone do przesyłania ważnych dokumentów, które nie mogą ulec zagięciu Samoklejące z paskiem Gramatura koperty 100 g/m ² Gramatura kartonu 250 g/m ² Format C4 Kolor brązowy Wymiary 229 x 324 (mm)	17	szt.		
254	Koperty z paskiem B4 NC KOPERTY, białe, 50 sztuk	Koperty aktowe B4 Samoklejące z paskiem Wymiary 250 x 353 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: szary Gramatura: 100 g/m ²	51	szt.		
255	Koperty z paskiem C4 NC KOPERTY, białe, 250 sztuk	Koperty aktowe C4 Samoklejące z paskiem Wymiary 229 x 324 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: szary Gramatura: 90 g/m ²	94	szt.		
256	Koperty z paskiem C5 NC KOPERTY, białe, 500 sztuk	Koperty aktowe C5 Samoklejące z paskiem Wymiary 162 x 229 (mm) Okno: brak Kolor: biały Poddruk: szary Gramatura: 90 g/m ²	34	szt.		
257	Koperty z paskiem okno prawe DL NC KOPERTY, białe, 50 sztuk	Koperty listowe Samoklejące z paskiem Wymiary: 110 x 220 mm Okno: prawy dół, wymiar: 45x90mm, odl. od krawędzi: 20mm od prawej, 15mm od dołu Poddruk: szary Gramatura: 80 g/m ²	26	szt.		
258	Koperty z paskiem prawe okno DL NC KOPERTY, białe, 1000 sztuk	Koperty listowe Samoklejące z paskiem Wymiary: 110 x 220 mm Okno: prawy dół, wymiar: 45x90mm, odl. od krawędzi: 20mm od prawej, 15mm od dołu Poddruk: szary Gramatura: 80 g/m ²	6	szt.		
259	Koperty z potwierdzeniem zwrotnym C6 NC KOPERTY, białe, 50 sztuk	Koperty C6 o wymiarach 114 x 162 mm Samoklejące Kolor: biały	9	szt.		

260	Koperty z rozszerzonymi bokami i dnem, 256x356x30 mm, brązowe, 25 sztuk	Koperty idealnie nadają się do wysyłania większej ilości korespondencji, katalogów, książek, bądź dokumentów nie mieszczących się w standardowych kopertach Samoklejące z paskiem Wykonane z papieru o gramaturze 140 g/m ² Format B4 Wymiary 256 x 356 x 30 (mm) Kolor brązowy	360	szt.		
261	Koperty zaklejane na mokro C4, 229x324 mm, brązowe, 250 sztuk	Koperty aktowe C4 Zaklejane na mokro Format: C4 Wymiary: 229 x 324 (mm) Kolor: brązowy Gramatura: 90 g/m ²	5	szt.		
262	Korektor w piórze z plastikową końcówką, 7 ml	Korektor w długopisie z precyzyjną plastikową końcówką Szybkoschnący, dobrze kryjący i niewidoczny na kserokopiach Grubość linii: 2 mm Pojemność: 7 ml	38	szt.		
263	Korektor w piórze typu PENTEL z metalową końcówką, 7 ml	Korektor w długopisie z precyzyjną metalową końcówką Szybkoschnący, dobrze kryjący i niewidoczny na kserokopiach Grubość linii: 1,6 mm Pojemność: 7 ml	539	szt.		
264	Korektor w piórze typu TIPP-EX Shake'n'Squeeze z metalową końcówką, 8ml	Precyzyjny i szybkoschnący korektor Uchwyt połączony jest z dozownikiem, co zapewnia wygodne użytkowanie Iglowa końcówka z niklowanego mosiądzu o średnicy 2,3 mm Grubość linii: do 2 mm	109	szt.		
265	Korektor w taśmie typu TIPP-EX Pocket Mouse, 4,2 mm x 10 m	Korektor z precyzyjnym podajnikiem taśmy Mechanizm ponownego nawinięcia taśmy Umożliwia natychmiastowe pisanie po korygowanej powierzchni	1481	szt.		
266	Kostka papierowa biała 85x85 mm	Kostka biała Wymiary 85 x 85 300(mm) Liczba kartek	572	szt.		
267	Kostka papierowa kolorowa 85x85 mm	Kostka kolorowa Wymiary 85 x 85 300(mm) Liczba kartek	865	szt.		
268	Kosz na śmieci typu CEP Ecoline, czarny, pojemność 16l.	Wykonany z polipropylenu Pojemność: 16 l Wymiary: śr. 300 x wys. 317 mm	142	szt.		
269	koszulka groszkowa typu ESSELTE, 48 mikronów, A4, 100 szt w opakowaniu	Przezroczysta, groszkowa, Wykonana z folii o grubości 48 mikronów, Opakowanie kartonowe, 100 szt w opakowaniu	1144	szt.		
270	koszulka groszkowa, 80 mikronów, A5, 100 szt w opakowaniu	Groszkowe koszulki otwierane od góry z wzmocnionym dziurkowanym paskiem, umożliwiającym ich wpięcie do segregatora, Wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 80 mikronów, Antystatyczna powierzchnia zapobiega nadmiernemu zabrudzeniu, Format A5 pionowy, 100 szt w opakowaniu	45	szt.		
271	Koszulka krystaliczna typu BANTEX, A4 U, 45 mikronów, 100 sztuk	Wykonana z folii o grubości 45 mikronów Opakowanie kartonowe	3874	szt.		
272	Koszulka krystaliczna typu ESSELTE, A4 U, 40 mikronów, 100 sztuk	Koszulka na dokumenty otwierana od góry Wykonana z krystalicznej folii PP Multiperforowana Wymiary: 230 x 302 mm	100	szt.		

273	Koszulka krystaliczna typu ESSELTE, A4 U, 55 mikronów, 100 sztuk	koszulka Multiperforowana – Wykonana z folii o grubości 55 mikronów Opakowanie kartonowe	91	szt.		
274	Koszulka z klapką boczną typu BANTEX, A4 110 mikronów, 10 sztuk	Koszulka otwierana z boku Wykonana z mocnego polipropylenu o grubości 110 mikronów, groszkowa	38	szt.		
275	Koszulki rozszerzane typu ESSELTE Maxi, A4 U, 100 mikronów, groszkowe, 25 sztuk	Koszulka nieco szersza niż koszulka A4, Multiperforowana – Otwierana od góry Wykonana z mocnej folii polipropylenowej, groszkowa Mieści do 60 kartek	64	szt.		
276	Koszulki rozszerzane typu LEITZ, A4 U, 180 mikronów, groszkowe, 5 sztuk	Koszulka z poszerzonym brzegiem do przechowywania katalogów, cenników i grubych ofert Harmonijkowy brzeg zwiększający pojemność koszulki o 23 mm Wykonane z mocnej folii polipropylenowej o grubości 180 mikronów Multiperforowane	8	szt.		
277	Koszulki rozszerzane z klapką typu BIURFOL, A4, 180 mikronów, krystaliczne, 10 sztuk	Przeznaczona na katalogi lub dużą ilość dokumentów Wykonana z miękkiej i mocnej folii PVC o grubości 180 mikronów, krystaliczna Wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem Boki poszerzane do szerokości 25 mm	86	szt.		
278	Koszulki z klapką boczną BIURFOL, A4, 100 mikronów, groszkowe, 25 sztuk	Koszulka wyposażona w klapkę boczną zapobiegającą wypadaniu dokumentów Format A4 Wykonana z PCV o grubości 100 mikronów, groszkowa	98	szt.		
279	Koszulki z klapką boczną typu BANTEX, A4 MAXI, 110 mikronów, groszkowe, 10 sztuk	Koszulka otwierana z boku Możliwość wpięcia do segregatora Wykonana z mocnego polipropylenu o grubości 110 mikronów, groszkowa	157	szt.		
280	Kółka wzmacniające, samoprzylepne, bezbarwne, w opakowaniu 500 sztuk	Bezbarwne kółka wzmacniające, Przedłużają trwałość często przekładanych dokumentów, opakowanie 500 sztuk	6	szt.		
281	Lampa kreślarska czarna	Lampa kreślarska czarna Opis świetlówki: do wyboru z gwintem E27 J	9	szt.		
282	Lampa typu Snake czarna	Niezwykle elastyczna Wykonana z metalu i tworzywa sztucznego Wyposażona żarówka LED, Włącznik na podstawie Nie wytwarza ciepła Waga: 1,5 kg, Wysokość: 63 cm Gwarancja: 3 lata	16	szt.		
283	Lampka halogenowa	Wykonana z tworzywa Wtyczka YDP2-1 2,5 A/250 V bez uziemienia Długość przewodu przyłączeniowego: 1,65 m Zasilanie: 230 V/50 Hz Żarówka JC G4 20 Wysokość: 25-45 cm	7	szt.		
284	Linijka aluminiowa 30 cm z uchwytem	Linijka aluminiowa z uchwytem, nadrukowana, precyzyjna podziałka w centymetrach i milimetrach, długość 30 cm	176	szt.		
285	Linijka z przezroczystego plastiku, 20cm, 30cm, 40cm, 50 cm,	Wykonana z przezroczystego plastiku Długość: 20-50 cm	93	szt.		

286	Listwa do oprawy dokumentów A4 typu DURABLE 12mm czarne, opakowanie 25 sztuk	Grzbiety zaciskowe z tworzywa sztucznego mogą być wielostronnie zastosowane w łączeniu niedziurkowanych dokumentów, wsunięcie dokumentów w grzbiet zaciskowy ułatwia jego zaokrąglona końcówka, przeznaczony dla szybkiego i nieskomplikowanego łączenia dokumentów, długość: 297 mm, szerokość ramienia: 13 mm, wysokość wypełnienia: 12 mm, pojemność arkuszy: ok. 40-100 kartek	7	szt.		
287	Listwa do oprawy dokumentów A4 typu DURABLE 9mm czarne, opakowanie 25 sztuk	Grzbiety zaciskowe z tworzywa sztucznego mogą być wielostronnie zastosowane w łączeniu niedziurkowanych dokumentów, wsunięcie dokumentów w grzbiet zaciskowy ułatwia jego zaokrąglona końcówka, przeznaczony do szybkiego i nieskomplikowanego łączenia dokumentów, długość: 297 mm, długość ramienia: 17 mm, wysokość wypełnienia: 9 mm, pojemność arkuszy: 40 - 80 kartek,	14	szt.		
288	Listwa do oprawy dokumentów A4 typu DURABLE 9mm przezroczyste, opakowanie 25 sztuk	Grzbiety zaciskowe z tworzywa sztucznego mogą być wielostronnie zastosowane w łączeniu niedziurkowanych dokumentów, wsunięcie dokumentów w grzbiet zaciskowy ułatwia jego zaokrąglona końcówka, przeznaczony do szybkiego i nieskomplikowanego łączenia dokumentów, długość: 297 mm, długość ramienia: 17 mm, wysokość wypełnienia: 9 mm, pojemność arkuszy: 40 - 80 kartek,	4	szt.		
289	Listwa przepięciowa typu LESTAR LV-530W, 2,5 metra	Filtr przeciwprzepięciowy do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju elektroniki Ochrona 3 linii zasilania z absorpcją energii 465J Posiada wyłącznik, dzięki któremu można odłączyć sprzęt od sieci bez rozłączania przewodów Posiada 2 bezpieczniki 10A Posiada 5 gniazd z uziemieniem Możliwość montażu do podłoża Wymiary: dł. 325 x szer. 66 x wys. 44 mm J	53	szt.		
290	Listwy do oprawy dokumentów typu DURABLE 3 mm, czarne, w opakowaniu 50 sztuk	Listwy do oprawy dokumentów formatu A4 ,Multi perforacja pozwala na wpięcie oprawionych dokumentów do każdego segregatora Pojemność listew 3 mm: do 30 kartek 80 g/m ² Pojemność listew 6 mm: do 60 kartek 80 g/m ²	35	szt.		
291	Listwy do oprawy dokumentów typu DURABLE 3 mm, przezroczyste, w opakowaniu 50 sztuk	Listwy do oprawy dokumentów formatu A4 ,Multi perforacja pozwala na wpięcie oprawionych dokumentów do każdego segregatora Pojemność listew 3 mm: do 30 kartek 80 g/m ² Pojemność listew 6 mm: do 60 kartek 80 g/m ²	5	szt.		