

Modyfikacja Warunków Zamówienia I

Poznań, dnia 15.09.2017 r.

Sygnatura postępowania:

1400/DW00/ZT/KZ/2017/0000055029

Sygnatura pisma: DL/LZ/AP/2017/1041

Dotyczy: Zakup i wdrożenie systemu Infrastruktury Klucza Publicznego

Działając na podstawie pkt. 1.8 Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów Warunków Zamówienia:

Lp.	Przed zmianą	Po zmianie
1.	1.7. „...Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone pytania (bez ujawniania ich źródeł), które umieści na stronie internetowej http://www.enea.pl/bip/zamowienia , przy czym Zamawiający nie jest związany wnioskami Wykonawców. Zamawiający wymaga, aby Arkusz z pytaniami Wykonawcy został przekazany w formie edytowalnego pliku oraz skanu podpisanego dokumentu w terminie do dnia 15.09.2016r. do godz. 09:00 na adres e-mail: aneta.wlodarczak@enea.pl oraz aleksandra.piechocka@enea.pl . Jeżeli pytania wpłyną po terminie określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.	1.7. „...Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone pytania (bez ujawniania ich źródeł), które umieści na stronie internetowej http://www.enea.pl/bip/zamowienia , przy czym Zamawiający nie jest związany wnioskami Wykonawców. Zamawiający wymaga, aby Arkusz z pytaniami Wykonawcy został przekazany w formie edytowalnego pliku oraz skanu podpisanego dokumentu w terminie do dnia 18.09.2016r. do godz. 09:00 na adres e-mail: aneta.wlodarczak@enea.pl oraz aleksandra.piechocka@enea.pl . Jeżeli pytania wpłyną po terminie określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2.	9.10. „...Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na: Zakup i wdrożenie systemu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) 1400/DW00/ZT/KZ/2017/0000055029 Nie otwierać 26.09.2017 r. godz. 10:15	9.10. „...Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na: Zakup i wdrożenie systemu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) 1400/DW00/ZT/KZ/2017/0000055029 Nie otwierać 28.09.2017 r. godz. 10:15
3.	12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.2. Warunków Zamówienia, w Kancelarii Zamawiającego (lok nr 424), w terminie do 26.09.2017 r. do godz. 10.00	12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.2. Warunków Zamówienia, w Kancelarii Zamawiającego (lok nr 424), w terminie do 28.09.2017 r. do godz. 10.00

Zamawiający informuje, iż pozostałym zakresie treść Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

ENEA Centrum Sp. z o.o.
Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień

Starszy Specjalista ds. Umów i Zamówień
Aleksandra Piechocka

Otrzymują: adresat, a/a