

**Odpowiedzi ZAMAWIAJĄCEGO na pytania WYKONAWCÓW
Modyfikacja warunków zamówienia**

Poznań, dnia 25.09.2017

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2017/0000055029

Sygnatura pisma: DL/LZ/AW/2017/1077

Dotyczy:

Działając na podstawie pkt. 1.9 Warunków Zamówienia Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

Lp.	Treść pytania i odpowiedź
1	<p>W ramach elementów architektury Zamawiający specyfikuje licencje dla 8000 użytkowników dla Centrum Podstawowego i Centrum Zapasowego i jednocześnie oczekuje dostarczenia Licencji Virtual Encard w ilości 2000 sztuk. W ramach Licencji Virtual Encard oprócz tych wymienionych w OPZ uzyskuje się możliwość rozwiązywania problemów związanych z utratą kluczy. Działając we współpracy z archiwum kluczy Centaur CCK, gdy użytkownik musi użyć jeden ze swoich starych kluczy (aby przeczytać e-maile zaszyfrowane tym kluczem), oprogramowanie połączy się z archiwum, uwierzyteli bieżący klucz i pobierze stary klucz prywatny bez interakcji z użytkownikiem. Wszystko odbywa się w tle bez wysiłku użytkownika. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający potwierdza iż na pewno potrzebuje tylko 2000 Licencji Virtual Encard?</p>
Odp.	Zamawiający potwierdza iż na pewno potrzebuje tylko 2000 Licencji Virtual Encard.
2	<p>Ponieważ system PKI jest zewnętrznym systemem usługowym dla systemów typu IDM, SKD, MDM i Active Directory, to czy Zamawiający zaakceptuje integrację w poszczególnych obszarach polegającą na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w stosunku do IDM - wystawienie przez system PKI WS umożliwiających zarządzanie kontami np. dodawanie, usuwanie, zmiana. b) w stosunku do MDM - obsługę protokołu SCEP c) w stosunku do SKD - nie widzimy obszaru do bezpośredniej integracji teleinformatycznej, ponieważ typowe systemy SKD będą korzystać wyłącznie z interfejsów zbliżeniowych zawartych w zamawianych kartach (specyfikacja karty opisana w Zadaniu 3), a system PKI będzie korzystać z separowanego procesora PKI. d) W stosunku do AD – możliwość publikowania certyfikatów w Active Directory <p>Jeżeli Zamawiający rozumie w/w integracje inaczej, prosimy o szczegółowy opis oczekiwanego zakresu integracji, który pozwoli oferentowi wycenić czasochłonność i zakres odpowiedzialności w tym zakresie.</p>
Odp.	Zamawiający informuje, że Akceptuje punkty a,b,c . Dla punktu d) w stosunku do AD – możliwość umieszczenia klucza publicznego we właściwościach konta użytkownika w Active Directory.
3	Prosimy o potwierdzenie w jakim terminie Zamawiający zapewni infrastrukturę techniczną do instalacji środowiska Centaur?
Odp.	Zamawiający informuje, że infrastruktura zostanie zapewniona na etapie wdrożenia zgodnie z harmonogramem projektu.
4	Prosimy o potwierdzenie, że opisane w paragrafie 11 przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczyć będzie wyłącznie produktów dedykowanych dla Zamawiającego, powstałych w toku wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisem par. 1 pkt 1.3 podpunkt d. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że dla następujących pozycji wymagane jest wyłącznie dostarczenie licencji, bez przenoszenia majątkowych praw autorskich: poz 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ze strony 13 WZ oraz poz. 9, 10, 11 i 16 ze strony 14 WZ.
Odp.	Zamawiający informuje, że przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczyć będzie wyłącznie produktów dedykowanych dla Zamawiającego, powstałych w toku wykonywania przedmiotu umowy.

5.	Czy zamawiający dopuści zmianę treści umowy do Zadania 1 w taki sposób, aby płatności za poszczególne składowe Przedmioty Umowy wymienione w par. 1 ust. 1.3 dokonywać zgodnie z terminami ich wykonania określonymi w par. 1. ust. 1.5? Wówczas wartość poszczególnych składowych byłaby określona w dodatkowym Załączniku do Umowy i ewentualnie w formularzu ofertowym.
Odp.	Zamawiający informuje, że podział zadań zostaje niezmienny.
6.	Czy zamawiający akceptuje, że opisane w pozycji 14 wsparcie producenta dla HSM i oprogramowania towarzyszącego udzielone będzie od dnia dostawy i w związku z tym zakończy się ono najprawdopodobniej w ciągu okresu wdrożenia lub niedługo po jego zakończeniu (szczegółowy harmonogram wdrożenia nie jest jeszcze znany, ale jego termin to maksymalnie 12 miesięcy)? Jeśli Zamawiający chciałby objąć sprzęt HSM i oprogramowanie wsparciem w całym okresie wsparcia Systemu, tj. w okresie 12 miesięcy po produkcyjnym uruchomieniu, konieczny jest zakup dla tych produktów wsparcia na 24 miesiące.
Odp.	Zamawiający informuje, że zakup wsparcia zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Rozdział II. Zamawiający przewiduje zakup wsparcia na rok.
7.	W szczegółowym OPZ podpunkt b: drukarki Evolis Primacy – 1 sztuka oraz OKI Microline 3320 ECO – 1 sztuka są przewidziane do Punktów Rejestracji. Pytanie ile Zamawiający przewiduje Punktów Rejestracji i czy ilość drukarek się zgadza?
Odp.	Zamawiający informuje, że przewidziane są 2 punkty rejestracji. Zamawiający skorzysta z 1 kompletu drukarek z własnego zasobu.
8.	Drukarka Evolis Primacy występuje w kilku modelach, prosimy o podanie dokładnego modelu drukarki (jednostronny wydruk lub dwustronny ?).
Odp.	Zamawiający informuje, że wymaga dwustronnego wydruku.
9.	Do drukarki Evolis Primacy potrzebna jest taśma kolorowa do personalizacji kart która starcza na około 200 stron, w związku z tym ile sztuk takiej taśmy Zamawiający przewiduje w OPZ?
Odp.	Zamawiający informuje, iż zakup taśm do drukarki Evolis Primacy nie będzie ujęty w OPZ. Jest to odrębny zakup materiałów eksploatacyjnych nie wchodzący w skład zamówienia.
10	Prosimy o wyjaśnienie paragrafu 11.8 str. 37 (wzór Umowy), w celu prawidłowego zrozumienia zapisu.
Odp.	Zamawiający informuje, że paragraf w umowie oznacza, że Wykonawca poszczególnych produktów prac nie może rościć wobec Zamawiającego praw do wskazania siebie jako właściciela powstałych produktów.
11	Strona 41, paragraf 14.2 – W związku z tym, że wysokość kary jest rażąco wygórowana w stosunku do wielkości projektu, czy Zamawiający zgadza się zmienić zapis na brzmiący: "Za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu pracy produkcyjnej Systemu z winy Wykonawcy, tj. rozpoczęciu realizacji Etapu VI odpowiednio dla zadań określonych w §1 ust.1.3 lit b., w stosunku do terminu ich rozpoczęcia przyjętego w Harmonogramie Projektu, Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawcy Zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości Wynagrodzenia Umownego netto wskazanego w § 10 ust.10.1 Umowy." ?
Odp.	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Kary umowna w wysokości 0,1% wartości Wynagrodzenia Umownego netto wskazanego w § 10 ust.10.1 Umowy."
12	Strona 41, paragraf 14.3 - W związku z tym, że wysokość kary jest rażąco wygórowana w stosunku do wielkości projektu, czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości netto Wynagrodzenia Umownego za opóźnienie ponad 30 dniowe?

Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
13	Strona 41, paragraf 14.4 - W związku z tym, że wysokość kary jest rażąco wygórowana w stosunku do wielkości projektu, czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości netto Wynagrodzenia Umownego ?
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
14	Strona 41, paragraf 14.5 - W związku z tym, że wysokość kary jest rażąco wygórowana w stosunku do wielkości projektu, czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości netto Wynagrodzenia Umownego ?
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
15	Strona 42, paragraf 14.6 podpunkt a) - W związku z tym, że wysokość kary jest rażąco wygórowana w stosunku do wielkości projektu, czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej na 0,01% wartości netto Wynagrodzenia Umownego?
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
16	Strona 42, paragraf 14.7 – czy Zamawiający zgadza się zmienić istniejący zapis na brzmiący: „Za każdy przypadek zamierzonego naruszenia obowiązków ochrony...” - dalej bez zmian.
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
17	Strona 42, paragraf 14.9 – czy Zamawiający zgadza się usunąć zapis: „Jedno zdarzenie może skutkować obowiązkiem zapłaty wielu kar umownych.” ?
Odp.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
18	Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego oprogramowania niż Centaur firmy Enigma o równoważnej funkcjonalności?
Odp.	Zamawiający informuje, że dopuszcza innego oprogramowania.

19	<p>Dotyczy Czytników bezprzewodowych CT1100, str. 15 Punkt 3. Zamawiający wymaga działania czytnika pod systemami operacyjnymi:</p> <ul style="list-style-type: none">- minimalna wersja systemu Windows 7- Mac- Linux- Android- iOS <p>Producent informuje na stronie, że do poprawnego działania czytnika pod systemami WINDOWS 7, Windows 8.1 oraz Linux niezbędny jest adapter Bluetooth Low Energy dongle Bluegiga BLED112-V1. https://www.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-low-energy-modules/bled112-bluetooth-smart-dongle . Czy Zamawiający chce również zamówić adaptery do czytników? Jeśli tak to w jakiej ilości ?</p>
Odp.	Zamawiający informuje, że nie chce zamawiać adapterów do czytników.
20	<p>Dotyczy Licencji LUNA Remote Backup HSM Upgrade to 20, str. 14, punkt 11. Zamawiający wymaga podniesienia ilości licencji w postaci 2x20 partycji do backup w sumie 40 partycji, jednocześnie na urządzeniach Luna zainstalowanych będzie nie więcej niż łącznie 15 partycji z kluczami, które wymagają w/w licencji do backupu, a w przypadku konfiguracji HA urządzeń HSM liczba ta może być ograniczona np. do 10 licencji (po 5 na każde urządzenie Backup HSM). Czy Zamawiający zgadza się zamówić upgrade do 5 partycji na jedną instancję czyli 2x5?</p>
Odp.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę – 2 x License LUNA Remote Backup HSM, HSMP UPGRADE TO 5

Z poważaniem


ENE A Centrum Sp. z o.o.
Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień
Starszy Specjalista ds. Umów i Zamówień
Aleksandra Piechocka

Otrzymują: adresat, a/a