

Poznań, 2.11.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

Sygnatura postępowania: 1100/AW00/ZB/KZ/2017/0000105935

Sygnatura pisma: DL/LZ/BW/2017/1313

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA”

1. Działając na podstawie pkt. 1.12. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści WZ dla przedmiotowego postępowania:

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
1	Dotyczy zadania 4: Czy Zamawiający dopuści pojazd bez regulacji oparcia kanapy pasażerów?	Zamawiający dopuszcza możliwość braku regulacji oparcia kanapy pasażerów. Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
2	Dotyczy zadania 4: Czy Zamawiający dopuści pojazd z zestawem naprawczym zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego?	Zamawiający dopuszcza pojazd z zestawem naprawczym lub pełnowymiarowym kołem zapasowym. Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
3	Dotyczy zadania 18: Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 4686 mm?	Zamawiający dopuszcza pojazd o długości 4686mm Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
4	Dotyczy zadania 18: Czy Zamawiający dopuści pojazd bez regulacji oparcia kanapy pasażerów?	Zamawiający dopuszcza możliwość braku regulacji oparcia kanapy pasażerów. Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
5	Dotyczy zadania 18: Czy Zamawiający dopuści pojazd z zestawem naprawczym zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego?	Zamawiający dopuszcza pojazd z zestawem naprawczym lub pełnowymiarowym kołem zapasowym Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
6	Zad. 1,7,11: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy samochodów z felgami stalowymi 14”?	Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy samochodów z felgami stalowymi 14” Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
7	Zad. 1,7,11: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy samochodu w kolorze	Zamawiający nie dopuszcza dostawy samochodu w kolorze specjalnym Szary Urano (zwykły niemetalizowany)

	specjalnym Szary Urano (zwykły niemetalizowany bez dopłaty)	
8	Zad. 2,5,9,12,16: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy samochodów długości powyżej 4200 mm	Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy samochodów o długości powyżej 4200mm
9	Zad. 3,8,10,13,15,19: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy samochodów z felgami aluminiowymi 16"	Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy samochodów z felgami aluminiowymi 16" Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
10	Czy dodatkowe opony mają być doliczone do ceny samochodu czy może opony powinny być zabezpieczone przez firmę finansującą?	Zamawiający, zgodnie z zapisami w II Rozdziale WZ pkt. I do VIII, wymaga zapewnienie dodatkowego zestawu opon przez firmę finansującą
11	Czy Wykonawca dopuszcza zastosowanie opon typu Run&Flat, w miejsce koła zapasowego i zestawu podnośnik i klucz? pytanie dotyczy samochodów klasy: • D- dla zadań 3; 8; 10; 13; 15; 19. • D Premium- dla zadania 18.	Zamawiający dopuszcza pojazd z zestawem opon typu Run&Flat Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
12	Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty zakupu i wymiany opon - wskutek uszkodzenia mechanicznego spowodowanego błędnym użytkowaniem samochodu/błędem użytkownika?	Zamawiający będzie pokrywał koszty zakupu i wymiany opon – wskutek uszkodzenia mechanicznego spowodowanego błędnym użytkowaniem samochodu
13	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby miejscem dostawy/odbioru samochodów przez Korzystających mających siedzibę w Poznaniu, był salon samochodowy w Poznaniu?	Zamawiający dopuszcza, aby miejscem dostawy/odbioru samochodu przez Korzystających mających siedzibę w Poznaniu był salon samochodowy w Poznaniu. Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
14	Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty przejazdu samochodem autostradami i innymi płatnymi drogami oraz koszty parkingów, postojów w płatnych strefach parkowania itp.?	Zamawiający będzie pokrywał koszty przejazdu samochodem autostradami i innymi płatnymi drogami oraz koszty parkingów, związane wyłącznie z realizacją celów służbowych i biznesowych od momentu podpisania protokołu przekazania
15	Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty mycia pojazdów, czyszczenia wnętrza pojazdów i podobnych wydatków?	Zamawiający będzie pokrywał koszty mycia pojazdów, czyszczenia wnętrza pojazdów od momentu podpisania protokołu przekazania.
16	Czy zamawiający będzie pokrywał koszty wymiany piór wycieraczek oraz żarówek – jeżeli będą częściej niż	Zamawiający będzie pokrywał koszty wymiany piór wycieraczek oraz żarówek, o ile wymiana będzie konieczna częściej niż raz w roku.



	jeden raz w roku?	
17	Czy Zamawiający będzie we własnym zakresie dostarczał i odbierał pojazdy do/z serwisów samochodowych, oponiarskich, stacji kontroli pojazdów?	Zamawiający będzie we własnym zakresie dostarczał i odbierał pojazdy do/z serwisów samochodowych, oponiarskich, stacji kontroli pojazdów. Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
18	Czy Wykonawca może dostarczyć różne marki samochodów dla całego zamówienia, z tym że w poszczególnym segmencie samochodów będzie jedna marka samochodów?	Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Zamawiający w kolejnym piśmie przekaże odpowiedzi na pozostałe pytania zadane przez Wykonawców.

W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

ENE Centrum Sp. z o.o.
Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień
Beata Wójcikiewicz
Starszy Specjalista ds. Umów i Zamówień
Beata Wójcikiewicz

Załączniki do niniejszego pisma:

Zmodyfikowany:

- Rozdział II WZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
- ZAŁĄCZNIK NR 37 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B;
- ZAŁĄCZNIK NR 39 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D;
- ZAŁĄCZNIK NR 40 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM
- ZAŁĄCZNIK NR 41 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY E



Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B – DLA ZADAŃ: 1, 7, 11.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 75 KM. -
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
6. MANUALNA KLIMATYZACJA
7. IMMOBILIZER
8. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
9. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
10. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
11. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
11. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
12. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
13. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
14. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ
15. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
16. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
17. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
18. FELGI STALOWE MIN. 15,4" Z Oponami letnimi + ZESTAW Opon zimowych (z rozmiarem pasującym do zastosowanych felg) + komplet kołpaków
19. MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
20. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCĄ NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
21. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
22. KOLOR: GRANATOWY

**II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY C
– DLA ZADAŃ: 2, 5, 9, 12, 16**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
 - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 110 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB HATCHBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4300 MM
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
6. KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
7. IMMOBILIZER
8. AUTOALARM
9. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
12. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
13. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
14. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
15. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
16. CZUJNIKI PARKOWANIA – MINIMUM TYŁ
17. LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
19. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
20. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,

21. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
22. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
23. MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
24. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
25. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
26. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
27. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY.

**III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY
D – DLA ZADAŃ: 3, 8, 10, 13, 15, 19**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM
5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD
6. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU
8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU
9. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
10. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
11. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
12. IMMOBILISER
13. AUTOALARM
14. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
15. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
16. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
19. TEMPOMAT
20. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
21. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT
22. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
23. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
24. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
25. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,

26. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
27. FELGI ALUMINIOWE MIN. ~~17~~16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
28. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
29. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
30. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADANIA: 18

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL I BENZYNA, MOC MIN. 160 KM.¹
2. MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
3. DŁUGOŚĆ MIN ~~4700~~ 4686 MM
4. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK,
5. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU
8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU
9. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
10. MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
11. IMMOBILISER
12. AUTOALARM
13. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
14. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
15. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
16. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
17. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
18. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE
19. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE
20. SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
21. TEMPOMAT
22. TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)
23. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
24. KOMPUTER POKŁADOWY
25. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)

¹ Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oferty cenowej w dwóch wariantach:

1. Wariant I: wersja silnika: diesel,
2. Wariant II: wersja silnika benzyna.

26. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
27. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
28. FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARĆ, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.
~~KANAPA PASAŻERÓW – REGULACJA OPARCIA.~~
29. TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA
30. FELGI ALUMINIOWE MIN. 18' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
31. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE [LUB ZESTAW NAPRAWCZY](#) [LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT](#)
32. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
33. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
34. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

**V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY E
– DLA ZADANIA: 4**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL I BENZYNA, MOC MIN. 200 KM.²
2. MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
3. DŁUGOŚĆ MIN 4900 MM
4. NADWOZIE 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
6. MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
7. IMMOBILIZER
8. AUTOALARM
9. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM Z SYSTEMEM BEZKLUCZYKOWYM
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
12. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
13. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
14. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
15. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ, PRZÓD I BOKI + KAMERA COFANIA
16. SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
17. TEMPOMAT
18. TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)
19. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
20. KOMPUTER POKŁADOWY
21. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 8" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
22. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
23. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
24. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU
25. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU

² Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę oferty cenowej w dwóch wariantach:

1. Wariant I: wersja silnika: diesel,
2. Wariant II: wersja silnika benzyna.

26. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
27. FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ ELEKTRYCZNĄ
~~KANAPA PASAŻERÓW — REGULACJA OPARCIA:~~
28. TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIANIA
29. FELGI ALUMINIOWE MIN. 18" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
30. ZESTAW NAPRAWCZY LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE
31. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
32. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
33. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY KOMBIVAN – DLA ZADANIA: 14

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 80 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN 3730 MM.
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
6. MIN. MANUALNA KLIMATYZACJA
7. IMMOBILISER
8. CZUJNIK PARKOWANIA MIN. TYŁ
9. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA
12. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
12. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
13. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
14. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
15. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
16. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE
17. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
18. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE
19. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
20. DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE Z OKNAMI
21. WERSJA 5 OSOBOWA.
22. FELGI STALOWE MIN. 15" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG), KOMPLET KOŁPAKÓW
23. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
24. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK.
25. KOLOR: GRANATOWY
26. AUTOALARM

**VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY I
- SAV – DLA ZADANIA: 6**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
 - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 80 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN 3730 MM
5. NAPĘD 4X4
6. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
7. MIN. MANUALNA KLIMATYZACJA
8. IMMOBILISER
9. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PODUSZKI POWIETRZNA KIEROWCY I PASAŻERA
12. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
13. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
14. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
15. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
16. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE
17. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
18. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
19. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
20. HAK HOLOWNICZY
21. FELGI ALUMINIOWE MIN. 15' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
22. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE
23. POJAZD POSIADA HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
24. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK.
25. KOLOR: BIAŁY
26. AUTOLARM

**VIII. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY K
- VAN MINIBUS – DLA ZADANIA: 17****1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:**

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 130 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. DOPUSZCZENIE DO RUCHU NA PODSTAWIE HOMOLOGACJI JAKO SAMOCHÓD OSOBOWY, TYPU KOMBI 9-MIEJSCOWY.
4. NADWOZIE MIN. 5-DRZWIOWE , W TYM TYLNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ORAZ DRZWI BOCZNE: PRZESUWANE (STRONA PRAWA)
5. DŁUGOŚĆ MIN 5500 MM
6. NAPĘD MIN.NA JEDNĄ OŚ.
7. AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA DWUSTREFOWA
8. IMMOBILISER
9. PRZEDNIE PODUSZKI KIEROWCY I PASAŻERA
10. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
11. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
12. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
13. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
14. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
15. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) + NAWIGACJA Z EKRANEM MIN 6"
16. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJA OPARCIE
17. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
18. CZUJNIK PARKOWANIA TYŁ
19. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD)
20. PASY BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH PASAŻERÓW I KIEROWCY
21. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
22. ZAGŁÓWKI Z REGULACJĄ
23. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
24. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE
25. POJAZD POSIADA HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1

26. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT
OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK.
27. AUTOALARM
28. KOLOR: METALICZNY GRANAT LUB CZARNY

IX. Wymagania Zamawiającego dotyczące pakietów serwisowych dla Zadań: od 1 do 19

1. Zamawiający wymaga pełnego pakietu serwisowego zgodnie ze wskazaniami producenta w okresie trwania umowy. Przez pełny pakiet serwisowy Zamawiający rozumie: całkowite koszty przeglądów zgodnie z grafikiem przebiegu pojazdu z zakładanym przebiegiem nie większym niż 100.000,00 km
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie przeglądy, o których mowa w pkt. 1 oraz naprawy odbywały się w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski w województwach: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, mazowieckie. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę Autoryzowanych Stacji Obsługi pojazdów w danym województwie.
3. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas oczekiwania na wizytę w serwisie nie przekraczał 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.
- 3.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił 2 razy w roku dla każdego samochodu usługę wymiany opon (z letnich na zimowe i z zimowych na letnie) oraz usługę przechowywania jednego z dwóch kompletów opon. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych/zużytych opon, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga, aby utylizacja opon uszkodzonych/zużytych leżała po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę samochodu zastępczego na czas naprawy bądź wykonywania innej usługi, przynajmniej tej samej klasy, w przypadku kiedy naprawa będzie trwała dłużej niż 1 dzień roboczy.
6. Zamawiający we własnym zakresie dostarczy i odbierze pojazdy do/z punktów świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1, 2, 4.

X. Wymagania Zamawiającego dotyczące finansowanie w formie leasingu operacyjnego dla Zadań: 1-3, 5-19

- a) dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów;
- b) dostawę pojazdów zapewnia Wykonawca;
- c) długość umowy – 36 miesięcy licząc od dnia wydania pojazdu, potwierdzonego podpisaniem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, protokołem zdawczo-odbiorczym;
- d) opłata wstępna – 0% wartości początkowej samochodu netto;
- e) ilość rat – 35;
- f) leasingobiorca ma prawo nabyć samochód/y objęty umową, nabycie nastąpi na podstawie umowy przenoszącej własność;
- g) wartość resztowa – 30% wartości początkowej samochodu netto;
- h) zabezpieczeniem umowy będzie wyłącznie przedmiot umowy;
- i) wynagrodzenie ustalone w oparciu o stałą stopę procentową, niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
- j) Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i pełnego ubezpieczenia autocasco (AC) z ryzykiem uszkodzenia, kradzieży i rabunku przedmiotu leasingu Zamawiający zawrze z: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna.

Przez opłatę wstępną rozumie się: pierwszą część wynagrodzenia Wykonawcy za oddanie przedmiotu leasingu Zamawiającemu.

Przez wartość resztową rozumie się: kwotę, za którą możliwe jest nabycie przedmiotu leasingu przez Zamawiającego po zakończeniu umowy, pod warunkiem, że wszystkie wcześniejsze raty leasingowe oraz inne należności wynikające z umowy leasingu zostały zapłacone.

XI. Wymagania Zamawiającego dotyczące finansowanie w formie leasingu operacyjnego dla Zadania 4:

- a) dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów;
- b) dostawę pojazdów zapewnia Wykonawca;
- c) długość umowy – 36 miesięcy licząc od dnia wydania pojazdu, potwierdzonego podpisaniem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, protokołem zdawczo-odbiorczym;
- d) opłata wstępna – 30% wartości początkowej samochodu netto;
- e) ilość rat – 35;
- f) leasingobiorca ma prawo nabyć samochód/y objęty umową, nabycie nastąpi na podstawie umowy przenoszącej własność;
- g) wartość resztowa – 30% wartości początkowej samochodu netto;
- h) zabezpieczeniem umowy będzie wyłącznie przedmiot umowy;
- i) wynagrodzenie ustalone w oparciu o stałą stopę procentową, niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
- j) Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i pełnego ubezpieczenia autocasco (AC) z ryzykiem uszkodzenia, kradzieży i rabunku przedmiotu leasingu Zamawiający zawrze z: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna.

Przez opłatę wstępną rozumie się: pierwszą część wynagrodzenia Wykonawcy za oddanie przedmiotu leasingu Zamawiającemu.

Przez wartość resztową rozumie się: kwotę, za którą możliwe jest nabycie przedmiotu leasingu przez Zamawiającego po zakończeniu umowy, pod warunkiem, że wszystkie wcześniejsze raty leasingowe oraz inne należności wynikające z umowy leasingu zostały zapłacone.

XII. Pozostałe Wymagania Zamawiającego dla Zadań od 1 do 19:

1. Samochody stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania w zakresie parametrów, cech i wyposażenia określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiane pojazdy należy dostarczyć do wskazanej lokalizacji po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w terminie 18 tygodni od dnia obustronnie podpisanej umowy.
2. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku. Pojazd musi być fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie) do przewozu osób – nie może to być samochód adoptowany z ciężarowego.
3. Wykonawca udzieli na samochód będący przedmiotem zamówienia gwarancję na warunkach nie gorszych niż niżej określone:
 - a) Minimum 36 miesiące gwarancji mechanicznej z limitem 100.000,00 kilometrów,
 - b) Minimum 36 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
 - c) Minimum 96 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia,
 - d) Minimum 36 miesięcy gwarancji na oznakowanie pojazdu.Warunki i okres gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego modelu pojazdu, danej marki.
4. Samochód musi posiadać polskie świadectwo homologacji oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu. Nie dopuszcza się samochodów z homologacją ciężarową, Samochód musi spełniać wymagania dotyczące emisji spalin wg normy EURO 6.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował samochody w Poznaniu.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył samochody na adres:
 - a) Zadanie 1, 2, 3, 4 – ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
 - b) Zadanie 5, 6 – ENEA Serwis Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
 - c) Zadanie 7 – ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
 - d) Zadanie 8 – ENEA Logistyka Sp. z o.o ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
 - e) Zadanie 9, 10 – ENEA Pomiary Sp. z o.o ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
 - f) Zadanie 11, 12, 13, 14 – ENEA Centrum Sp. z o.o. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
 - g) Zadanie 15 – ENEA Trading Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
 - h) Zadanie 16 - ENEA Wytwarzanie Sp. o.o. 86-010 Koronowo, ul. Kamienna 71, Samociążek
 - i) Zadanie 17, 18 – ENEA Wytwarzanie Sp. o.o. 26-900 Świerże Górne
 - j) Zadanie 19 – Enea Elektrownia Połaniec S.A., 28-230 Połaniec, Zawada 26.

Zamawiający dopuszcza, aby miejscem dostawy/odbioru samochodu przez Korzystających mających siedzibę w Poznaniu był salon samochodowy w Poznaniu.

7. Samochody stanowiące przedmiot zamówienia, przed dostawą, muszą być obrandowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 36 do Warunków Zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 37 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy B spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOU ZAMÓWIENIA punkt I.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 75 KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE	
7	DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
9	MANUALNA KLIMATYZACJA	
10	IMMOBILIZER	
11	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
14	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
15	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
16	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
17	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
18	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ	
19	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
20	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
21	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
22	FELGI STALOWE MIN. 145" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW	

23	MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE	
24	SAMOCCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICE, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
25	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCCHÓD OSOBOWY M1	
26	KOLOR: GRANATOWY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy19
ll

ZAŁĄCZNIK NR 39 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOU ZAMÓWIENIA punkt III.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU	
11	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
22	TEMPOMAT	

23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
24	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT	
25	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
26	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
27	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
28	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
29	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
30	FELGI ALUMINIOWE MIN. 167' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
31	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
32	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
33	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 40 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D PREMIUM spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt IV.


L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL I BENZYNA, MOC MIN. 160 KM.	
5	MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	DŁUGOŚĆ MIN 46864700 MM	
7	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK,	
8	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
9	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU	
10	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU	
11	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
12	MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
13	IMMOBILISER	
14	AUTOALARM	
15	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
16	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
17	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
18	ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ	
19	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
20	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE	
21	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE	
22	SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
23	TEMPOMAT	

24	TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)	
25	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
26	KOMPUTER POKŁADOWY	
27	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
28	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
29	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
30	FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARCÍ, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI. KANAPA PASAŻERÓW – REGULACJA OPARCIA:	
31	TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA	
32	FELGI ALUMINIOWE MIN. 18' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
33	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE <u>LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT</u>	
34	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
35	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
36	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsce i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy


ZAŁĄCZNIK NR 41 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY E

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy E spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOU ZAMÓWIENIA punkt V.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL I BENZYNA, MOC MIN. 200 KM.	
5	MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	DŁUGOŚĆ MIN 4900 MM	
7	NADWOZIE 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
9	MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
10	IMMOBILIZER	
11	AUTOALARM	
12	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM Z SYSTEMEM BEZKLUCZYKOWYM	
13	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ	
16	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
17	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
18	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ, PRZÓD I BOKI + KAMERA COFANIA	
19	SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
20	TEMPOMAT	
21	TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)	
22	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
23	KOMPUTER POKŁADOWY	

24	RADIODOTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 8" Z ZESTAWEM GŁOSNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
25	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
26	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
27	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU	
28	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU	
29	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
30	FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ ELEKTRYCZNĄ KANAPA PASAŻERÓW—REGULACJA OPARCIA.	
31	TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIANIA	
32	FELGI ALUMINIOWE MIN. 18" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
33	ZESTAW NAPRAWCZY LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE	
34	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
35	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
36	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy