

**WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO NA TERENIE
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz
REJESTRU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE TYCH
PRAC**

Opracował:	Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
	Z- ca Kierownika Działu BHP	Marek Rodenko	20.09 2017	
Sprawdził pod względem:				
- merytorycznym	Kierownik Działu Eksploatacji	Jacek Szaniawski	20.09 2017	
	Kierownik Działu BHP	Dariusz Prasalek	25.09 2017	
	Prezes Spółki Centrum Ratownictwa i Ochrony Straż Pożarna Sp. z o.o.	Waldemar Woś	25.09 2017	
Zatwierdzam	p.o. Dyrektora Produkcji	Adam Kwiatkowski	26.09.17	

Tabela zmian				
Lp.	Podstawa wprowadzenia zmiany	Data aktualizacji	Dokonujący zmiany	Właściwy Dyrektor lub osoba upoważniona
1.				
2.				
3.				
4.				

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO Nr...../..... z dnia

1. Rodzaj prac niebezpiecznych pożarowo:.....
2. Miejsce wykonywania prac:.....
3. Planowany czas wykonywania prac: od dnia:; od godziny:..... do dnia :.....; do godziny:.....
4. Zagrożenia pożarowe w miejscu prowadzenia prac: **materiały / substancje palne*** - wymienić jakie:
.....; **zagrożenie wybuchem TAK*/NIE*** - rodzaj i zakres strefy:.....; **kategoria zagrożenia ludzi ZL***:.....

5. Warunki i środki do bezpiecznego przygotowania oraz wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo:

Lp.	Rodzaj czynności	Tak*	Nie*
1)	Usunąć materiały / substancje palne znajdujące się w miejscu planowanych prac.		
2)	Materiały / substancje palne odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca wykonywania prac i zabezpieczyć przed zapaleniem.		
3)	Materiały / substancje palne pozostałe w miejscu wykonywania prac zabezpieczyć przed zapaleniem.		
4)	Zabezpieczyć miejsce wykonywania prac przed przedostaniem się czynników mogących spowodować pożar lub wybuch (np. pary cieczy palnych, gazów palnych, pyłów itp.).		
5)	Zabezpieczyć miejsce pracy przed rozprzestrzenianiem się gorących rozprysków lub iskier poza miejsce wykonywania prac, na inne kondygnacje lub do innych pomieszczeń.		
6)	Kable, przewody elektryczne, instalacyjne wykonane z materiałów palnych lub nimi pokryte znajdujące się w miejscu prac zabezpieczyć przed zapaleniem.		
7)	Otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe, przepusty itp. znajdujące się w miejscu prowadzenia prac zabezpieczyć przed przedostaniem się rozprysków do sąsiednich pomieszczeń lub na inne kondygnacje		
8)	Stropy, podesty, pomosty itp. znajdujące się w miejscu prowadzenia prac wykonane z materiałów palnych lub nimi pokryte zabezpieczyć przed zapaleniem.		
9)	Odkurzyć**/umyć** miejsce wykonywania prac oraz miejsca przyległe (wokół i nad miejscem pracy).		
10)	Przewietrzyć**/przewentylować**/ pomieszczenia**/zbiorniki**/ urządzenia**/ instalacje**.		
11)	Przedmuchać gazem obojętnym zbiorniki** / urządzenia**/ instalacje**.		
12)	Wykonać przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie prac pomiar stężenia par cieczy, gazów palnych (określić jakich)		
13)	Każdorazowo przed rozpoczęciem prac wykonać pomiar stężenia par cieczy, gazów palnych (określić jakich).		
14)	Prowadzić w trakcie prowadzenia prac ciągły pomiar stężenia par cieczy, gazów palnych (określić jakich).		
15)	Zapewnić n/w środki zabezpieczenia ppoż. podczas prowadzenia prac: gaśnice: pianowa** szt.; śniegowa** szt.; proszkowa** szt.; gaśnica przewoźna: śniegowa** szt.; proszkowa* szt.; koce gaśnicze** szt.; samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z obsadą**; UWAGA! Gaśnice użyte do zabezpieczenia prac nie mogą zawierać mniej niż 2 kg środka gaśniczego każda		
16)	Inne niż w/w ustalone przez wydającego zezwolenie* lub komisję**		

6. Za realizację pkt.....; odpowiada wydający zezwolenie, a pkt.; kierujący zespołem (imię i nazwisko lub stanowisko).....

.....
Data (podpis upoważnionego do wydawania zezwoleń /podpisy członków komisji):**

7. Po sprawdzeniu przygotowania strefy/miejsca prac zezwalam na rozpoczęcie i wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo określonych w Zezwoleniu od dnia od godziny do dnia:.....do godziny.....

8. Za przeprowadzenie kontroli strefy / miejsca prowadzenia prac i terenów przyległych:

1) bezpośrednio po zakończeniu pracy odpowiada – **kierujący zespołem**,

2)po upływie 2-3 godzin* lub okresach czasu wskazanych w pkt.13*, od potwierdzenia kontroli przez kierującego zespołem odpowiada:

(imię i nazwisko lub stanowisko)

.....
Data (imię i nazwisko, podpis upoważnionego do wydawania zezwoleń)

9. Wyrażam zgodę na zmianę terminu zakończenia prac poza określony w pkt. 7 do dnia:; do godziny:.....

.....
Data (imię i nazwisk, podpis upoważnionego do wydawania zezwoleń)

Telefon alarmowy: DIR – (15 865) 66 – 66; lub (41) 342-05-66; telefon kontaktowy do wydającego zezwolenie -

* zaznaczyć X. wszystkie rubryki muszą być wypełnione; ** niepotrzebne skreślić; *** jeżeli sposób zabezpieczenia prac był ustalany komisyjnie

Potwierdzenie wykonania pomiaru stężenia par cieczy, gazów palnych

Pomiar wykonują pomiar i wyniki dokumentują w tabeli poniżej:

Zezwalający: przed wydaniem zezwolenia; **Kierujący zespołem:** każdorazowo przed rozpoczęciem prac

Data Godz.	Rodzaj (nazwa) mierzonego czynnika	Wynik pomiaru	Podpis wykonującego pomiar	Data Godz.	Rodzaj (nazwa) mierzonego czynnika	Wynik pomiaru	Podpis wykonującego pomiar

Potwierdzenie przeprowadzonej kontroli miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo i terenów przyległych

Kontrola bezpośrednio po zakończeniu prac			Wykonanie kontroli po upływie: po upływie 2-3 godzin lub okresach czasu wskazanych w pkt.16, od potwierdzenia kontroli przez kierującego zespołem		
Data Godz.	Uwagi i spostrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli ⁽¹⁾ .	Czytelny podpis kierującego zespołem	Data Godz.	Uwagi i spostrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli.	Czytelny podpis kontrolującego

Zakończenie prac: data; godz.;;
 (czytelny podpis kierującego zespołem)

.....
 (imię i nazwisko i podpis upoważnionego do wydawania zezwoleń)

(1) Jeżeli nie były wykonywane prace niebezpieczne pożarowo kierujący zespołem wpisuje „prac nie prowadzono”.

DO ZEZWOLENIA NR...../ 20..... z dniaNA PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

- 1) Wypełniać w przypadku wyczerpania miejsca na zapisy w druku Zezwolenia.
- 2) Potwierdzenie zakończenia prac należy prac dokumentować wyłącznie na str. 2 druku Zezwolenia.

Potwierdzenie wykonania pomiaru stężenia par cieczy, gazów palnych

Pomiar wykonują pomiar i wyniki dokumentują w tabeli poniżej:

Zezwalający: przed wydaniem zezwolenia; Kierujący zespołem: każdorazowo przed rozpoczęciem prac

Data Godz.	Rodzaj (nazwa) mierzonego czynnika	Wynik pomiaru	Podpis wykonującego pomiar	Data Godz.	Rodzaj (nazwa) mierzonego czynnika	Wynik pomiaru	Podpis wykonującego pomiar

Potwierdzenie przeprowadzonej kontroli miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo i terenów przyległych

Kontrola bezpośrednio po zakończeniu prac			Wykonanie kontroli po upływie: po upływie 2-3 godzin lub okresach czasu wskazanych w pkt.16, od potwierdzenia kontroli przez kierującego zespołem		
Data Godz.	Uwagi i spostrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli ⁽¹⁾ .	Czytelny podpis kierującego zespołem	Data Godz.	Uwagi i spostrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli.	Czytelny podpis kontrolującego

Wzór rejestru wydanych zezwoleń na wykonanie prac niebezpiecznych pożarowo

Lp.	Numer Zezwolenia	Data wystawienia	Obiekt, strefa / miejsce, rodzaj prac	Planowany czas trwania prac, data, godzina		Wyniki pomiaru stężenia par cieczy, gazów dokonane przed wydaniem zezwolenia		Wydanie/ przyjęcie zezwolenie		Przedłużono terminu wykonywania prac Do dnia / godziny	Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wydawania zezwoleń	Zakończenie pracy (data, godzina)
				Rozpoczęcia	Zakończenia	Rodzaj (nazwa) mierzonego czynnika	Wynik pomiaru	Imię i nazwisko oraz podpis				
								osoby upoważnionej do wydawania zezwoleń	kierującego zespołem / odbierającego zezwolenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13