

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego, dotyczących treści dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie remontów bieżących i awaryjnych urządzeń ciepłno-mechanicznych w Enea Połaniec S.A.”, nr postępowania DZ/PZP/4/2018.

Pytanie nr 1:

W SIWZ cz. I pkt. 4.2.1 i SIWZ cz. II pkt. 1.2.1 i SIWZ cz. III pkt. 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.5, 1.2.1.7 oraz w załączniku 1.1 do SIWZ cz. II pkt. 2.1 - mówią o zakresach usług rozliczanych powykonawczo na podstawie normatywów Zamawiającego i kalkulacji indywidualnych. Przywołane są załączniki (1.6 do 1.9) - które są normatywami:

- załącznik 1.6 - Normatyw ZNP na prace związane z „Kontrolą Jakości”
- załącznik 1.7 - Normatyw ZNP na prace związane z „Konstrukcjami i rurociągami”
- załącznik 1.8 - Normatyw ZNP na prace związane z „Urządzeniami kotłowni”
- załącznik 1.9- ogólny opis normatywu - założenia wstępne.

Pytanie :

Jak będą rozliczane prace związane z urządzeniami maszynowni, ciepłownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, urządzeń pozablokowych - gdyż Zamawiający nie załączył normatywów w tym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Prace związane z urządzeniami maszynowni, ciepłownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, urządzeń pozablokowych będą rozliczane na podstawie zakładowych normatywów ZNP brakujące normatywy zostaną udostępnione na stronie internetowej przetargu.

Pytanie nr 2:

W SIWZ cz. I pkt. 4.4 mówi się o tym iż pracownicy Wykonawcy powinni posiadać stosowne uprawnienia i kwalifikacje , natomiast w cz. II SIWZ pkt. 6.10 Zamawiający dopuszcza możliwość pracy bez uprawnień (lub kwalifikacje) w odniesieniu do wykonywanych prac.

Pytanie :

Które wymagania są właściwe?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Uprawnienia, o których mowa w pkt 4.4 są wymagane dla pracowników wykonujących prace remontowe na urządzeniach energetycznych.

Pytanie nr 3:

W SIWZ cz. I pkt. 4.4 mówi się o tym iż pracownicy Wykonawcy powinni posiadać stosowne uprawnienia.

Pytanie :

Proszę o wskazanie ilu pracowników Wykonawcy (czy całość załogi czy konkretna ilość) powinni posiadać pracownicy Wykonawcy w zakresie:

- uprawnień energetycznych E i D,
- ATEX,
- skręcania połączeń kotłowniczych wg. PN-EN 1591-4 w zakresie montażu i nadzoru, - - obsługi wciągników, wciągarek i żurawi,



- obróbki cieplnej – wyżarzania
- zgrzewania rur z PE,
- budowy rusztowań,
- gięcia i rozciągania rur w ujęciu przepisów UDT itp.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Wszyscy pracownicy skierowani do realizacji prac powinni posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w zależności od rodzaju prowadzonych prac.

Pytanie nr 4:

W SIWZ cz. II pkt. 1.4 Zmawiający planuje przerób na poziomie 147.000 rbg z podziałem na: dni powszednie - 119.000 rbg; soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - 28.000 rbg. Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że dla wykonania(rozliczenia) wymienionej ilości godzin, biorąc pod uwagę ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy niezbędnej jest zatrudnienie na stałe w okresie obowiązywania Umowy 210 pracowników fizycznych plus niezbędny dozór?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza szacowana ilość normatywną roboczogodzin.

Pytanie nr 5:

W SIWZ cz. II pkt. 3.1 mówi się iż: „wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt i środki niezbędne dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie" Pytanie : Czy kalkulowana stawka za rbg powinna zawierać pracę takich urządzeń i sprzętu jak: dźwig, zwyżka, tokarka, frezarka, samochód ciężarowy pow. 3,5 tony, walcarka, gilotyna do cięcia blach, koparka, itp. ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Stawka powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania powierzonego zakresu.

Pytanie nr 6:

W SIWZ cz. II pkt. 3.1 wymienia się potrzeby wykorzystywania sprzętu i urządzeń Wykonawcy:

Pytanie :

Wg jakich stawek będzie rozliczana praca sprzętu (innego niż podręczny sprzęt monterski i spawalniczy) takiego jak: dźwig, zwyżka, tokarka, frezarka, samochód ciężarowy pow 3,5 tony, walcarka, gilotyna do cięcia blach, koparka, itp. ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Patrz odpowiedź pkt 5.

Pytanie nr 7:

W SIWZ cz. II pkt. 4.1 mówiący o organizacji prac zgodnie z IOBP.

Pytanie:

Zważywszy na fakt, iż prace będą organizowane 24 godz/dobę, 7 dni w tygodniu, do kogo należy wystawianie zawiadomień i zleceń wykonywania pracy, Zmawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 7:



Zgodnie z obowiązującą organizacją prac. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia zawiadomienia. Zlecenia wykonania prac będzie wystawiał Zamawiający lub osoby wykonawcy upoważnione przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

W SIWZ cz. II pkt. 4.1 oraz 4.3 mówiący o organizacji prac zgodnie z IOBP i systemie SAP.

Pytanie:

Czy Wykonawca musi mieć doświadczenie w posługiwaniu się systemem SAP? Ilu pracowników powinno posiadać kwalifikacje do obsługi systemu SAP? Czy Zamawiający wyposaży Wykonawcę w komputery z dostępem do sieci Internet i systemu SAP?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Przedstawiciele wykonawcy upoważnieni przez Zamawiającego do wydawania zleceń wykonania pracy powinni posiadać umiejętność obsługi systemu SAP. Zamawiający zapewni dostęp do sieci internetowej oraz systemu SAP, natomiast sprzęt wraz z wyposażeniem zapewnia Wykonawca.

Pytanie nr 9:

W SIWZ cz. II pkt. 4.6.1 mówi się iż prace będą wykonywane przez 7 dni w tygodniu i 24 godz/dobę oraz , że dysponentem pracowników do usuwania usterek będzie przedstawiciel Zamawiającego.

Pytanie :

Prosimy o podanie:

a/ ilościowe w podziale na (monter, spawacz, kontroler jakości, dozór itp.) ilości pracowników jakie Zamawiający przewiduje do dyspozycji na każdej ze zmian dla zabezpieczenia pracy elektrowni?

b/orientacyjnej ilości rbg zleczanych do wykonania dziennie, tygodniowo, miesięcznie?

c/ czy Wykonawca musi posiadać i utrzymywać pracowników na dyżurach domowych w przypadku gdy określona przez Zamawiającego obsada na zmianach nie będzie wystarczająca?

d/ czy stawka za rbg powinna zawierać koszty utrzymania pracowników na dyżurach domowych oraz

utrzymanie własnej służby dyspozytorskiej?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

a) Zamawiający przewiduje szacowaną ilość normatywnych rbg zgodnie zapisami Części II SIWZ. Zamawiający nie określa górnej ilości pracowników.

b) Zgodnie zapisami Części II SIWZ.

c) Tak.

d) Tak. Wykonawca nie jest zobowiązany utrzymywać służb dyspozytorskich - patrz odpowiedź na pytanie pkt 7.

Pytanie nr 10:

W SIWZ cz. II pkt. 4.2 mówi się o tym iż wykonawca powinien posiadać szczegółowe instrukcje bezpiecznego wykonania prac.

Pytanie :

Czy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ,od 1-go dnia obowiązywania Umowy, własnych instrukcji technologicznych/remontowych/ w stosunku do wszystkich urządzeń Zamawiającego ?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania stosownych instrukcji w chwili przystąpienia do prac remontowych.

Pytanie nr 11:

W SIWZ cz II pkt. 4.10 mówiący o dokumentacji jaka jest wymagana:

Pytanie:

Prosimy o informację czy dla każdego zakresu prac i każdej zleconej pracy, w tym również drobnych usterek , przed rozpoczęciem prac wymagane są wszystkie dokumenty zawarte w Tabeli z pkt 4.10 ?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Wymagane są dokumenty zgodnie z tabelą w pkt 4.10. dla wszystkich zakresów prac w terminach określonych w tabeli.

Pytanie nr 12:

W SIWZ cz. II pkt. 6.2 mówi się iż Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie , że wykonawca powinien posiadać zaplecze warsztatowe z obróbką skrawaniem (tokarki , frezarki , wytaczarki itp.) z suwnicami do transportu elementów ciężkich i wielkogabarytowych , gilotynami do cięcia blach , giętarkami do rur , prasami hydraulicznymi, walcarkami?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Wykonawca powinien posiadać zdolność wykonania zakresu prac.

Pytanie nr 13:

W SIWZ cz. II pkt. 6.2 mówi się iż Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego.

Pytanie :

W jaki sposób i wg jakiego cennika stawek będzie rozliczana praca z wykorzystaniem maszyn jak : tokarki, frezarki, wytaczarki, gilotyny do cięcia blach , giętarki do rur, prasy hydrauliczne .walcarki ?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Patrz odpowiedź na pytanie pkt 7.

Pytanie nr 14:

W SIWZ cz. II pkt. 8.2 i 8.3 mówią o tym co obejmuje i nie obejmuje stawka za roboczogodzinę

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie godzin oczekiwania (więcej niż 2 godz) przez pracowników Wykonawcy na dopuszczenie do wykonywania prac (planowych , usterek , awarii) przez służby Zamawiającego ?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczania czasu oczekiwania przez pracowników wykonawcy na dopuszczenie do wykonywania prac.

Pytanie nr 15:

W SIWZ cz. II pkt. 8.3 mówi się iż stawka za roboczogodzinę nie zawiera „pracy wyżarzarki”.

Pytanie :

Prosimy o podanie zasad rozliczenia oraz stawki do rozliczeń pracy wyżarzarki ?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający dla określonego zakresu prac nie przewiduje wykorzystania wyżarzarki.

Pytanie nr 16:

W SIWZ cz. III pkt. 5.5 mówi się iż wszelkie pozostałe koszty nie wymienione w SIWZ cz. II oraz w pkt. 5.1 do 5.4 SIWZ cz. III związane z prawidłowym wykonaniem Usługi będą wyłącznie ponoszone przez Wykonawcę

Pytanie :

Proszę o sprecyzowanie jakie „wszelkie pozostałe koszty” ma na myśli Zamawiający ?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Stawka powinna zawierać wszystkie koszty do wykonania powierzonego zakresu.

Pytanie nr 17:

W SIWZ cz. III pkt. 11.1.3 - 11.1.6 mówi się o comiesięcznym przekroczeniu wskaźnika KPI oraz ewentualnych karach dla Wykonawcy .

Pytanie :

Czy przywoływane w tych punktach przez Zamawiającego: „wynagrodzenie całkowite netto „dotyczy wartości całkowitej netto indywidualnego zlecenia, którego kara dotyczy?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zgodnie z zapisem pkt 11.1.3 Części III SIWZ.

Pytanie nr 18:

W związku z faktem , że w SIWZ w każdej części od I do III wymienia się trzy różne wykazy pracowników jako obowiązku Wykonawcy do ich przedstawienia(Załącznik nr 2 do części I SIWZ, Część II pkt 6.11 mówi o dokumencie Z-7, załącznik nr 6 do SIWZ III mówi o dokumencie Z-1.)

Pytanie :


Prosimy o wskazanie , który z Wykazów jest obowiązkowy do przedstawienia przez Wykonawcę ?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Załączniki należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ.

Załącznik nr 2 do Części I SIWZ będzie składany przez Wykonawcę w chwili podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Dokument Z-7 (Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców) nie dotyczy wykazu pracowników.

DYREKTOR PIONU
ZAKUPÓW I LOGISTYKI

Mirosław JABŁOŃSKI



