

Poznań, 19.06.2018r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW III  
I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III**

Sygnatura postępowania: **1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809**  
Sygnatura pisma: **DL/LZ/BW/2018/843**

**Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA”**

- 1. Działając na podstawie pkt. 1.12. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści WZ dla przedmiotowego postępowania:**

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Czy Zamawiający dopuszcza brak poduszki kolanowej w samochodach Klasy D i Klasy D Premium, w zadaniach 2, 6, 7, 9, 10, 12 ?	Zamawiający dopuszcza brak poduszki kolanowej w samochodach Klasy D i Klasy D Premium, w zadaniach 2, 6, 7, 9, 10, 12. <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
2	Czy Zamawiający dopuszcza brak Lewarka, Klucza do kół w samochodach wyposażonych w opony typu Run&Flat?	Zamawiający dopuszcza brak Lewarka, Klucza do kół w samochodach wyposażonych w opony typu Run&Flat <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
3	Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 6 samochód z automatyczną 8 biegową skrzynią biegów?	Zamawiający dopuszcza samochód z automatyczną skrzynią biegów. <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
4	Czy Zamawiający akceptuje poduszki powietrzne boczne dla pasażerów z tyłu w postaci kurtyn powietrznych, w samochodach Klasy D i Klasy D Premium, w zadaniach 2, 6, 7, 9, 10, 12 ?	Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania poduszki powietrznej bocznej dla pasażerów z tyłu w postaci kurtyn powietrznych w samochodach Klasy D i Klasy D Premium, w zadaniach 2, 6, 7, 9, 10, 12. <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
5	<b>SAMOCHÓD KLASY B</b> Czy wyrażacie Państwo zgodę aby auto	Zamawiający dopuszcza pojazd o mocy min. 67,5 KM. Zamawiający dopuszcza

	miało moc 69 KM (pojemność silnika 998 cm3)?	pojemności silnika 998cm3, pod warunkiem zachowania powyższego wymogu mocy silnika. <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
6	<b>SAMOCHÓD KLASY B</b> Czy wyrażacie Państwo zgodę aby auto miało klimatyzację manualną?	Zamawiający wyraża zgodę aby auto miało klimatyzację manualną. <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
7	<b>SAMOCHÓD KLASY B</b> Czy wyrażacie Państwo zgodę aby auto miało kolor niebieski metalik zamiast granatowego?	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
8	<b>SAMOCHÓD KLASY D</b> Czy wyrażacie Państwo zgodę aby auto nie było wyposażone w funkcję monitorowania martwego pola?	Zamawiający wyraża zgodę, aby auto nie było wyposażone w funkcję monitorowania martwego pola. <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
9	<b>SAMOCHÓD KLASY D</b> Czy wyrażacie Państwo zgodę na koło dojazdowe ?	Zamawiający wyraża zgodę na koło dojazdowe. <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
10	<b>SAMOCHÓD KLASY D</b> Czy wyrażacie Państwo zgodę na tapicerkę skórzaną?	Zamawiający wyraża zgodę na tapicerkę skórzaną. <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ</b>
11	<b>SAMOCHÓD KLASY I SAV (ZADANIE NR 14)</b> Czy wyrażacie Państwo zgodę aby auto miało napęd na przednią oś?	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
12	Jakie przebiegi przewiduje Zamawiający dla wskazanych samochodów w całym okresie najmu? Czy Oferent ma przyjąć dla każdego z samochodów wskazany w Warunkach Zamówienia przebieg 100.000 na cały okres najmu?	Zamawiający informuje, że przewidywany przebieg dla wskazanych samochodów wyniesie mim. 100 tys. na cały okres najmu

**Zamawiający w kolejnym piśmie prześle odpowiedzi na pozostałe pytania zadane przez Wykonawców.**

**W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

ENE A Centrum Sp. z o.o.  
Departament Zakupów

Dyrektor  
Tomasz Uwięk

**Załączniki do niniejszego pisma:**

1. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B – DLA ZADAŃ: 1, 3, 8, 13 w trybie śledzenia zmian
2. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D – DLA ZADAŃ: 2, 9, 12 w trybie śledzenia zmian
3. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D – DLA ZADAŃ: 6 w trybie śledzenia zmian
4. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADAŃ: 7, 10 w trybie śledzenia zmian
5. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B w trybie śledzenia zmian
6. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL) w trybie śledzenia zmian
7. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA) w trybie śledzenia zmian
8. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM w trybie śledzenia zmian
9. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B – DLA ZADAŃ: 1, 3, 8, 13 tekst jednolity
10. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D – DLA ZADAŃ: 2, 9, 12 tekst jednolity
11. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D – DLA ZADAŃ: 6 tekst jednolity
12. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADAŃ: 7, 10 tekst jednolity
13. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B tekst jednolity
14. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL) tekst jednolity
15. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA) tekst jednolity
16. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM tekst jednolity



**I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B  
– DLA ZADAŃ: 1, 3, 8, 13.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
  - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
  - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
  - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,575 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
7. IMMOBILIZER
8. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
9. PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA
10. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
11. KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA MIN. MANUALNA
12. PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY
13. SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
14. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
15. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
16. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
19. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
20. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ
21. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
22. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
23. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
24. FELGI STALOWE MIN. 14" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW.
25. MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
26. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
27. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
28. KOLOR: GRANATOWY

**II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D**  
**– DLA ZADAŃ: 2, 9, 12.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM
5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD
6. ~~PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA~~
67. ~~BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU~~ ~~PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA~~
- 77a. ~~BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH~~ ~~BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU~~
8. ~~KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU~~ ~~KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU~~
9. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
10. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
11. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
12. IMMOBILISER
13. AUTOALARM
14. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
15. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
16. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
19. TEMPOMAT
20. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
21. ~~PODUSZKA POWIETRZNA KOLANOWA~~
212. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
223. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA
235. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
246. ~~MIN-KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE, LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE, LUB OPONY TYPU RUN&FLAT~~ ~~PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT~~
257. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
268. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
279. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
2830. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, .
2931. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA ~~LUB TAPICERKĘ SKÓRZANA~~ (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
302. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
313. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
324. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK ~~(W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)~~ ~~(W PRZYPADKU INNYCH OPON NIŻ RUN& FLAT)~~, KLUCZ DO KÓŁ ~~(W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)~~ ~~(W PRZYPADKU INNYCH OPON NIŻ RUN& FLAT)~~, WKRETAK.
335. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY



**III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D**  
**– DLA ZADAŃ: 6.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**



1. SILNIK: BENZYNA MOC MIN. 140 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM
5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD
- ~~6. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA~~
- ~~76. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU~~PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
- ~~7a. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH~~BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU
  
8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU~~KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU~~
9. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
10. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
11. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
12. IMMOBILISER
13. AUTOALARM
14. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
15. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
16. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
19. TEMPOMAT
20. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
- ~~21. PODUSZKA POWIETRZNA KOLANOWA~~
- ~~21~~2. ASYSTENT ZMIANMIANY PASA RUCHU
- ~~22~~3. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA
- ~~24. FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POŁA~~
- ~~23~~5. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
- ~~24~~6. PEŁNOWYMIAROWE MIN. KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE, LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE, LUB OPONY TYPU RUN&FLAT KOŁO ZAPASOWE LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT
- ~~25~~7. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
- ~~26~~8. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
- ~~27~~9. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
- ~~28~~30. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, .
- ~~29~~31. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
- ~~30~~32. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
- ~~31~~33. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
- ~~32~~4. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)(W PRZYPADKU INNYCH OPON NIŻ RUN&FLAT), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)(W PRZYPADKU INNYCH OPON NIŻ RUN&FLAT), WKREŃTAK.
- ~~33~~5. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

**IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADAŃ: 7, 10.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.


2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**



1. SILNIK: BENZYNA MOC MIN. 160 KM.
2. MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
3. DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM
4. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK,
5. ~~PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA~~
- 65 ~~BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU~~ ~~PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA~~
7. ~~BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH~~ ~~BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERAÓW Z PRZODU I Z TYŁU~~
8. ~~KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU~~ ~~KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU~~
9. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
10. MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
11. IMMOBILISER
12. AUTOALARM
13. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
14. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
15. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
16. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
17. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
18. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE
19. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE
20. SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
21. TEMPOMAT
22. ~~PODUSZKA POWIETRZNA KOLANOWA~~
223. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA
234. FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA
245. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
256. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
267. TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)
278. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
289. KOMPUTER POKŁADOWY
2930. ~~RADIO~~ ~~ODTWARZACZ~~ ~~FABRYCZNIE ZAMONTOWANY~~ ~~Z NAWIGACJĄ~~ ~~MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)~~
301. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
312. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
323. FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARCÍ, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.
334. TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA
345. FELGI ALUMINIOWE MIN. 18' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
356. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT
367. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
378. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), WKRĘTAK.
389. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

**ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B**

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy B spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIIOTU ZAMÓWIENIA punkt I.**


L.P	Oferowany samochód: Marka: ..... Model: .....	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 <del>7</del> ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. <del>75-67,5</del> KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE	
7	DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
10	IMMOBILIZER	
11	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
12	PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA	
13	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
14	KLIMATYZACJA <del>AUTOMATYCZNA</del> MIN. MANUALNA	
15	PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY	
16	SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
17	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
18	PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
19	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
21	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
22	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
23	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ	


**WARUNKI ZAMÓWIENIA**oznaczenie sprawy:  
**1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809**

<b>24</b>	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
<b>25</b>	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
<b>26</b>	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
<b>27</b>	FELGI STALOWE MIN. 14" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW	
<b>28</b>	MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE	
<b>29</b>	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICE, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
<b>30</b>	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
<b>31</b>	KOLOR: GRANATOWY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL)**

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIENTU ZAMÓWIENIA punkt III.**

L.P	Oferowany samochód: Marka: ..... Model: .....	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 <del>7</del> ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMIZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	<del>BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU</del>	
11	<del>BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH</del> <del>KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU</del>	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	




20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
22	TEMPOMAT	
23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
24	PODUSZKA POWIETRZNA KOLANOWA	
245	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
256	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
27	FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA	
268	SYSTEM BEZKŁUCZYKOWY	
279	MIN. — KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE; LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE; LUB OPONY TYPU RUN&FLAT PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT	
2830	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
2931	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
302	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
313	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
324	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
335	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
346	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
357	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), WKRĘTAK.	
368	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA)**

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMITU ZAMÓWIENIA punkt IV.**


L.P	Oferowany samochód: Marka: ..... Model: .....	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 <sup>7</sup> ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW <u>LUB AUTOMATYCZNA</u>	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	<u>BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU</u> <u>BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU</u> <u>BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH</u>	
11	<u>KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU</u> <u>KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU</u>	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	

19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOSNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
22	TEMPOMAT	
23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
24	PODUSZKA POWIETRZNA KOLANOWA	
245	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
256	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
27	FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA	
268	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
279	<del>MIN. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE ZAPASOWE LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&amp;FLAT DOJAZDOWE, LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE, LUB OPONY TYPU RUN&amp;FLAT</del>	
2830	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
2931	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
302	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
313	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
324	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA <del>LUB SKÓRZANA</del> (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
335	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
346	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
357	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO) (W PRZYPADKU INNYCH OPON NIŻ RUN&FLAT, KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO) (W PRZYPADKU INNYCH OPON NIŻ RUN&FLAT), WKRĘTAK.	
368	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM**

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D PREMIUM spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMITU ZAMÓWIENIA punkt V.**

L.P	Oferowany samochód: Marka: ..... Model: .....	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 <del>7</del> ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMi ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 160 KM.	
5	MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM	
7	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK,	
8	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
9	<u>BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU</u> <u>BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH</u> <u>BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERAÓW Z PRZODU I Z TYŁU</u>	
10	<u>KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU</u> <u>KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU</u>	
11	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
12	MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
13	IMMOBILISER	
14	AUTOALARM	
15	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
16	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
17	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
18	ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ	
19	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
20	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE	

21	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE	
22	SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
23	TEMPOMAT	
24	PODUSZKA POWIETRZNA KOLANOWA	
245	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
256	FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA	
267	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
278	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
289	TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)	
2930	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
301	KOMPUTER POKŁADOWY	
312	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
323	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
334	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
345	FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJĄ PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARCIA, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.	
356	TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA	
367	FELGI ALUMINIOWE MIN. 18' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
378	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT	
389	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
3940	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO); LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KOŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO, WKRĘTAK.	
401	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy



**I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B**  
**- DLA ZADAŃ: 1, 3, 8, 13.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
  - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
  - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
  - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,5 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
7. IMMOBILIZER
8. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
9. PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA
10. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
11. KLIMATYZACJA MIN. MANUALNA
12. PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY
13. SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
14. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
15. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
16. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
19. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
20. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ
21. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
22. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
23. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
24. FELGI STALOWE MIN. 14" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW.
25. MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
26. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
27. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
28. KOLOR: GRANATOWY



**II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D  
– DLA ZADAŃ: 2, 9, 12.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
  - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
  - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
  - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM
5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD
6. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
- 7a. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH
8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
9. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
10. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
11. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
12. IMMOBILISER
13. AUTOALARM
14. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
15. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
16. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
19. TEMPOMAT
20. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
21. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
22. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA
23. SYSTEM BEZKŁUCZYKOWY
24. KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT
25. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
26. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
27. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
28. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, .
29. TAPICERKA FOTELI –MATERIAŁOWA LUB TAPICERKĘ SKÓRZANĄ (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
30. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
31. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
32. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)WKRETAK.
33. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY



**III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D  
– DLA ZADAŃ: 6.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
  - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
  - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
  - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMIZAMAWIAJĄCEGO

**PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. SILNIK: BENZYNA MOC MIN. 140 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM
5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD
6. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
- 7a. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH
8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
9. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
10. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
11. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
12. IMMOBILISER
13. AUTOALARM
14. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
15. LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
16. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
19. TEMPOMAT
20. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
21. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
22. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA
23. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
24. KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT
25. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
26. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
27. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
28. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, .
29. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
30. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
31. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
32. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)WKRĘTAK.
33. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

**IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADAŃ: 7, 10.****1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:**


- 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
  - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
  - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.

**3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO****PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. SILNIK: BENZYNA MOC MIN. 160 KM.
2. MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
3. DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM
4. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK,
5. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
6. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH
8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
9. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
10. MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
11. IMMOBILISER
12. AUTOALARM
13. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
14. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
15. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
16. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
17. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
18. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE
19. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE
20. SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
21. TEMPOMAT
22. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA
23. FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA
24. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
25. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
26. TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)
27. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
28. KOMPUTER POKŁADOWY
29. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
30. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
31. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
32. FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARCIA, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.
33. TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA
34. FELGI ALUMINIOWE MIN. 18" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
35. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT
36. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
37. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W

PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO),  
WKREŃTAK.  
38. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

**ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B**



**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy B spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt I.**

L.P	Oferowany samochód: Marka: ..... Model: .....	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAM I ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,5 KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE	
7	DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
10	IMMOBILIZER	
11	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
12	PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA	
13	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
14	KLIMATYZACJA MIN. MANUALNA	
15	PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY	
16	SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
17	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	

18	PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
19	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
21	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
22	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
23	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ	
24	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
25	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
26	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
27	FELGI STALOWE MIN. 14" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW	
28	MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE	
29	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
30	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
31	KOLOR: GRANATOWY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL)**

(pieczęć Wykonawcy)

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt III.**

L.P	Oferowany samochód: Marka: ..... Model: .....	Informacje Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
11	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	


22	TEMPOMAT	
23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
24	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
25	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
26	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
27	KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT	
28	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
29	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
30	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
31	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
32	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
33	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
34	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
35	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), WKRĘTAK.	
36	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA)**

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt IV.**

L.P	Oferowany samochód: Marka: ..... Model: .....	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH	
11	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	



21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
22	TEMPOMAT	
23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
24	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
25	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
26	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
27	KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT	
28	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
29	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
30	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
31	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
32	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
33	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
34	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
35	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK.	
36	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM**

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D PREMIUM spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt V.**

L.P	Oferowany samochód: Marka: ..... Model: .....	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 160 KM.	
5	MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM	
7	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK,	
8	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
9	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH	
10	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
11	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
12	MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
13	IMMOBILISER	
14	AUTOALARM	
15	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
16	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
17	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
18	ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ	
19	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
20	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE	
21	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE	

22	SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
23	TEMPOMAT	
24	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
25	FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA	
26	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
27	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
28	TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)	
29	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
30	KOMPUTER POKŁADOWY	
31	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOSNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
32	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
33	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
34	FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARCÍ, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.	
35	TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA	
36	FELGI ALUMINIOWE MIN. 18' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
37	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT	
38	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
39	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK.	
40	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy