

Poznań, 26.06.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW V I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA V

Sygnatura postępowania: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809

Sygnatura pisma: DL/LZ/BW/2018/881

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA”

1. Działając na podstawie pkt. 1.12. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści WZ dla przedmiotowego postępowania:

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	pytanie dot zadania 7,10 czy zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z poduszek kolanowych ?”	Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ zg z pismem z dn. 19.06.2018r o sygnaturze DL/LZ/BW/2018/843 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW III I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III
2	Pytanie dotyczy zadania: 4,5 czy zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z poduszek kolanowych ?	Zamawiający dopuszcza brak poduszki kolanowej w samochodach Klasy C, w zadaniach 4, 5 Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
3	Pytanie dot. VIII. – Z racji tego, że (nazwa Wykonawcy) będziemy się starali zaproponować rozwiązania pojazdów do zadań 7,10 oraz 2,9,12. Czy jesteście Państwo w stanie zaakceptować fakt, że w woj. Lubuskie nie ma żadnej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa Wykonawcy), biorąc pod uwagę fakt że nie jest to zdecydowana większość pojazdów.	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
4	Pyt. Dot. V. „szczegółowy opis przedmiotu...” dla zadań 7 i 10. Zaznaczacie Państwo, że wymagane jest (pkt.36) koło zapasowe lub zestaw naprawczy lub opony typu run flat. Jeśli doposażamy pojazd w zestaw naprawczy. To w pkt. 38. Wymagacie Państwo lewarka, klucza do kół i wkrętak – generalnie nie znajdzie to	Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ zg z pismem z dn. 19.06.2018r o sygnaturze DL/LZ/BW/2018/843 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW III I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III

	żadnego zastosowania przy zestawie naprawczym czy też oponach typu run flat ? można prosić o doprecyzowanie ?	
5	Pyt. Dot. V. „szczegółowy opis przedmiotu...” dla zadań 7 i 10. Jesteście Państwo w stanie zrezygnować z wymagania poduszki powietrznej kolanowej ?	Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ zg z pismem z dn. 19.06.2018r o sygnaturze DL/LZ/BW/2018/843 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW III I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III
6	Pyt. Dot. 5. Wymagania Kwalifikacyjne. g) co rozumiecie Państwo za stwierdzeniem, „Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie o wartości minimum 400 000,00 zł netto” co dokładnie tutaj macie Państwo na myśli ? wysokość jednorazowej faktury? Czy coś innego ?	Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami w pkt. 5.1 lit. g) WZ, aby w przypadku umowy trwającej Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie od Klienta w wysokości min. 400.000,00 złotych netto za usługę, na podstawie wystawionej/wystawionych faktury/faktur.
7	Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla samochodu klasy I SUV -zadanie 14 w parametrach technicznych pkt 2 wymaga manualnej skrzyni biegów . Proszę o dopuszczenie rozwiązanie: skrzynia biegów manualna lub automatyczna min 5 stopniowa	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę
8	Czy dla zadań 1, 3, 8, 13 Zamawiający dopuszcza w oferowanym pojeździe wyposażenie w boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera lub w kurtynowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera?	Zamawiający dopuszcza w oferowanym pojeździe wyposażenie w boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera lub w kurtynowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
9	Czy Zamawiający może określić precyzyjnie podany dla zadań 1, 3, 8, 13 kolor samochodu „granatowy”, np. w odniesieniu do palety RAL lub innej, z oferty producentów lakierów samochodowych?	Zamawiający informuje, że nie może określić precyzyjnie dla zadania 1, 3, 8, 13 koloru samochodu w odniesieniu do palety RAL lub innej, z oferty producentów lakierów samochodowych
10	Czy dla zadań 7, 10 Zamawiający dopuszcza w oferowanym pojeździe wyposażenie w postaci reflektorów ksenonowych?	Zamawiający informuję, że dla zadania 7, 10 dopuszcza wyposażenie w postaci reflektorów ksenonowych Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
11	Czy dla zadań 7, 10 Zamawiający dopuszcza w oferowanym pojeździe wyposażenie w postaci reflektorów przeciwmgłowych zintegrowanych z	Zamawiający informuję, że dla zadania 7, 10 dopuszcza wyposażenie w postaci reflektorów przeciwmgłowych

	reflektorami przednimi?	zintegrowanych z reflektorami przednimi? Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
12	Czy dla zadania 11 Zamawiający dopuszcza w oferowanym pojeździe wyposażenie w postaci jednoskrzydłowych, unoszonych do góry drzwi tylnych?	Zamawiający informuje, dla zadania nr 11, dopuszcza możliwość wyposażenia w jednoskrzydłowe, unoszone do góry drzwi tylnie Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
13	Czy Zamawiający może określić precyzyjnie podany dla zadania 11 kolor samochodu „granatowy”, np. w odniesieniu do palety RAL lub innej, z oferty producentów lakierów samochodowych?	Zamawiający informuje, że nie może określić precyzyjnie dla zadania 11 koloru samochodu w odniesieniu do palety RAL lub innej, z oferty producentów lakierów samochodowych
14	Pakiet serwisowy – czy zakres pakietu serwisowego ma zawierać jedynie koszty przeglądów bez kosztów ewentualnych napraw wynikających z normalnego użytkowania Pojazdu?	Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące pakietów serwisowych określa pkt VII WZ
15	Ubezpieczenie – czy Ubezpieczenie zostanie zawarte przez Zamawiającego we własnym zakresie? Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie usługi likwidacji szkód na Wykonawcę, czy będzie realizował tę czynność we własnym zakresie?	Zamawiający informuje, że ubezpieczenie zostanie zawarte przez Zamawiającego, oraz, że szkody komunikacyjne będzie likwidował Zamawiający we własnym zakresie.
16	Czy pełen pakiet serwisowy dotyczy tylko i wyłącznie czynności i materiałów wykorzystanych do wykonania przeglądu okresowego zgodnego z kartą przeglądu technicznego dla danej marki?"	Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące pakietów serwisowych określa pkt VII WZ
17	Dot. Zadanie 1,3,8,13 Czy zamawiający dopuści kolor niebieski? Czy zamawiający dopuści obręcze kół ze stopów lekkich ?	Zamawiający informuje, że dla zadania 1,3,8,13 wymagany jest kolor granatowy. Zamawiający informuje, że dopuści obręcze kół ze stopów lekkich Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
18	Dot. Zadanie 4,5 Czy zamawiający dopuści nadwozie typu liftback?	Zamawiający dopuści nadwozie typu liftback Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
19	Dot. Zadanie 2,9,12 Czy zamawiający dopuści stalowe koło dojazdowe ?	Zamawiający dopuści stalowe koło dojazdowe Zamawiający dokonał stosownych

		modyfikacji w WZ
20	Dot. Zadanie 6 Czy zamawiający dopuści stalowe koło dojazdowe ?	Zamawiający dopuści stalowe koło dojazdowe Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ
21	Czy w zadaniu zamówienia samochodów KLASY B dla zadań 1,3,8,13 ENEA dopuszcza samochód bez podłokietnika oraz w kolorze niebieski metalizowany kod koloru 8X2 NEBULA BLUE	Zamawiający informuje, że nie dopuszcza braku podłokietnika w samochodach w klasie B. Zamawiający informuje, że kolor wymagany dla samochodu w klasie B to granatowy
22	Czy do Załącznika 22 - Zobowiązanie do zachowania poufności – możemy zastosować definicję osób trzecich spójną z Oświadczeniem Wykonawcy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 18 do SIWZ z niewielką modyfikacją definicji Grupy Kapitałowej jak poniżej? Za osoby trzecie w rozumieniu niniejszego oświadczenia nie uważa się: podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy <u>b Grupy Kapitałowej</u> (nazwa <u>Wykonawcy</u>) oraz osób świadczących na naszą rzecz usługi pośrednictwa finansowego/leasingowego na podstawie stałych umów o współpracy. Tą samą modyfikację chcielibyśmy wprowadzić w Oświadczeniu Wykonawcy o zachowaniu o poufności.	Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zapytania Wykonawcy w zakresie poszerzenia definicji osób trzecich, Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisów w załączniku nr 18 do WZ. Zamawiający dokonał ww. zmian w Załączniku nr 22 do WZ.
23	Pytanie do zadania 1 , 3, 8, 13 – czy Zamawiający dopuszcza zmianę koloru nadwozia poprzez zastosowanie profesjonalnej folii samochodowej w kolorze granatowym?	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę
24	Pytania do zadania 6 , 9 – czy Zamawiający dopuszcza brak systemu bezkluczykowego ?	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

2. Działając na podstawie pkt. 1.14 WZ Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów w WZ w przedmiotowym postępowaniu

LP.	Przed zmianą	Po zmianie
1	<p><u>ZAŁĄCZNIK NR 22 - ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI</u> (...) § 2 (...) c) przekazania Informacji poufnych wyłącznie tym przedstawicielom, pracownikom, zleceniobiorcom i doradcom Wykonawcy, którym jest to niezbędne w celach, o których mowa w lit. b) oraz spowodowania, że osoby te będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie w celach, o których mowa w lit. b) powyżej, a w szczególności nie przekażą, ani nie udostępnią Informacji poufnych innym osobom oraz, że będą przestrzegały postanowień niniejszego Zobowiązania i stosowały się do procedur zachowania poufności stosowanych przez Wykonawcę,</p>	<p><u>ZAŁĄCZNIK NR 22 - ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI</u> (...) § 2 (...) c) przekazania Informacji poufnych wyłącznie tym przedstawicielom, pracownikom, zleceniobiorcom i doradcom Wykonawcy lub podmiotowi kontrolującemu Wykonawcę, którym jest to niezbędne w celach, o których mowa w lit. b) oraz spowodowania, że osoby te będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie w celach, o których mowa w lit. b) powyżej, a w szczególności nie przekażą, ani nie udostępnią Informacji poufnych innym osobom oraz, że będą przestrzegały postanowień niniejszego Zobowiązania i stosowały się do procedur zachowania poufności stosowanych przez Wykonawcę,</p>
2	<p>Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p> <p>Zamawiający przekaze Wykonawcy poniższe dokumenty:</p> <p>a) sprawozdanie F-01 za III i IV kwartał 2017r. dla Spółki: ENEA S.A., do g) sprawozdanie F-01 za III i IV kwartał 2017r. dla Spółki: Enea Elektrownia Połaniec S.A.,</p> <p>Warunkiem uzyskania w/w dokumentów w formie pliku pdf (na płycie cd) jest:</p> <p>a) dostarczenie podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy Zobowiązania o zachowaniu poufności wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 22 do Warunków Zamówienia:</p>	<p>Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p> <p>Zamawiający przekaze Wykonawcy poniższe dokumenty:</p> <p>a) sprawozdanie F-01 za III i IV kwartał 2017r. dla Spółki: ENEA S.A., do g) sprawozdanie F-01 za III i IV kwartał 2017r. dla Spółki: Enea Elektrownia Połaniec S.A.,</p> <p>Warunkiem uzyskania w/w dokumentów w formie pliku pdf (na płycie cd) jest:</p> <p>a) dostarczenie podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy Zobowiązania o zachowaniu poufności wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 22 do Warunków Zamówienia:</p>



<p>i. w postaci elektronicznej (skan) na adres mailowy: beata.wojkiewicz@enea.pl oraz anna.pierscionek@enea.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2018r. do godz. 11.00.</p> <p>ii. w oryginale kurierem/osobiście, w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2018r. do godz. 11.00 na adres:</p> <p>Pani Beata Wójkiewicz, Pani Anna Pierscionek Departament Zakupów, Biuro Udzielania Zamówień</p> <p>ENEA Centrum Sp. z o.o., 60-201 Poznań, ul. Górecka 1</p> <p>Kopertę prosimy opisać: Zobowiązanie do zachowania poufności (Sygnatura postępowania: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/00000558 09)</p> <p>b) dostanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i/lub upoważnienia do podpisania Zobowiązania do zachowania poufności.</p>	<p>i. w postaci elektronicznej (skan) na adres mailowy: beata.wojkiewicz@enea.pl oraz anna.pierscionek@enea.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2018r. do godz. 10.00.</p> <p>ii. w oryginale kurierem/osobiście, w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2018r. do godz. 13.00 na adres:</p> <p>Pani Beata Wójkiewicz, Pani Anna Pierscionek</p> <p>Departament Zakupów, Biuro Udzielania Zamówień</p> <p>ENEA Centrum Sp. z o.o., 60-201 Poznań, ul. Górecka 1</p> <p>Kopertę prosimy opisać: Zobowiązanie do zachowania poufności</p> <p>(Sygnatura postępowania: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/00000558 09)</p> <p>b) dostanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i/lub upoważnienia do podpisania Zobowiązania do zachowania poufności.</p>
---	---

W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Departament Zakupów
Dyrektor
Tomasz Ciolek

Załączniki do niniejszego pisma:

1. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B – DLA ZADAŃ: 1, 3, 8, 13 w trybie śledzenia zmian
2. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY C – DLA ZADAŃ: 4,5 w trybie śledzenia zmian
3. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D – DLA ZADAŃ: 2, 9, 12. w trybie śledzenia zmian
4. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D – DLA ZADAŃ: 6. w trybie śledzenia zmian
5. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADAŃ: 7, 10. w trybie śledzenia zmian

6. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY Kombivan – DLA ZADANIA: 11. w trybie śledzenia zmian
7. zmodyfikowany Załącznik nr 22 – Zobowiązanie do zachowania poufności w trybie śledzenia zmian
8. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B w trybie śledzenia zmian
9. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 25 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY C w trybie śledzenia zmian
10. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL) w trybie śledzenia zmian
11. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA) w trybie śledzenia zmian
12. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM w trybie śledzenia zmian
13. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 28 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY KOMBIVAN w trybie śledzenia zmian
14. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B – DLA ZADAŃ: 1, 3, 8, 13 tekst jednolity
15. Zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY C – DLA ZADAŃ: 4,5 tekst jednolity
16. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D – DLA ZADAŃ: 2, 9, 12. tekst jednolity
17. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D – DLA ZADAŃ: 6. tekst jednolity
18. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADAŃ: 7, 10. tekst jednolity
19. zmodyfikowany SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY Kombivan – DLA ZADANIA: 11. tekst jednolity
20. zmodyfikowany Załącznik nr 22 – Zobowiązanie do zachowania poufności tekst jednolity
21. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B tekst jednolity
22. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 25 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY C tekst jednolity
23. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL) tekst jednolity
24. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA) tekst jednolity
25. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM tekst jednolity
26. zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 28 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY KOMBIVAN tekst jednolity


Handwritten marks at the bottom left corner, including a signature and the number 100.

**I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B
– DLA ZADAŃ: 1, 3, 8, 13.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
 - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,5 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
7. IMMOBILIZER
8. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
- ~~9. PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA~~
- ~~910. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA~~
- ~~101. KLIMATYZACJA MIN. MANUALNA~~
- ~~112. PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY~~
- ~~123. SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE~~
134. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
145. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
156. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA LUB PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA
167. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
178. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
189. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- ~~1920. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ~~
201. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
212. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
223. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
234. FELGI STALOWE MIN. LUB OBRETCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH 14" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW.
245. MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
256. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
- ~~26-27. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1~~
278. KOLOR: GRANATOWY
289. MIN. TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA



**II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY C
– DLA ZADAŃ: 4, 5.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 110 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB HATCHBACK LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4300 MM
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
6. KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
7. IMMOBILIZER
8. AUTOALARM
9. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
12. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
13. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
14. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
15. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
16. CZUJNIKI PARKOWANIA – MINIMUM TYŁ
17. LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
19. PODŁOKIETNIK KIEROWCY
20. SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
- ~~21. PODUSZKA POWIETRZNA KOLANOWA~~
- ~~22-21.~~ NAWIGACJA MIN, 5" FABRYCZNIE ZAMONTOWANA
- ~~23-22.~~ PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- ~~24-23.~~ ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
- ~~25-24.~~ FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
- ~~26-25.~~ TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
- ~~27-26.~~ DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
- ~~28-27.~~ MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
- ~~29-28.~~ POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
- ~~30-29.~~ FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
- ~~31-30.~~ SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
- ~~32-31.~~ KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY.

an BW
50
C

**III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D
– DLA ZADAŃ: 2, 9, 12.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

- 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM
5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD
6. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
8. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH
9. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
12. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
13. IMMOBILISER
14. AUTOALARM
15. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
16. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
17. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
18. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
19. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
20. TEMPOMAT
21. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
22. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
23. SYSTEM NAGŁĘGO HAMOWANIA
25. SYSTEM BEZKŁUCZYKOWY
24. STALOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT
25. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
26. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
27. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
28. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, .
29. TAPICERKA FOTELI –MATERIAŁOWA LUB TAPICERKĘ SKÓRZANĄ (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
30. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
31. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
32. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU

ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)WKREŃTAK.
335. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

Handwritten notes in blue ink, including a signature and the word "Plo".

**IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D
– DLA ZADAŃ: 6.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
 - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA MOC MIN. 140 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM
5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD
PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
6. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH

8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
9. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
10. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
11. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
12. IMMOBILISER
13. AUTOALARM
14. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
15. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
16. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
19. TEMPOMAT
20. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
- ~~21.~~
- ~~21~~2. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
- ~~22~~3. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA

- ~~23~~5. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
- ~~24~~6. ~~STALOWE~~ KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT
- ~~25~~7. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
- ~~26~~8. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
- ~~27~~9. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
- ~~28~~30. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, .
- ~~29~~31. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
- ~~30~~2. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
- ~~31~~3. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
- ~~32~~4. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ

(W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA
DOJAZDOWEGO)WKREŃTAK.

335. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY
CZARNY



V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADAŃ: 7, 10.

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA MOC MIN. 160 KM.

2. MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

3. DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM

4. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK, PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA

5. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU

7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH

8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU

9. WSPOMAGANIE KIEROWNICY

10. MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

11. IMMOBILISER

12. AUTOALARM

13. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM

14. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA

15. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE

16. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ

17. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

18. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE

19. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE

20. SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE

21. TEMPOMAT

22.

~~23.~~ SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA

~~24.~~ FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA

~~25.~~ SYSTEM BEZKLUZCYKOWY

~~26.~~ ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU

~~27.~~ TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)

~~28.~~ ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ

~~29.~~ KOMPUTER POKŁADOWY

~~2930.~~ RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)

~~301.~~ WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA

~~312.~~ DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ

~~323.~~ FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJĄ PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARC, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.

~~334.~~ TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA

~~345.~~ FELGI ALUMINIOWE MIN. 18" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)

~~356.~~ PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT

~~367.~~ POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1

~~378.~~ SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT

OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W

PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO),
WKRĘTAK.

~~389~~. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY
CZARNY

39. REFLEKTORY KSENONOWE

40. REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized signature and the letters 'Btw'.

**VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY
Kombivan – DLA ZADANIA: 11.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
 - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 80 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN 3730 MM.
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
6. MIN. MANUALNA KLIMATYZACJA
7. IMMOBILISER
8. CZUJNIK PARKOWANIA MIN. TYŁ
9. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA
12. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
13. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
14. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
15. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
16. TAPICERKA FOTELE – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
17. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE

189. ELEKTRYCZNIE STEROWANE I OGRZEWANE LUSTERKA

1924. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA

202. PODŁOKIETNIK KIEROWCY

213. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,

224. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE

235. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ

246. DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE Z OKNAMI LUB DRZWI TYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE UNOSZONE DO GÓRY

257. WERSJA 5 OSOBOWA.

268. FELGI STALOWE MIN. 15" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG), KOMPLET KOŁPAKÓW

279. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1

2830. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK.

2931. KOLOR: GRANATOWY

302. AUTOALARM

ZAŁĄCZNIK NR 22 – ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

....., dnia

W imieniu(pełna nazwa firmy) z siedzibą i adresem w (adres firmy) wpisanego do (Rejestru Przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) prowadzonego/prowadzonej przez (Sąd Rejonowy lub Urząd Gminy)..... (właściwy organ, zgodny z wpisem) zwanego dalej: Wykonawcą) zobowiązuje/my się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w ramach postępowania, którego przedmiotem jest „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809).

W związku z przyjęciem powyższego Zobowiązania, składamy poniższe oświadczenia:

§ 1

1. W związku z przekazywaniem przez Zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809) informacji i dokumentów zwanych dalej „Informacjami poufnymi” oświadczamy, że:

a) posiadamy i stosujemy procedury mające na celu zapobieganie przekazywaniu lub wykorzystywaniu Informacji poufnych,

b) zobowiązujemy się do stosowania w/w procedur w zakresie przekazanych nam dokumentów i informacji uznanych za Informacje poufne.

2. Informacjami poufnymi są wszelkie udostępnione Wykonawcy w związku z postępowaniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, informacje, bez względu na formę udostępnienia.

§ 2

Niniejszym w szczególności zobowiązujemy się do:

a) zabezpieczenia udostępnionych Informacji poufnych przed ich przekazaniem lub udostępnieniem osobom trzecim oraz stosowania procedur zapobiegających przekazaniu lub udostępnieniu Informacji poufnych osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. e) i f) poniżej,

b) wykorzystywania udostępnionych Informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z ubieganiem się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia w postępowaniu,

c) przekazania Informacji poufnych wyłącznie tym przedstawicielom, pracownikom, zleceniobiorcom i doradcom Wykonawcy lub podmiotowi kontrolującemu Wykonawcę, którym jest to niezbędne w celach, o których mowa w lit. b) oraz spowodowania, że osoby te będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie w celach, o których mowa w lit. b) powyżej, a w szczególności nie przeکاżą, ani nie udostępnią Informacji poufnych innym osobom oraz, że będą przestrzegały postanowień niniejszego Zobowiązania i stosowały się do procedur zachowania poufności stosowanych przez Wykonawcę,

e) nieprzekazywania lub nieudostępniania w żaden sposób Informacji poufnych osobom trzecim, innym niż wskazane w lit. c) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

f) zapewnienia, że w przypadku przekazania lub udostępnienia Informacji poufnych osobom trzecim za uprzednią zgodą Zamawiającego, osoby te będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie w celach, o których mowa w lit. b) powyżej, a w szczególności nie przeکاżą, ani nie udostępnią Informacji poufnych innym osobom oraz, że będą przestrzegały postanowień niniejszego Zobowiązania i stosowały się do procedur zachowania poufności stosowanych przez Wykonawcę,

- g) nieudostępniania, nierozpowszechniania i nieprzekazywania w jakiegokolwiek formie Informacji poufnych obejmujących nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Zamawiającego, a także podmiotów powiązanych z nim kapitałowo,
- h) niekorzystania z żadnych Informacji poufnych dla swojego pożytku, ani dla żadnych innych celów niż cele, o których mowa w lit. b).

§ 3

Przyjmujemy do wiadomości, że ENEA Centrum Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem informacje określone w § 1, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 94 ze zm) lub informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 94 ze zm.) wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

§ 4

Określenie „Informacje poufne” nie obejmuje informacji, które są podane do powszechnej wiadomości, a także które są znane Wykonawcy z innego źródła, bez obowiązku traktowania ich jako poufne oraz bez naruszenia postanowień przepisów prawa lub niniejszego oświadczenia.

§ 5

Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego Zobowiązania zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego do zapłaty na jego rzecz kwoty 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). W przypadku gdy poniesione przez Zamawiającego szkody przekroczą wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Zobowiązujemy się do zwrócenia, na żądanie Zamawiającego wszelkich przekazanych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809).

§ 7

Niniejsze zobowiązanie wiąże Wykonawcę przez okres 5 (pięciu) lat od dnia uzyskania pierwszego dostępu do Informacji Poufnych do zakończenia wykonywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809), Zwolnienie z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego Zobowiązania względem Zamawiającego może nastąpić tylko w formie oświadczenia Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

Wszelkie spory wynikające z w/w Zobowiązania Zamawiający i Wykonawca będą starali się rozstrzygnąć polubownie.

§ 9

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

(miasto), dnia.....

Podpis

(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy B spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIIOTU ZAMÓWIENIA punkt I.


L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAM ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,5 KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE	
7	DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
10	IMMOBILIZER	
11	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
12	PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA	
123	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
134	KLIMATYZACJA MIN. MANUALNA	
145	PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY	
156	SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
167	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
178	PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
189	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA <u>LUB PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA</u>	
1920	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
201	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
212	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	

g
PW
C

223	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ	
234	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
245	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
256	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
267	FELGI STALOWE MIN. LUB OBRECZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH 14" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW	
278	MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE	
289	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
2930	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
301	KOLOR: GRANATOWY	
31	MIN. TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 25 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY C

(pieczęć Wykonawcy)


Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy C spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIENTU ZAMÓWIENIA punkt II.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	
4	SILNIK: BENZYNA , MOC MIN. 110 KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB HATCHBACK <u>LUB LIFTBACK</u>	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4300 MM	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
9	KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
10	IMMOBILIZER	
11	AUTOALARM	
12	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
13	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
14	PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
15	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
16	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
17	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
18	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
19	CZUJNIKI PARKOWANIA – MINIMUM TYŁ	
20	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
21	PODŁOKIETNIK KIEROWCY	
22	SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	

23	PODUSZKA POWIETRZNA KOLANOWA	
2423	NAWIGACJA MIN, 5" FABRYCZNIE ZAMONOTWANA	
245	LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
256	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
267	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
278	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
289	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
2930	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
301	MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE	
312	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
323	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
334	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
345	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY.	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIIOTU ZAMÓWIENIA punkt III.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH	
11	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	

22	TEMPOMAT	
23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
245	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
256	SYSTEM NAGŁĘGO HAMOWANIA	
268	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
279	STALOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT	
2830	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
2934	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
302	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
313	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
324	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
335	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
346	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
357	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), WKRĘTAK.	
368	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	
379	REFLEKTORY KSENONOWE	
3840	REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA)

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt IV.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRIEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH	
11	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	

21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
22	TEMPOMAT	
23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
245	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
256	SYSTEM NAGŁĘGO HAMOWANIA	
268	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
279	STALOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT	
2830	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
2931	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
302	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
313	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
324	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
335	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
346	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
357	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK.	
3638	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	
379	REFLEKTORY KSENONOWE	
3840	REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM

(pieczęć Wykonawcy)


Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D PREMIUM spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOU ZAMÓWIENIA punkt V.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 160 KM.	
5	MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM	
7	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK,	
8	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
9	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH	
10	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
11	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
12	MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
13	IMMOBILISER	
14	AUTOALARM	
15	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
16	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
17	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
18	ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ	
19	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
20	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE	
21	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE	

22	SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
23	TEMPOMAT	
245	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
256	FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA	
267	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
278	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
289	TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)	
2930	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
301	KOMPUTER POKŁADOWY	
312	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
323	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
334	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
345	FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARC, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.	
356	TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA	
367	FELGI ALUMINIOWE MIN. 18' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
378	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT	
389	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
3940	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK.	
4041	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	
41	REFLEKTORY KSENONOWE	
42	REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy


ZAŁĄCZNIK NR 28 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY KOMBIVAN

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy KOMBIVAN spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOU ZAMÓWIENIA punkt VII.


L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 80 KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE	
7	DŁUGOŚĆ MIN 3730 MM.	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
9	MIN. MANUALNA KLIMATYZACJA	
10	IMMOBILISER	
11	CZUJNIK PARKOWANIA MIN. TYŁ	
12	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
13	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
14	PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA	
15	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
16	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
17	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
18	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
19	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
20	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE	
21	ELEKTRYCZNIE STEROWANE I OGRZEWANE LUSTERKA	

KL
AL BW
D

224	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
235	PODŁOKIETNIK KIEROWCY	
246	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
257	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE	
268	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
279	DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE Z OKNAMI <u>LUB DRZWI TYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE UNOSZONE DO GÓRY</u>	
2830	WERSJA 5 OSOBOWA.	
2931	FELGI STALOWE MIN. 15" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG), KOMPLET KOŁPAKÓW	
302	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
313	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK.	
324	KOLOR: GRANATOWY	
335	AUTOALARM	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(I)
Wykonawcy

Handwritten marks in the bottom left corner, including a stylized signature or logo and the number 200.

**I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY B
– DLA ZADAŃ: 1, 3, 8, 13.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
 - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,5 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
7. IMMOBILIZER
8. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
9. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
10. KLIMATYZACJA MIN. MANUALNA
11. PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY
12. SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
13. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
14. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
15. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA LUB PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA
16. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
17. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
18. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
19. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ
20. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
21. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
22. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
23. FELGI STALOWE LUB OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH 14" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW.
24. MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
25. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCĄ NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
26. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
27. KOLOR: GRANATOWY
28. MIN. TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA

**II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY C
– DLA ZADAŃ: 4, 5.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
 - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 110 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB HATCHBACK LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4300 MM
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
6. KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
7. IMMOBILIZER
8. AUTOALARM
9. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
12. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
13. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
14. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
15. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
16. CZUJNIKI PARKOWANIA – MINIMUM TYŁ
17. LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
19. PODŁOKIETNIK KIEROWCY
20. SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
21. NAWIGACJA MIN, 5" FABRYCZNIE ZAMONTOWANA
22. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
23. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
24. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
25. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
26. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
27. MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE
28. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
29. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
30. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.
31. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY.

**III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D
– DLA ZADAŃ: 2, 9, 12.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

- 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPREDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.
2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK
4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM
5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD
6. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
8. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH
9. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
12. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
13. IMMOBILISER
14. AUTOALARM
15. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
16. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE
17. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
18. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
19. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
20. TEMPOMAT
21. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
22. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
23. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA
24. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
25. STALOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT
26. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
27. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
28. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
29. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, .
30. TAPICERKA FOTELI –MATERIAŁOWA LUB TAPICERKĘ SKÓRZANĄ (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
31. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
32. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
33. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO)WKRĘTAK.
34. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY

**IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D
– DLA ZADAŃ: 6.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO +50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: BENZYNA MOC MIN. 140 KM.

2. MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA

3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK

4. DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM

5. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD

PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA

6. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU

7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH

8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU

9. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA

10. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

11. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE

12. IMMOBILISER

13. AUTOALARM

14. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM

15. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE

16. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)

17. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE

18. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA

19. TEMPOMAT

20. WSPOMAGANIE KIEROWNICY

21. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU

22. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA

23. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY

24. STAŁOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT

25. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

26. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ

27. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ

28. FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, .

29. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)


30. FELGI ALUMINIOWE MIN. 16" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)

31. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1

32. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ

(W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA
DOJAZDOWEGO)WKRĘTAK.

33. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY
CZARNY



V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY D PREMIUM – DLA ZADAŃ: 7, 10.**1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:**

1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,

1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,

1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.

3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


1. SILNIK: BENZYNA MOC MIN. 160 KM.
2. MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
3. DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM
4. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK, PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
5. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
7. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH
8. KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
9. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
10. MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
11. IMMOBILISER
12. AUTOALARM
13. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
14. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
15. BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE
16. ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
17. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
18. LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE
19. CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE
20. SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
21. TEMPOMAT
22. SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA
23. FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA
24. SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
25. ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU
26. TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)
27. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ
28. KOMPUTER POKŁADOWY
29. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
30. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
31. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
32. FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARCIA, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.
33. TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA
34. FELGI ALUMINIOWE MIN. 18" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)
35. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT
36. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
37. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICZKA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO) , KLUCZ DO KÓŁ (W

PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO),
WKREŃTAK.

38. KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY
CZARNY

39. REFLEKTORY KSENONOWE

40, REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI



**VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU KLASY
Kombivan – DLA ZADANIA: 11.**

1. POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:
 - 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,
 - 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,
 - 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.
3. POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO.

PARAMETR TECHNICZNY WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 80 KM.
2. MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW
3. NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE
4. DŁUGOŚĆ MIN 3730 MM.
5. WSPOMAGANIE KIEROWNICY
6. MIN. MANUALNA KLIMATYZACJA
7. IMMOBILISER
8. CZUJNIK PARKOWANIA MIN. TYŁ
9. CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM
10. SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA
11. PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA
12. BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
13. RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)
14. SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE
15. PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
16. TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)
17. ZAGŁÓWKI PRZEDNIE
18. ELEKTRYCZNIE STEROWANE I OGRZEWANE LUSTERKA
19. WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA
20. PODŁOKIETNIK KIEROWCY
21. FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,
22. PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE
23. DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ
24. DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE Z OKNAMI LUB DRZWI TYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE UNOSZONE DO GÓRY
25. WERSJA 5 OSOBOWA.
26. FELGI STALOWE MIN. 15" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG), KOMPLET KOŁPAKÓW
27. POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1
28. SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK.
29. KOLOR: GRANATOWY
30. AUTOALARM

ZAŁĄCZNIK NR 22 – ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

....., dnia

W imieniu(pełna nazwa firmy) z siedzibą i adresem w (adres firmy) wpisanego do (Rejestru Przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) prowadzonego/prowadzonej przez (Sąd Rejonowy lub Urząd Gminy)..... (właściwy organ, zgodny z wpisem) zwanego dalej: Wykonawcą) zobowiązuje/my się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w ramach postępowania, którego przedmiotem jest „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809).

W związku z przyjęciem powyższego Zobowiązania, składamy poniższe oświadczenia:

§ 1

1. W związku z przekazywaniem przez Zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809) informacji i dokumentów zwanych dalej „Informacjami poufnymi” oświadczamy, że:

- a) posiadamy i stosujemy procedury mające na celu zapobieganie przekazywaniu lub wykorzystywaniu Informacji poufnych,
- b) zobowiązujemy się do stosowania w/w procedur w zakresie przekazanych nam dokumentów i informacji uznanych za Informacje poufne.

2. Informacjami poufnymi są wszelkie udostępnione Wykonawcy w związku z postępowaniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, informacje, bez względu na formę udostępnienia.

§ 2

Niniejszym w szczególności zobowiązujemy się do:

- a) zabezpieczenia udostępnionych Informacji poufnych przed ich przekazaniem lub udostępnieniem osobom trzecim oraz stosowania procedur zapobiegających przekazaniu lub udostępnieniu Informacji poufnych osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. e) i f) poniżej,
- b) wykorzystywania udostępnionych Informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z ubieganiem się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia w postępowaniu,
- c) przekazania Informacji poufnych wyłącznie tym przedstawicielom, pracownikom, zleceniobiorcom i doradcom Wykonawcy lub podmiotowi kontrolującemu Wykonawcę, którym jest to niezbędne w celach, o których mowa w lit. b) oraz spowodowania, że osoby te będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie w celach, o których mowa w lit. b) powyżej, a w szczególności nie prześlą, ani nie udostępnią Informacji poufnych innym osobom oraz, że będą przestrzegały postanowień niniejszego Zobowiązania i stosowały się do procedur zachowania poufności stosowanych przez Wykonawcę,
- e) nieprzekazywania lub nieudostępniania w żaden sposób Informacji poufnych osobom trzecim, innym niż wskazane w lit. c) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
- f) zapewnienia, że w przypadku przekazania lub udostępnienia Informacji poufnych osobom trzecim za uprzednią zgodą Zamawiającego, osoby te będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie w celach, o których mowa w lit. b) powyżej, a w szczególności nie prześlą, ani nie udostępnią Informacji poufnych innym osobom oraz, że będą przestrzegały postanowień niniejszego Zobowiązania i stosowały się do procedur zachowania poufności stosowanych przez Wykonawcę,

g) nieudostępniania, nierozpowszechniania i nieprzekazywania w jakiegokolwiek formie Informacji poufnych obejmujących nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Zamawiającego, a także podmiotów powiązanych z nim kapitałowo,

h) niekorzystania z żadnych Informacji poufnych dla swojego pożytku, ani dla żadnych innych celów niż cele, o których mowa w lit. b).

§ 3

Przyjmujemy do wiadomości, że ENEA Centrum Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem informacje określone w § 1, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 94 ze zm) lub informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 94 ze zm.) wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

§ 4

Określenie „Informacje poufne” nie obejmuje informacji, które są podane do powszechnej wiadomości, a także które są znane Wykonawcy z innego źródła, bez obowiązku traktowania ich jako poufne oraz bez naruszenia postanowień przepisów prawa lub niniejszego oświadczenia.

§ 5

Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego Zobowiązania zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego do zapłaty na jego rzecz kwoty 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). W przypadku gdy poniesione przez Zamawiającego szkody przekroczą wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Zobowiązujemy się do zwrócenia, na żądanie Zamawiającego wszelkich przekazanych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809).

§ 7

Niniejsze zobowiązanie wiąże Wykonawcę przez okres 5 (pięciu) lat od dnia uzyskania pierwszego dostępu do Informacji Poufnych do zakończenia wykonywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809), Zwolnienie z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego Zobowiązania względem Zamawiającego może nastąpić tylko w formie oświadczenia Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

Wszelkie spory wynikające z w/w Zobowiązania Zamawiający i Wykonawca będą starali się rozstrzygnąć polubownie.

§ 9

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

(miasto), dnia.....

Podpis

(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy B spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt I.


L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAM I ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,5 KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE	
7	DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
10	IMMOBILIZER	
11	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
12	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
13	KLIMATYZACJA MIN. MANUALNA	
14	PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY	
15	SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
16	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
17	PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
18	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA LUB PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA	
19	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
20	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
21	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
22	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ	

23	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
24	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
25	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
26	FELGI STALOWE LUB OBREĆCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH 14" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW	
27	MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE	
28	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
29	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
30	KOLOR: GRANATOWY	
31	MIN. TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 25 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY C

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy C spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIIOTU ZAMÓWIENIA punkt II.


L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	
4	SILNIK: BENZYNA , MOC MIN. 110 KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYŃNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB HATCHBACK LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4300 MM	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
9	KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
10	IMMOBILIZER	
11	AUTOALARM	
12	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
13	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
14	PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
15	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
16	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
17	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
18	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
19	CZUJNIKI PARKOWANIA – MINIMUM TYŁ	
20	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
21	PODŁOKIETNIK KIEROWCY	
22	SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	

23	NAWIGACJA MIN, 5" FABRYCZNIE ZAMONTOWANA	
24	LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
25	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
26	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
27	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
28	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
29	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
30	MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE	
31	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
32	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
33	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK.	
34	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY.	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt III.


L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH	
11	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	

22	TEMPOMAT	
23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
24	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
25	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
26	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
27	STALOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT	
28	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
29	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
30	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
31	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
32	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
33	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
34	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
35	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), WKRĘTAK.	
36	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	
37	REFLEKTORY KSENONOWE	
38	REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIoTU ZAMÓWIENIA punkt IV.


L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRIEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 140 KM.	
5	MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK	
7	DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM	
8	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD	
9	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
10	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH	
11	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
12	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
13	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
14	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
15	IMMOBILISER	
16	AUTOALARM	
17	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
18	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE	
19	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
20	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	

21	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
22	TEMPOMAT	
23	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
24	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
25	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
26	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
27	STALOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT	
28	DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
29	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
30	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
31	FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
32	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
33	FELGI ALUMINIOWE MIN. 16' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
34	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
35	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCĄ NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK.	
36	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	
37	REFLEKTORY KSENONOWE	
38	REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D PREMIUM spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOU ZAMÓWIENIA punkt V.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAM I ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 160 KM.	
5	MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM	
7	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK,	
8	PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
9	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH	
10	KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU	
11	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
12	MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA	
13	IMMOBILISER	
14	AUTOALARM	
15	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
16	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
17	BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE	
18	ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ	
19	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
20	LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE	
21	CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE	

22	SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
23	TEMPOMAT	
24	SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA	
25	FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA	
26	SYSTEM BEZKLUCZYKOWY	
27	ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU	
28	TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD)	
29	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ	
30	KOMPUTER POKŁADOWY	
31	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6" Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
32	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	
33	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
34	FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARC, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.	
35	TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA	
36	FELGI ALUMINIOWE MIN. 18' Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG)	
37	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT	
38	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
39	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBŁASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK.	
40	KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY	
41	REFLEKTORY KSENONOWE	
42	REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 28 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY KOMBIVAN

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy KOMBIVAN spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOU ZAMÓWIENIA punkt VII.

L.P	Oferowany samochód: Marka: Model:	Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane
1	POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO: 1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C, 1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH.	
2	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU.	
3	POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMi ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁĄCZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.	
4	SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 80 KM.	
5	MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW	
6	NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE	
7	DŁUGOŚĆ MIN 3730 MM.	
8	WSPOMAGANIE KIEROWNICY	
9	MIN. MANUALNA KLIMATYZACJA	
10	IMMOBILISER	
11	CZUJNIK PARKOWANIA MIN. TYŁ	
12	CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM	
13	SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA	
14	PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA	
15	BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA	
16	RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH)	
17	SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE	
18	PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	
19	TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY)	
20	ZAGŁÓWKI PRZEDNIE	
21	ELEKTRYCZNIE STEROWANE I OGRZEWANE LUSTERKA	
22	WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA	

23	PODŁOKIETNIK KIEROWCY	
24	FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,	
25	PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE	
26	DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ	
27	DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE Z OKNAMI LUB DRZWI TYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE UNOSZONE DO GÓRY	
28	WERSJA 5 OSOBOWA.	
29	FELGI STALOWE MIN. 15" Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG), KOMPLET KOŁPAKÓW	
30	POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1	
31	SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK.	
32	KOLOR: GRANATOWY	
33	AUTOALARM	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy