

Zawada, 29.08.2018r.

Nr: NZ/PZP/5/2018/01

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na „Wykonanie kompleksowej obsługi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w latach 2019 – 2022, w Elektrowni Enea Polaniec S.A.”-„Usługi laboratoryjne” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/5/2018).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na Usługi laboratoryjne.

Pytanie nr 1. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Wymagany termin zgłoszenia na wizję lokalną wyznaczoną na dzień 31.08.2018r. w zakresie zamówienia publicznego „WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI CHEMICZNEJ PROCESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA W LATACH 2019-2022 W ELEKTROWNI ENEA POŁANIEC S.A.”[NZ/PZP/5/2018].

Odpowiedź nr 1. Zgodnie z zapisami pkt. 2.6. SIWZ części I wizje lokalne odbędą się „w dniu 24 sierpnia 2018 lub w dniu 31 sierpnia 2018 roku w godz. od 8.00 do 15.00”. Przedstawiciele potencjalnych Wykonawców powinni przesłać wypełniony wykaz osób (zgodnie z załącznikiem Z-1_A Dokumentu Związanego nr 4 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - I/DB/B/20/2013)-plik dostępny na stronie Zamawiającego <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> o nazwie „Druk Z-1A- wizja lokalna”- skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej na adres e-mail: stanislaw.nowak@enea.pl z minimum jednodniowym wyprzedzeniem celem ustalenia szkolenia z zakresu BHP. W przypadku potencjalnego Wykonawcy biorącego udział w przetargu, który prowadzi działalność usługową



na terenie Elektrowni nie jest wymagane dodatkowe przeszkolenie BHP, ponieważ pracownicy tego Wykonawcy już je posiadają. W takim przypadku zgłoszenie według formularza Z-1A należy stosować tylko dla osób zaproszonych przez takiego Wykonawcę z zewnątrz.

Z poważaniem,

Przewodniczący
Komisji Przejrzystości

