



**ENEA Połaniec S.A.**

Zawada 26, PL 28-230 Połaniec

Tel. + 48 15 865 67 01, Fax. + 48 15 865 66 88

**„Dostawa Kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.”**

**Tytuł: „SIWZ część II”**

**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę Kaolinitu dla Enea  
Elektrownia Połaniec S.A.**

**KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV**

Kod CPV	Nazwa CPV		
44921300-5	Mączka kamienia wapiennego		
	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data
sporządził	<i>Kliwko Paweł</i>	<i>Sp. ds. Gosp. Magazynowa</i>	<i>23.08.2018</i>
zweryfikował	<i>Henryk Stachnicki</i>	<i>Spec. ds. uz. pozablot. PE</i>	<i>23.08.2018</i>



**ENEA Połaniec S.A.**

Zawada 26, PL 28-230 Połaniec

Tel. + 48 15 865 67 01, Fax. + 48 15 865 66 88


**„Dostawa Kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.”**

**Tytuł: „SIWZ część II”**

**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę Kaolinitu dla Enea  
Elektrownia Połaniec S.A.**

**KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV**

<b>Kod CPV</b>	<b>Nazwa CPV</b>		
<b>44921300-5</b>	<b>Mączka kamienia wapiennego</b>		
	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Data</b>
<b>sporządził</b>			
<b>zweryfikował</b>			
<b>zatwierdził</b>			

  
RADCA PRAWNY  
WA 318F

## Spis treści

<b>I. Przedmiot specyfikacji.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Definicje.....</b>	<b>3</b>
<b>III. Opis Przedmiotu Zamówienia i warunki dotyczące realizacji .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. Termin i sposób wykonania zamówienia .....</b>	<b>4</b>
<b>V. Dokumentacja jakościowa .....</b>	<b>6</b>
<b>VI. Regulacje prawne, instrukcje .....</b>	<b>6</b>
<b>VII. Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A .....</b>	<b>6</b>

## I. Przedmiot specyfikacji

1.1. Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec SA.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zwana dalej również Zamawiającym, zaprasza do złożenia Oferty na dostawę Kaolinitu (Towar) o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy dla niżej wymienionej lokalizacji:

- Zbiorniki Kaolinitu na Zielonym Bloku w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.

Termin dostawy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dostawa autocysternami samowyladowczymi. Przewidywana ilość do 6 200 ton w całym okresie obowiązywania umowy. Minimalna ilość dostawy może wynieść 4 800 ton.

## II. Definicje

**Zamawiający** - Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska. NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** - Zestawienie istotnych warunków obowiązujących:

- Wykonawcę przy przygotowywaniu i składaniu Oferty,
- Zamawiającego przy ocenie spełnienia przez Wykonawców warunków postępowania oraz przy badaniu i ocenie Ofert i wyborze Wykonawcy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia, którego Oferta uznana zostanie za Ofertę Najkorzystniejszą.

**Wykonawca** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

**Podwykonawca** - Oznacza podmiot prawny, któremu Wykonawca zleca wykonanie części zakresu przedmiotu zamówienia, włączając w to także prawnych następców Podwykonawcy.

**Przedmiot Zamówienia** - dostawa Kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

**Usługi** - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy.

**Dostawy** - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.

**Ustawa** - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. ze zm.).

### III. Opis Przedmiotu Zamówienia i warunki dotyczące realizacji

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Kaolinitu do kotła fluidalnego w ilości do 6 200 ton w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Miejscem dostawy kaolinitu będą zbiorniki na Zielonym Bloku w Enea Połaniec S.A. o pojemności magazynowej 70 i 40 ton.

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Zamawiającego autocysternami samowładowczymi.

Dla każdej dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć Świadczenie Jakości potwierdzające zgodność dostarczanego Towaru z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy. Brak Świadczenia Jakości lub brak zgodności zapisów w nim zawartych z wymogami jakościowymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy, oznaczało będzie że Towar nie spełnia warunków Umowy

3.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorce umowy, stanowiącej SIWZ III.

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
**44921300-5** Mączka kamienia wapiennego

### IV. Termin i sposób wykonania zamówienia

4.1 Towar dostarczany będzie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1.1. SIWZ, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.1.1. Dostawca zapewni, iż dostarczony Towar będzie rozładowany własnym systemem rozładowniczym do zbiornika (zbiorników) układu magazynowego Zielonego Bloku. Rozładunek Towaru prowadzony będzie z autocysterny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Istnieje możliwość dosilenia się w powietrze transportowe z sieci sprężonego powietrza kotła fluidalnego po uprzednim uzgodnieniu z pełnomocnikiem Enea Elektrownia Połaniec S.A - Kierownikiem zmiany Bloków 5-9 nr tel. 15 865 60 58.

4.2 Transport samochodowy realizowany będzie przez uprawnionych kierowców do przeprowadzania rozładunku zbiorników ciśnieniowych, posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie: urządzeń do napełniania lub opróżniania pod ciśnieniem zbiorników cystem drogowych materiałów nie zaliczonych jako niebezpiecznych, którzy dokonują rozładunku u Zamawiającego,

4.3 Zamawiający może dokonywać w niezależnym laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 kontrolnego badania jakości dostarczonego Towaru. W tym celu laboratorium na zlecenie Zamawiającego dokona poboru próbek pierwotnych z wybranej dostawy (przed rozpoczęciem rozładunku) w obecności kierowcy Wykonawcy i opracuje wyniki badań.

4.4 Dostawy Towaru będą realizowane poprzez: ciągłe utrzymywanie zapasu kaolinitu na poziomie minimum 50% pojemności zbiorników. W celu zapewnienia płynnych dostaw, dostawca otrzyma dostęp do witryny internetowej, na której będą odwzorowane poziomy w zbiornikach kaolinitu on-line. Z chwilą otrzymania dostępu do witryny internetowej Dostawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w

- zbiornikach wymaganego zapasu kaolinitu. W przypadku problemów z transmisją danych na witrynie internetowej Dostawca zobowiązany jest do weryfikowania poziomu kaolinitu w zbiornikach na miejscu przy dostawie lub telefonicznie na bieżąco u obsługi ruchowej Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego możemy przerwać dostawy – ze względu np. na prace remontowe i in.
- 4.5 Warunki korzystania z udostępnionej witryny z addytywami.
- 4.5.1 Witryna z poziomami addytywów dostępna jest dla Wykonawcy bezpłatnie.
- 4.5.2 Adres witryny wraz z niezbędnymi danymi do autoryzacji, zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
- 4.5.3 Witryna będzie dostępna z Internetu.
- 4.5.4 Witryna jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie przez Wykonawcę w celu realizacji usług objętych Umową.
- 4.5.5 Zamawiający nie gwarantuje że witryna lub jej zawartość będzie zawsze dostępna i nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność bez względu na przyczynę. Zamawiający dołoży jednak należytej staranności by zapewnić jej dostępność celem uproszczenia mechanizmów realizacji usługi przez Wykonawcę.
- 4.5.6 Dostawca w przypadku niedziałającej/niedostępnej witryny, zobowiązany jest do weryfikowania na bieżąco poziomu kaolinitu w zbiornikach (fizycznie na miejscu) lub telefonicznie na bieżąco u obsługi ruchowej Zamawiającego.
- 4.5.7 Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przekazanym danym autoryzacyjnym tj. hasła/nazwy użytkownika w odniesieniu do konta użytkownika związanego z witryną.
- 4.5.8 Wykonawcy (jego pracownikom tj. użytkownikom witryny) nie wolno wykorzystywać witryny w nieprawidłowy sposób, przez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, pluskiew, lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkownikowi nie wolno usiłować uzyskać nieupoważnionego dostępu do witryny Zamawiającego i serwera na którym witryna jest opublikowana i przechowywana. Użytkownikowi nie wolno atakować witryny przy użyciu ataku odmowy usługi. Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo i będziemy zgłaszać wszystkie takie przypadki przestępstw odpowiednim służbom. Naruszenie tego warunku spowoduje natychmiastowe cofnięcie zgody na korzystanie z Witryny.
- 4.5.9 Warunkiem korzystania przez Wykonawcę z witryny Zamawiającego jest posiadanie przez Wykonawcę dostępu do komputera klasy PC z systemem operacyjnym z rodziny Windows (7, 8, 8.1, 10), podłączonego do sieci Internet, korzystającego z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer – wersja 11.0; Edge; Firefox w najnowszej bądź poprzedniej wersji; Chrome w najnowszej bądź poprzedniej wersji lub równoważną.
- 4.5.10 Wykonawca może korzystać z witryny na komputerach bądź urządzeniach mobilnych mających możliwość połączenia się z Internetem (z wbudowanym innym systemem operacyjnym i przeglądarkami Internetowymi niż ww.), jednakże Zamawiający nie weryfikuje i nie odpowiada za błędne wyświetlanie bądź działanie witryny na tych urządzeniach.
- 4.5.11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany technicznego sposobu publikowania danych dla Wykonawcy w trakcie obowiązywania Umowy (o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę).
- 4.6 Umowa wg wzoru, , zostanie przedstawiona Wykonawcy do podpisania. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości podanej we wzorze Umowy

## V. Dokumentacja jakościowa

- 5.1. Dla każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest dołączyć Świadectwo Jakości potwierdzające zgodność dostarczanego Towaru z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy.  
Brak Świadectwa Jakości lub brak zgodności zapisów w nim zawartych z wymogami jakościowymi określonymi w załączniku nr 1 do Umowy, oznacza że Towar nie spełnia warunków Umowy.
- 5.2. Przeniesienie prawa własności Towaru następuje w dacie jego odbioru przez Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru dostawy Towaru przez Zamawiającego będzie sporządzony przez Dostawcę dokument WZ, który powinien zawierać:
- 5.2.1. Numer dokumentu WZ
  - 5.2.2. Nazwę i adres dostawcy
  - 5.2.3. Datę i miejsce nadania
  - 5.2.4. Nazwę i adres odbiorcy
  - 5.2.5. Numer zamówienia lub Umowy na podstawie, której realizowana jest dostawa
  - 5.2.6. Numer identyfikacyjny środka transportowego tj. nr rejestracyjny ciągnika i cysterny
  - 5.2.7. Nazwę Towaru

## VI. Regulacje prawne, instrukcje

Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył usługi zgodnie z:

- 6.1. Przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 6.2 Instrukcjami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

## VII. Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A

- 7.1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
- 7.2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
- 7.3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
- 7.4. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
- 7.5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
- 7.6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
- 7.7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
- 7.8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
- 7.9. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
- 7.10. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej Enea Połaniec S.A.:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>