

Zawada, 3.10.2019 r.

**Nr: NZ/PZP/36/2019/**

**Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w 2020 r. w Enea Połaniec S.A. K2, K3, K4, K5, K7, K9: zawory bezpieczeństwa, armatura” prowadzonego pod numerem NZ/PZP/36/2019.**

*Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.*

Wykonawca wniósł w dniu 27.09.2019 r. za pośrednictwem <https://aukcje.enea-polaniec.pl> uwagi do treści Części III SIWZ – w postaci proponowanych przez niego korekt w poszczególnych jednostkach redakcyjnych umowy. Wykonawca zamieścił plik zawierający Część III SIWZ w trybie śledzenia zmian. W związku z tym Zamawiający udziela odpowiedzi w odniesieniu do każdej jednostki redakcyjnej umowy, do której Wykonawca wniósł propozycje korekty (**propozycje Wykonawcy zaznaczono na czerwono**).

**Pytanie 1:**

Wykonawca wniósł o wykreślenie pkt 4, którego treść jest następująca: „4.Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> są integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie”

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 2:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5 Części III SIWZ w postaci: „Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w SIWZ . ~~i/tub w OWZU-~~”

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 3:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.3 Części III SIWZ w postaci: „1.3. Zakres podlegający „prawu opcji” (rozliczany powykonawczo) (dalej „Zakres Prawa Opcji”) obejmuje wykonanie poniżej opisanych Usług, które mogą być zlecone Wykonawcy (**za jego uprzednią pisemną zgodą**) po dokonaniu inspekcji i badań urządzeń zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.2 do wysokości planowanej ilości roboczogodzin przewidzianej dla każdego elementu zakresu:”

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 4:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.7 Części III SIWZ w postaci: „W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na skorzystanie z „prawa opcji”, o którym mowa w ust. 1.6. powyżej, Zamawiający złoży Wykonawcy odpowiednie oświadczenie w tym zakresie (określi zakres, w jakim korzysta z „prawa opcji”) na piśmie nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania raportu z inspekcji wizualnej w zakresie określonym w pkt 1.2. **Przyjęcie przez Wykonawcę do realizacji „prawa opcji” wymaga jego uprzedniej pisemnej akceptacji.** Brak takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego w powyższym terminie należy traktować jako rezygnację Zamawiającego ze skorzystania z prawa opcji.”

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 5:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.9 Części III SIWZ w postaci: “1.9. Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni na umowę o pracę **lub w oparciu o inną umowę cywilnoprawną** pracowników:

Lp.	Stanowisko	Minimalna ilość zatrudnionych	Zakres czynności w realizacji zamówienia	Wymiar czasu prao, <sup>t</sup>
1.	Monter*	8	Montaż, demontaż elementów konstrukcyjnych maszyn, urządzeń i instalacji	pełny

\*Każdy monter powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt: 1, 2, 4, 6 oraz pkt.10 - w zakresie pkt 1, 2, 4, 6;”

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 6:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pierwszego zdania w pkt 1.12 Części III SIWZ w postaci: „1.12. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** osób wykonujących Usługi. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1.12.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów.

1.12.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia Usługi.”

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 7:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 1.13.; 1.13.1.; 1.13.2.; 1.13.3.; 1.13.4 Części III SIWZ w postaci: „1.13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy ~~o pracę~~ przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących Usługi:

1.13.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o ~~pracę~~ lub innej podstawy cywilnoprawnej osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o ~~pracę~~ lub innej podstawy cywilnoprawnej wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy ~~o pracę~~ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

1.13.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów ~~o pracę~~ osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy ~~o pracę~~ i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

1.13.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów ~~o pracę~~ za ostatni okres rozliczeniowy;

1.13.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji."

#### **Odpowiedź na pytanie 7:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

#### **Pytanie 8:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 3.3. Części III SIWZ w postaci: Terminy określone w pkt 3.2 mogą ulec zmianie w przypadku powstania ~~po stronie Zamawiającego~~ sytuacji ~~nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy~~. Zmiana terminów będzie uzgodniona z Wykonawcą, zgodnie z pkt 4 Części II SIWZ. ~~Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z w/w przesunięciem terminów."~~

#### **Odpowiedź na pytanie 8:**

Zamawiający dokona modyfikacji pkt 3.3. Części III SIWZ w sposób następujący: „Terminy określone w pkt 3.2 oraz ramowe harmonogramy realizacji Prac mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do przesunięcia tych terminów o okres do 45 dni. Zmiana terminów będzie dokonana przez złożenie oświadczenia przez odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiającego.”

**Pytanie 9:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.2. Części III SIWZ w postaci: „5.2. Suma maksymalnego wynagrodzenia określonego w pkt 5.1.1.; 5.1.2.; za realizację przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty zł (słownie • złotych 00/100) netto („Wynagrodzenie Całkowite”), z zastrzeżeniem pkt 1.6. oraz 1.7. Umowy. Do Wynagrodzenia Całkowitego doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami **prawa w dniu wystawienia faktury VAT.**”

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 10:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.3. Części III SIWZ w postaci: „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie wymiany pakietów na Gavo D i C (dalej jako „Wynagrodzenie ryczałtowe”) obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług określonych w pkt. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 i 5.2.2 Części II SIWZ, **w szczególności to jest:** wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty pracy sprzętu podstawowego takiego jak: elektronarzędzia, spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt gaśniczy, transport technologiczny: wózki widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, środki transportu pomocniczego, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty ogólne i zysk, z wyłączeniem materiałów, które dostarcza Zamawiający.”

**Odpowiedź na pytanie 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 11:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.6. Części III SIWZ w postaci: „5.6. Stawki za roboczo-godziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania Usług określonych w pkt 1.3., poza wymienionymi w pkt 5.7., **w tym to jest:** wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych (określonych w Załączniku nr 16 do Części II SIWZ), pracę sprzętu podstawowego (elektonarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny (wózki widłowe, akumulatorowe i ciągniki z przyczepami, inny sprzęt podstawowy), koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu Usług (**i wymienione w treści niniejszej Umowy**) oraz koszty ogólne i zysk).”

**Odpowiedź na pytanie 11:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 12:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.8. Części III SIWZ w postaci: „5.8. Wszelkie pozostałe koszty nie wymienione w pkt. od 5.1. do 5.7., **a wskazane w treści Umowy** i związane z prawidłowym wykonaniem Usług będą wyłącznie ponoszone przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź na pytanie 12:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 13:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 5.9. Części III SIWZ w postaci: „. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z określonymi w poniższej tabeli etapami, za pomocą przelewów po zrealizowaniu Kluczowych Terminów Realizacji Zadań, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Części II SIWZ oraz Załącznikiem nr 8D do Formularza OFERTA, z zastrzeżeniem pkt 1.7. oraz pkt 3 Umowy, na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego ~~prawidłowo~~ wystawionej faktury VAT wraz z właściwymi protokołami odbiorów końcowych. Suma wynagrodzeń określonych w poniższej tabeli w pkt od 1 do 8, nie może przekroczyć kwoty Wynagrodzenia Całkowitego, określonego w pkt 5.2. Umowy.”

**Odpowiedź na pytanie 13:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 14:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.1. Części III SIWZ w postaci: „Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w **szczegółności** następujących sytuacjach:  
6.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
6.1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
6.1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź na pytanie 14:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 15:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 6.2.; 6.3.; 6.4. Części III SIWZ w postaci: „6.2.

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 6.1.1. Wykonawca składa, w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. ~~Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez~~

zmian. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

6.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 6.1.2. Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. ~~Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.~~

6.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 6.1.3. Wykonawca składa, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. ~~Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 7.1.3, na~~

~~kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 7.1.3. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.~~

**Odpowiedź na pytanie 15:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 16:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.1. Części III SIWZ w postaci: „7.1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, jak również odpowiednimi przepisami prawa.”

**Odpowiedź na pytanie 16:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 17:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.3. Części III SIWZ w postaci: „7.3. W przypadku ujawnienia wad w Usługach w ciągu 24 miesięcy okresu gwarancji i ich skutecznego zgłoszenia na piśmie Wykonawcy przez Zamawiającego, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 3 7 dni, chyba, że Strony ustalą inny, wydłużony okres na usunięcie wszystkich wad.”

**Odpowiedź na pytanie 17:**

Zamawiający dokona modyfikacji pkt 7.3. Części III SIWZ w sposób następujący: „W przypadku ujawnienia wad powstałych z winy Wykonawcy w Usługach w ciągu 24 miesięcy okresu gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 3 dni, chyba, że Strony ustalą inny, wydłużony okres na usunięcie wszystkich wad.”

**Pytanie 18:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 7.4.; 7.5. Części III SIWZ w postaci: „7.4. W takiej sytuacji okres gwarancji zostanie wydłużony o czas określony w punkcie 7.3. (tj. czas na usunięcie wszystkich wad) nie dłużej jednak niż 6 miesięcy po zakończeniu okresu w pkt 7.2. powyżej.

7.5. ~~Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi 12 miesięcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.~~

**Odpowiedź na pytanie 18:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 19:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 8.1. Części III SIWZ w postaci: „8.1. Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni od ~~dnia~~ dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia ~~brutto netto~~, określonego w pkt 5.2 (dalej „Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy”), tj. kwotę złotych ~~netto brutto~~, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej.”

**Odpowiedź na pytanie 19:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 20:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 8.5. Części III SIWZ w postaci: „8.5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w ~~uznanym~~ towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium Polski ~~i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę~~, na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Szczegółowe warunki ubezpieczenia zostały określone w Załączniku nr 6 do Umowy.

**Odpowiedź na pytanie 20:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 21:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 9.4. Części III SIWZ w postaci: „9.4. Pełnomocnicy Zamawiającego i Wykonawcy odbywać będą spotkania ~~we wspólnie ustalonych terminach~~ w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.”

**Odpowiedź na pytanie 21:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 22:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.2.1; 10.2.3.; 10.2.24.; 10.2.26. Części III SIWZ w postaci: „10.2.1. Wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością i z zastosowaniem ~~najwyższych odpowiednich~~ norm jakościowych, jakich można oczekiwać od Wykonawcy, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych.

10.2.3. opracowania dokumentacji powykonawczej dla każdego elementu Zakresu Podstawowego, jak i Zakresu „Prawa Opcji” (uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym), zgodnie z ~~najnowszymi obowiązującymi~~ przepisami, normami, zasadami obecnej wiedzy technicznej, określonymi wymogami Zamawiającego, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa (BHP), bezpieczeństwa przeciwpożarowego (p.poż.) oraz ochrony środowiska.

10.2.24. przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bhp, ppoż. i wewnętrznych przepisów



obowiązujących u Zamawiającego (przy współdziałale służb Zamawiającego), **które zostały przekazane Wykonawcy na piśmie przed zawarciem Umowy,**

10.2.26. opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego (**przekazanej Wykonawcy na piśmie przed dniem zawarcia Umowy**), opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową.

**Odpowiedź na pytanie 22:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 23:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.3.; 10.4.; 10.5.; 10.6. Części III SIWZ w postaci: „10.3. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonywania Umowy w przypadku braku **udokumentowanego** zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. 10.4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady **powstałe z jego winy** w remontowanych elementach zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

10.5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiązującej u Zamawiającego (**przekazanej Wykonawcy na piśmie przed dniem zawarcia Umowy**), dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie: <https://www.enea.pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupyenea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.

10.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego (**przekazanej Wykonawcy na piśmie przed dniem zawarcia Umowy**).”

**Odpowiedź na pytanie 23:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 24:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 10.15.7.; 10.15.8. Części III SIWZ w postaci: „10.15.7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego, **która została przekazana Wykonawcy przed dniem zawarcia Umowy**.

10.15.8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej **bezpośrednim** działaniem Wykonawcy.”

**Odpowiedź na pytanie 24:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

### **Pytanie 25:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.3.; 11.4. Części III SIWZ w postaci: „11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w **szczegółności** w następującym zakresie:

11.3.1.zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub działań/zaniechań Zamawiającego;

11.3.2.zmiana zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostępność na rynku produktów wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, z tym, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia;

11.3.3.zmiana sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

11.3.4.konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;

11.3.5.konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

11.3.6.zmiany w wymaganych parametrach produktu w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego.

11.4. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia w **szczegółności** następujących zmian:

11.4.1.W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

11.4.2.Zmiana terminów wynikających z harmonogramu wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

11.4.3.W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi w **szczegółności** w następujących przypadkach:

11.4.3.1.zmiany terminu wykonania Umowy;

11.4.3.2.wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o okres niezbędny do usunięcia wad lub usterek.

11.4.4.oraz innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy.”

### **Odpowiedź na pytanie 25:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

### **Pytanie 26:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 11.7. Części III SIWZ w postaci:

„11.7. Wszelkie zmiany wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Dostawców, zamieszczonych na stronie: [https://www.enea.pl\(pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty](https://www.enea.pl(pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty):

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:

Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Nr.II Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;

Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :

Nr. 1 Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

Nr. 2 Wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, prac szczególnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, prac dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót, prac dla których wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prac które mogą być wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Nr. 3 Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami;

Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;

Nr. 5 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych;

Nr. 6 Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

Nr.14 Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac;

Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.

Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/DB/B/15/2007

Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DK/B/35/2008.

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/DN/B/69/2008

o I\_TQ\_P\_41\_2014 Instrukcja postępowania z odpadami wyaworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne, o Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

stanowiących załączniki do Umowy, nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej, **wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.**"

**Odpowiedź na pytanie 26:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 27:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 12. Części III SIWZ w postaci:

„12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

12.1. ~~Niezależnie od postanowień OWZU o karach umownych~~, Strony ustalają kary umowne:

12.1.1. Z tytułu niewykonania Prac zleconych zgodnie z pkt 1.6. Umowy, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości ~~200~~ 100 zł za każdą niewykonaną rbg, zgodnie z pkt 1.6. Umowy.

12.1.2. Kary umowne z tytułu naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę **lub innej podstawy cywilnoprawnej** zgodnie z pkt 1.9. Umowy, Zamawiający

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ~~za każdy dzień naruszenia~~, za każdy taki udokumentowany przypadek.

12.1.3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ~~lub innej podstawy cywilnoprawnej~~ traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy ~~o pracę~~ osób wykonujących Usługi.

12.1.4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji z ~~przyczyn leżących po stronie~~ Winny Wykonawcy w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego - za każdy dzień ~~opóźnienia zwłoki~~ kwota stanowiąca równowartość 0,1% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień ~~opóźnienia zwłoki~~.

12.1.5. ~~nie dotyczy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, wbrew postanowieniom pkt 8 Umowy - kwota stanowiąca równowartość 0,5 % Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień braku ubezpieczenia~~

12.1.6. Suma kar umownych ~~pokreślonych w pkt 12.1.~~ wynikających z niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Całkowitego netto.

12.2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 200.000,00 zł (~~dwieście dwadzieścia~~ tysięcy złotych) - za każdy ~~udokumentowany~~ przypadek ujawnienia informacji chronionych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej Zamawiającego.

12.3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań umownych.

12.4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody, ~~z zastrzeżeniem zd. 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy względem Zamawiającego ze wszystkich tytułów wynikających z niniejszej Umowy ograniczona jest do równowartości 100% Wynagrodzenia Całkowitego netto.~~

12.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Zamawiającego, bądź osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

12.6. ~~Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych powstaje niezależnie od wysokości -nej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależnie od jej zaistnienia."~~

#### **Odpowiedź na pytanie 27:**

Zamawiający dokona modyfikacji pkt 12.1.4. Części III SIWZ w sposób następujący:  
„12.1.4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego - za każdy dzień zwłoki kwota stanowiąca równowartość 0,1% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień zwłoki.”  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany pozostałych punktów.

#### **Pytanie 28:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 13.1. Części III SIWZ w postaci:  
„13.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ~~ustnie, wizualnie~~, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają ~~w szczególności~~ informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów

technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:

13.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,

13.1.2. Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR)."

**Odpowiedź na pytanie 28:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 29:**

Wykonawca zaproponował dodanie pkt 13.8. Części III SIWZ w postaci: „13.8. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy.”

**Odpowiedź na pytanie 29:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 30:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 15. Części III SIWZ w postaci: „15.POZOSTAŁE UREGULOWANIA

15.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy **ze skutkiem na przyszłość** w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy **oraz wszelkich poniesionych przez niego kosztów, w tym bezzwrotnych zaliczek i zadatków poniesionych w związku z realizacją Umowy.**

15.2. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

15.2.1. utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Usług objętych Umową;

15.2.2. całkowitego lub częściowego zaprzestania świadczenia Usług przez Wykonawcę, **pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania Usług i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu uzasadnionego technicznie, technologicznie i organizacyjnie.**

15.2.3. zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy;

15.2.4. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;

15.3. Wypowiedzenie Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15.4. Wykonawca może dokonać przelewu wyłącznie wymagalnych wierzytelności pieniężnych na potrzeby otrzymania kredytu lub gwarancji niezbędnej do realizacji Umowy, ~~pod warunkiem bez konieczności~~ uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

15.5. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

15.5.1. Zamawiający: Enea Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z zastrzeżeniem ppkt 5.10. Umowy.

15.5.2. Wykonawca: .....

15.6. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, załączniki do Umowy są dołączone w postaci papierowej. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki (dalej „Dokumenty Składowe Umowy”):

- a. Załącznik nr 1 – Część II SIWZ wraz z załącznikami wskazanymi w Części II SIWZ.
- b. Załącznik nr 2 - ~~OWZU – Załącznik nr 1 dołączony do Umowy zgodnie z postanowieniami pkt 11.7 Umowy. Nie dotyczy~~
- c. Załącznik nr 3 - Wdrożone u Zamawiającego dokumenty dotyczące Wykonawców i Dostawców, wymienione w pkt. 11.7 Umowy, zamieszczane i aktualizowane na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>
- d. Załącznik nr 4 – Wzór Formularza Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy
- e. Załącznik nr 5 - Oferta z dnia ..... nr ..... wraz z Formularzem rzeczowo – finansowym, złożone w terminie składania ofert/ w toku aukcji elektronicznej .
- f. Załącznik nr 6 – Warunki ubezpieczeniowe
- g. Załącznik nr 7 - Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
- h. Załącznik nr 8 – Wykaz pracowników Wykonawcy (Z-1/Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013)
- i. Załącznik nr 9 - Wykaz podwykonawców dla realizacji Przedmiotu Zamówienia.
- j. Załącznik nr 10 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- k. Załącznik nr 11- Klauzula informacyjna. Informacja o Administratorze danych osobowych dla Pełnomocników, Reprezentantów i osób kontaktowych ze strony Wykonawcy

15.7. W razie jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności pomiędzy Umową a Dokumentami Składowymi Umowy, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.

15.8. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między Dokumentami Składowymi Umowy, hierarchia ważności określana jest w porządku malejącym (najwyższa „a”, najniższa „k”) w pkt 15.6 Umowy.

15.9. W kwestiach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio postanowienia OWZU.

15.10. Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ~~pozwanego Zamawiającego~~.

15.11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

15.12. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia Umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony w dobrej wierze wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy.

15.13. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji jest język polski. Umowa podlega prawu polskiemu.”

---

**Odpowiedź na pytanie 30:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 31:**

Wykonawca zaproponował nowe brzmienie pkt 2 zawartego w Załączniku nr 6 do Części III SIWZ – WARUNKI UBEZPIECZENIOWE w postaci:

„2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:

1) Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o/ będzie uwzględniał:

szkody osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy.

c) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego;

d) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac;

f) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy lub Podwykonawcy - o ile wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące przedmiotem wykonywanych prac;

szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe). Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

h) nagłe szkody polegające na zanieczyszczeniu środowiska. Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

i) koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad. Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

j) szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

2) ~~Nie dotyczy. Ochroną jako ubezpieczeni objęci będą także podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.~~

3) Suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

4) Franszyzy, udziały własne ubezpieczenia powinny dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych lub czystych strat finansowych i wynosić nie więcej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

5) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

6) Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym i powinny uwzględniać specyfikę prac/zapisy kontraktowe. Nie dopuszcza się zastosowania wyłączenia dotyczącego szkód wyrządzonych przez energię i inne media w tym parę ciepłą wodę itp produkowane/dostarczane przez Zamawiającego”

**Odpowiedź na pytanie 31:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 32:**

1. Pytanie dotyczy Załącznika nr 8 do Formularza „Oferta”, Ad. 2 a)

W jaki sposób należy zaprezentować ceny ryczałtowe np. dla pkt. 1 tabeli K2 Remont Armatury? Sumarycznie za cały zakres prac ujęty w tym punkcie, czy dla każdej podgrupy zaworów osobno?

**Odpowiedź na pytanie 32:**

Ceny ryczałtowe należy uzupełniać dla każdej podgrupy osobno.

**Pytanie 33:**

2. Pytanie dotyczy Pkt. 5.4 i 5.5 Części II SIWZ – zakres rzeczowy i techniczny

Czy w wyżej przywołanych punktach nie zostały wpisane błędnie numery przywoływanych załączników? W pkt. 5.4 Wykazowi Materiałów Pomocniczych odpowiada załącznik nr 17 do Części II SIWZ, natomiast w pkt. 5.5 Wykazowi Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych odpowiada Załącznik nr 16 do Części II SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie 33:**

Odpowiednio:

Załącznik nr 16\_Wykaz materiałów podstawowych i części zamiennych

Załącznik nr 17\_Wykaz materiałów pomocniczych

Załączniki o podobnie brzmiącej nazwie zawierają inne specyfikacje obydwu trzeba uwzględnić

**Pytanie 34:**

3. Pytanie dotyczy Pkt. 5.5 Części II SIWZ – zakres rzeczowy i techniczny

Czy należy rozumieć, że w świetle wyżej przytoczonego punktu Oferent wyłącznie winien zagwarantować, iż posiada łatwy dostęp lub/i posiada na swoim stanie magazynowym elementy przytoczone w Załączniku nr 16 do Części II SIWZ (Wykaz Materiałów i Podstawowych i Części Zamiennych) oraz że kosztu zakupu bądź magazynowania tych materiałów nie należy doliczać ani do wynagrodzenia ryczałtowego, ani do stawki służącej do rozliczeń powykonawczych? Czy rozliczenie zakupu i montażu części nastąpi wskutek kalkulacji indywidualnej?



---

**Odpowiedź na pytanie 34:**

Tak

**Pytanie 35:**

4. Pytanie dotyczy Załącznika nr 16 do Części II SIWZ, tj. Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych.

Jako, że prowadzone przez Państwa postępowanie zakupowe toczy się w celu wyłonienia Wykonawcy remontu armatury kotłowej, prosimy o wykreślenie z w/w załącznika pkt. 1, 2 i 8

**Odpowiedź na pytanie 35:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 36:**

5. Pytanie dotyczy Pkt. 7.11.7. Części II SIWZ – zakres rzeczowy i techniczny

Czy w świetle zapisów w/w punktu Zamawiający odpowiada za demontaże/montaże oraz odpięcie/podpięcie kabli zasilających i sterowniczych oraz kalibrację czujników położenia napędu?

**Odpowiedź na pytanie 36:**

Nie, zdjęcie napięcia, odpięcie napędów oraz ich demontaż jest po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 37:**

6. Pytanie dotyczy Pkt. 5.1 Części II SIWZ – zakres rzeczowy i techniczny

W w/w punkcie powołują się Państwo na zakresy prac opisane w Załącznik nr 1 do Części II SIWZ jako rozliczenie powykonawcze, natomiast takiego załącznika nie ma w komplecie dokumentów przekazanych na platformie zakupowej. Jest za to Załącznik nr 4, który jest zakresem prac. Proszę o uzupełnienie brakującego załącznika lub o potwierdzenie, że Załącznik nr 1 i Załącznik nr 4 to te same dokumenty.

**Odpowiedź na pytanie 37:**

Zamawiający dokona modyfikacji nazwy załącznika nr 4 do Części II SIWZ w sposób następujący: załącznik nr 4 do SIWZ II otrzymuje brzmienie „Załącznik nr 1 do części II SIWZ”.

**Pytanie 38:**

7. Pytanie dotyczy Części II SIWZ – zakres rzeczowy i techniczny

W jaki sposób Oferent winien skalkulować w ofercie obsługę rusztowaniową i izolerską remontu? Pkt. 7.10.1. Części II SIWZ określa, że za w/w czynności odpowiada Wykonawca remontu, jednakże zarówno w Pkt. 5 Części II SIWZ, jak i w zakresie prac (Załącznik nr 4 do Części II SIWZ) nie zdefiniowano w jaki sposób prace te należy zaprezentować cenowo w ofercie.

**Odpowiedź na pytanie 38:**

Koszty demontażu izolacji i budowy rusztowań należy wkalkulować w stawkę ryczałtową oraz w stawkę za roboczogodzinę dla prac powykonawczych.

**Pytanie 39:**

8. Pytanie dotyczy Pkt. 7.1.2.2.3. SIWZ cz. I

W/w punkt głosi, iż „Wykonawca spełni warunek [zdolności technicznej lub zawodowej] jeśli wykaże, że dysponuje urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zgodnie z wykazem określonym w Załączniku nr 3 do Części I SIWZ”. W dokumentacji udostępnionej przez

Zamawiającego Oferentom brak owego dokumentu. Ponadto, w/w załącznik nie figuruje w wykazie załączników wymaganych do przedstawienia wraz z formularzem ofertowym, jakoby nie ujęto konieczności przedstawienia wykazu urządzeń. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.

**Odpowiedź na pytanie 39:**

Zamawiający dokona modyfikacji pkt 7.1.2.2.3 Części I SIWZ w sposób następujący: „7.1.2.2.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.”

**Pytanie 40:**

9. Pytanie dotyczy Pkt. 5.9 Części III SIWZ, tj. Umowa

- a) Proszę o udostępnienie Oferentom Załącznika 8D do Formularza „Oferta”.
- b) Proszę o udzielenie informacji, czy Formularz Rzeczowo – Finansowy winien stanowić jeden z załączników do oferty, gdyż za wyjątkiem w/w punktu SIWZ nie nakłada obowiązku przedstawienia HRF wraz z ofertą.

**Odpowiedź na pytanie 40:**

- a) Załącznik 8D do Formularza „Oferta” udostępniono poprzez portal eB2B oraz Platformę Zakupową Enea.
- b) Formularz Rzeczowo-Finansowy stanowi jeden z załączników do Oferty.

**Pytanie 41:**

10. Proszę o udzielenie informacji w których latach przeprowadzane były remonty armatury bloków 2, 3, 4, 5, 7 i 9, i w jakim zakresie.

**Odpowiedź na pytanie 41:**

Brak zgody

**Pytanie 42:**

11. Po zapoznaniu się z Harmonogramami Kluczowych Terminów Realizacji Zadań, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający zdecydował się na przeznaczenie 23 dni na remont armatury kotłowej, chociaż na remont bloku przewidziano 130 dni? Ponadto, prosimy o wydłużenie terminów remontów armatury kotłowej i o wprowadzenie zmian w harmonogramach remontów poszczególnych bloków, tak aby remonty się ze sobą nie pokrywały.

**Odpowiedź na pytanie 42:**

Brak zgody na przedłużenie terminu. Termin realizacji wynika z konieczności przeprowadzenia remontów innych układów i procesów technologicznych.

**Pytanie 43:**

12. Czy Zamawiający na etapie oferty będzie wymagał złożenia oświadczenia JEDZ przez podwykonawców? I czy będą wymagane dokumenty poświadczające brak podstaw wykluczenia?

**Odpowiedź na pytanie 43:**

Zgodnie z pkt. 9.1 – 9.5 SIWZ I

**Pytanie 44:**

13. Pkt 9.6.3.1 – prosimy o potwierdzenie, że pod zapisem „...inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi/roboty budowlane, były wykonywane..” Zamawiający ma na myśli m. in. Protokoły odbioru.

**Odpowiedź na pytanie 44:**

Jeżeli protokoły odbioru potwierdzają wartości dostawy/usługi/roboty budowlanej, daty wykonania i podmioty, na rzecz których zostały wykonane, oraz określają czy zostały wykonane lub są wykonywane należyście to Zamawiający zaakceptuje taki dokument.

**Pytanie 45:**

14. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.10.2019 r.

**Odpowiedź na pytanie 45:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 46:**

1. 7.3 – proponujemy poniższe brzmienie:

„7.3. w przypadku ujawnienia wad w Usługach w ciągu 24 miesięcy okresu gwarancji liczonym od daty podpisania protokołu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania wad w ciągu 3 dni. Termin usunięcia wady Strony ustalą wspólnie biorąc pod uwagę możliwości techniczne i technologiczne.”

**Odpowiedź na pytanie 46:**

Zamawiający dokona modyfikacji pkt 7.3. Części III SIWZ w sposób następujący: „W przypadku ujawnienia wad powstałych z winy Wykonawcy w Usługach w ciągu 24 miesięcy okresu gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 3 dni, chyba, że Strony ustalą inny, wydłużony okres na usunięcie wszystkich wad.”

**Pytanie 47:**

2. Pkt 7 – proponujemy dopisanie kolejnych punktów 7.6 i 7.7 o następującym brzmieniu:

„7.6 Gwarancją jakości oraz rękojmią nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w przedmiocie oferty w momencie przekazania przedmiotu oferty Zamawiającemu, a w szczególności powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, eksploatacyjnego zużycia materiału, zdarzeń losowych, ukrytych wad materiałowych, nieautoryzowanych modyfikacji.

7.7 W żadnym przypadku odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia pierwotnych okresów gwarancyjnych określonych w pkt 7.2.”

**Odpowiedź na pytanie 47:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 48:**

3. Pkt 8.1 – Prosimy o naliczanie zabezpieczenia należytego wykonania od wartości podstawowej (pkt 5.1.1) w związku z tym, że nie ma pewności że opcje zostaną zlecone oraz o skorygowanie wysokości zabezpieczenia na 10% wynagrodzenia netto.

**Odpowiedź na pytanie 48:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 49:**

4. Pkt 10.10 i 10.11 – zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisów, w przeciwnym razie, jeśli nie jest to możliwe, prosimy o podanie, które urządzenia podlegają gwarancji, o której mowa w przytoczonych punktach i jakich procedur należy przestrzegać, ponieważ może okazać się to kosztotwórcze. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wydanie przez Zamawiającego oświadczenia, że postępowanie zgodnie z wymienionymi procedurami nie spowoduje utraty gwarancji.

**Odpowiedź na pytanie 45:**

W tym momencie żadne z urządzeń nie podlega gwarancji.

**Pytanie 46:**

5. Pkt 12.1.4 – proponujemy zmianę wysokości kary umownej z „1% na „0,2%”

**Odpowiedź na pytanie 49:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 50:**

6. Pkt 12.1.6 prosimy o następującą zmianę „ Suma kar umownych nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Całkowitego netto.”

**Odpowiedź na pytanie 50:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 51:**

7. Pkt 12 – proponujemy dopisanie kolejnego ppkt 12.7:  
„12.7 Maksymalna odpowiedzialność Oferenta ze wszystkich tytułów wynikających z umowy lub związanych w jakikolwiek sposób z realizacją umowy, włączając roszczenia wynikające z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy

**Odpowiedź na pytanie 51:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Sekretarz  
Komisji Przetargowej  
*Marek Marzec*