

Zawada, dnia 19.03.2020

**MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/9/2020
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

pn.

**„Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń ciepłno-mechanicznych w Enea Elektrownia
Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy ”**

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1.1. Punkt 6.6. Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

6.6. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie (odrębna umowa najmu) powierzchnię max. do 9767,66 m² na pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne, biuro) i na potrzeby organizacji zaplecza (hala z warsztatem, podręczny magazynek na narzędzia, sprzęt, itp.). Zamawiający, informuje, że udostępniana powierzchnia, określona powyżej jest obecnie udostępniona na rzecz innego najemcy. Umowa najmu wygasa w dniu 30.06.2020r.

6.6.1. Zamawiający zapewnia w powierzchniach opisanych powyżej dostęp do mediów typu c.o., prąd, woda pitna, ścieki za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie. Zamawiający nie gwarantuje, że płatności z tego tytułu nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Usług.

6.6.2. Do kwoty czynszu zostanie doliczona opłata za wodę pitną i ścieki wg cen obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec, ustalonych na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy.

6.6.3. Każda następna zmiana wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wprowadzana będzie bez zmiany umowy, na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy.

6.6.4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności gdy dotychczasowy najemca - wbrew swoim obowiązkom umownym – nie wykona, względnie wykona nienależycie obowiązek zwrotu na rzecz Zamawiającego przedmiotu najmu, wówczas terminy określone w pkt 6.6. ulegną zmianie.

1.2. Punkt 11.4. Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

11.4. Przepisy właściwe dla Enea Połaniec

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje:

- Na stronie internetowej Enea Połaniec: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i>

dostawców w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań.

- Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:
 - Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
 - Nr.11 Wzór zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;
- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :
 - 1) Nr 1 - Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO),
 - 2) Nr 2 – Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom,
 - 3) Nr3 - Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych
 - 4) Nr4 - Ogólne zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych,
 - 5) Nr8 – Wykaz prac: 1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, dla wykonania których wymagane jest polecenie pisemne wykonania pracy, 2) Dla których wymagane jest zlecenie wykonania pracy, 3) Dla których powinna być opracowana instrukcja organizacji robót; 4) wykonywanych przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.
 - 6) Nr13 - Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac,
 - 7) Nr 14 - Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami
 - 8) Nr.16 - Wytoczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom obszaru robót.
- Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/DB/B/15/2007
- I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
- Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DK/B/35/2008.
- Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/DN/B/69/2008
- I_TQ_P_41_2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.

1.3. Zamawiający dodaje punkt 7.50. w Części II SIWZ o następującej treści:

7.50. Wykonawca będzie stosował się do postanowień wskazanych w załączniku nr 1.19 do części II SIWZ.

1.4. Zamawiający dodaje punkt 12.22. w Części II SIWZ o następującej treści:

12.22. Załącznik nr 1.19 do Części II SIWZ – Wymagania-dla-kierowców

1.5. Punkt 11.7. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

11.7. Wszelkie zmiany wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>:

- OWZU
- Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:
 - Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
 - Nr.11 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;
- Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi :
 - 1) Nr 1 - Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO),
 - 2) Nr 2 – Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom,
 - 3) Nr3 - Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych
 - 4) Nr4 - Ogólne zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych,
 - 5) Nr8 – Wykaz prac: 1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, dla wykonania których wymagane jest polecenie pisemne wykonania pracy, 2) Dla których wymagane jest zlecenie wykonania pracy, 3) Dla których powinna być opracowana instrukcja organizacji robót; 4) wykonywanych przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.
 - 6) Nr13 - Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac,

7) Nr 14 - Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami

8) Nr.16 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom obszaru robót.

- Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/DB/B/15/2007
- I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
- Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DK/B/35/2008.
- Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/DN/B/69/2008
- I_TQ_P_41_2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne,

stanowiących załączniki do Umowy, nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej.

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:

<https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH
Marek Ryński

DYREKTOR BIURO ZAMÓWIEŃ
PROKURENT
Mirosław Jabłoński

Zawada, dnia 16.03.2020r.

Dodatkowe wymagania wobec kierowców wjeżdżających na teren Elektrowni
w okresie zagrożenia koronawirusem.

1. Od dnia 16.03.2020 godz. 0.00. do odwołania dla transportu towarowego wprowadza się wobec kierowców i dysponentów pojazdów obowiązek używania masek ochronnych.
2. Wjeżdżający na teren elektrowni zobowiązani są posiadać własne maski ochronne.
3. W okresie przejściowym (pierwsza dostawa), kierowcy transportu towarowego nie posiadający w/w maski mają obowiązek udać się do wartownika służb ochrony bramy nr 3 od którego otrzymają maskę ochroną wyłącznie do osobistego użytku.
4. Kierowcy zobowiązani są używać maski ochronne przez cały okres pobytu na terenach elektrowni aż do momentu zakończenia czynności związanych z odprawą pojazdu przy wyjeździe.
5. Zużyta maskę, kierowca zobowiązany jest wrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza na bramie nr 3.
6. W przypadku braku maski kierowca nie będzie mógł wjechać na teren elektrowni.
7. Do odwołania wprowadza się całkowity zakaz wjazdu na teren elektrowni wszelkich pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych dotyczy to również tych którzy mają już wydane ważne na rok 2020 przepustki elektroniczne upoważniające do wjazdu pojazdem.
8. Zamyka się do odwołania ruch towarowy na bramie nr 2.

Przewodniczący

*Zespół ds. monitorowania bieżącej sytuacji
związanej z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem oraz
minimalizowania ryzyk*


Marek Ryński

