

NZ/PZP/10/2020/2

Zawada, dnia 09.04.2020

**MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/10/2020
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

pn.

**„Usługi sprzątania obiektów produkcyjnych w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:**

1.1. Pozycja 1.3.3.1. załącznika nr 2 do Części II SIWZ zmienia się w następujący sposób:

1.3.3.1	Pompownie wody chłodzącej C-1,2	Utrzymanie czystości polegające na okresowym usuwaniu, czyszczeniu oraz sprzątaniu zanieczyszczeń rozumianych, jako zalegające odpady powstałe w procesie filtracji wody chłodzącej odprowadzane z czyszczarek krat i sit obrotowych w ilości do 204 Mg oraz przewóz i utylizacja odpadów przez uprawnionego odbiorcę.	Okresowe usuwanie odpadów pozwalające na zachowanie ciągłości procesu oczyszczania wody na sitach obrotowych. Praca rozliczana powykonawczo na podstawie przyjętej kalkulacji.
---------	---------------------------------	--	--

1.2. Pozycja 1.3.4.1. załącznika nr 2 do Części II SIWZ zmienia się w następujący sposób:

1.3.4.1	Wagi samochodowe nr 1, 2, 3, 4,	Czyszczenie wag i utrzymanie ich w funkcjonalności	Wymaga zlecenia i protokółarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.
---------	---------------------------------	--	--

1.3. Pozycja 1.3.4.2. załącznika nr 2 do Części II SIWZ zmienia się w następujący sposób:

1.3.4.2	Wagi samochodowe PIORY nr 1, 2	Czyszczenie wag i utrzymanie ich w funkcjonalności	Wymaga zlecenia i protokółarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.
---------	--------------------------------	--	--

1.4. Pozycja 1.3.8.1. załącznika nr 2 do Części II SIWZ zmienia się w następujący sposób:

1.3.8.1.	Pompownie wody chłodzącej C-1,2	Odpady powstałe w procesie filtracji wody chłodzącej odprowadzane do 2 zbiorników z czyszczarek krat i sit obrotowych w ilości do 204 Mg /rok oraz przewóz i utylizacja odpadów przez uprawnionego odbiorcę.	Wymagane zlecenie i protokółarnego odbioru i zatwierdzonej kalkulacji. Odpad o kodzie: „190901”. Wymagane jest potwierdzenie utylizacji od uprawnionego odbiorcy odpadów.
----------	---------------------------------	--	---

1.5. Punkt 1.2. Części III SIWZ uzyskuje następującą treść:

1.2. Zakres Prac obejmuje:

1.2.1. Prace polegające na bieżącym utrzymaniu w czystości eksploatowanych obiektów, urządzeń i instalacji w zakresie: 7 bloków energetycznych, maszynowni i kotłowni Zielonego Bloku, układów: pozablokowych, magazynowania i podawania biomasy oraz odpopielania i odżużlenia – zakres Prac nie obejmuje utrzymania w czystości w pomieszczeniach i terenach ruchu elektrycznego. Zakres prac obejmuje również uzupełnianie środków czystości, ręczników papierowych i papieru toaletowego w łazienkach, toaletach i szatniach. Prace rozliczane ryczałtowo zostały szczegółowo określone w Części II SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do Części II SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania Prac na nowych obiektach, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania Umowy.

1.2.2. Prace polegające na przygotowaniu urządzeń i instalacji do Prac eksploatacyjnych w zakresie remontów, przeglądów i konserwacji, obejmujących: 7 bloków energetycznych, maszynowni i kotłowni Zielonego Bloku, układów pozablokowych, magazynowania i podawania biomasy oraz odpopielania i odżużlenia - rozliczane powykonawczo wg wynagrodzenia jednostkowego za każdą roboczogodzinę pracy ludzi i/lub sprzętu zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz kosztów zagospodarowania odpadów.. Zakres Prac nie obejmuje utrzymania w czystości w pomieszczeniach i terenach ruchu elektrycznego. Prace rozliczane powykonawczo zostały szczegółowo określone w Części II SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do Części II SIWZ.

1.6. Punkt 1.3. Części III SIWZ uzyskuje następującą treść:

1.3. Wszystkie prace na nowych obiektach będą rozliczane w ramach wynagrodzenia ustalonego w toku postępowania o udzielenie zamówienia nr NZ/PZP/10/2020 i Wykonawca nie będzie wnosił względem Zamawiającego dodatkowych roszczeń z tego tytułu.

1.7. Załącznik nr 2 do części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na: (zmianie ulega treść pozycji nr 13)

Załącznik nr 2 do Części I SIWZ

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAKRESEM RYCZAŁTOWYM¹

2.

Lp	Nazwa sprzętu/urządzeń technicznych	Minimalna ilość wymagana przez Zamawiającego	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Ilość sprzętu i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę	Parametry techniczne urządzeń oferowanych przez Wykonawcę	Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania przez Wykonawcę z tych zasobów*	Podstawa dysponowania (własny/udostępniony)	Strona oferty z piśmennym zobowiązaniem podmiotu udostępniającego
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odkurzacz przemysłowy wraz z akcesoriami z możliwością pracy w strefach zagrożenia wybuchem,	2	Minimalna moc 7 kW					

¹ Załącznik, Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie załączony do Umowy.



2	Mini ładowarka z łyżką do materiałów sypkich o ładowności od 500 do 800 kg	1	Ładowność od 500 do 800 kg				
3	Myjka wysokociśnieniowa gorąco-wodna	1	Ciśnienie min. 100 bar				
4.	Myjka wysokociśnieniowa zimno-wodna	1	Ciśnienie min. 100 bar				
5	Pompa do szlamów – zanurzeniowa	1	Moc od 4 do 8 kW; wysokość podnoszenia min. 15 m				
6	Wózek widłowy lub inne urządzenie podnośnikowe .	2	Udźwig min. 2,5 t				
7	Szorowarka z napędem akumulatorowym	1					
8	Sprzęt do dodatkowego oświetlenia miejsc / stref pracy		Minimum IP 44				
9	Sprzęt o napięciu bezpiecznym do dodatkowego oświetlenia miejsc / stref pracy		Minimum IP 44				
10	Sprzęt do dodatkowego oświetlenia miejsc / stref pracy z możliwością pracy w strefach zagrożenia wybuchem		Spełniający wymogi ATEX				
11	Urządzenia do bezpiecznego zasilania elektronarzędzi	3	230V/230V				

	(transformatory bezpieczeństwa)								
12	Urządzenia do pośredniego zasilania urządzeń elektrycznych z szaf remontowych	3			RB - przenośne rozdzielnice				
13	Detektory wielogazowe	6			tenek węgla				
		2			dwutlenek siarki				
		1			siarkowodor				
		2			tlen				
		2			amoniak				
14	Narzędzia ręczne i sprzęt typu: łopaty, łaczki, węże do zmywania wodą, akcesoria do odkurzaczy (węże, końcówki, ssawy itp.),								
15	Ciągnik	1			Moc min. 30 kW				
16	Przyczepa dwuosłowa	1			Ładown. min. 4 t.				

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

1.4. Załącznik nr 3 do części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na: (zostaje dodana pozycja nr 9 w tabeli)

Załącznik nr 3 do Części I SIWZ

**WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEN TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH WYKONAWCY
 W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAKRESEM
 POWYKONAWCZYM²**

Lp	Nazwa sprzętu/urządzeń technicznych	Minimalna ilość wymagana przez Zamawiającego	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Ilość sprzętu i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę	Parametry techniczne urządzeń oferowanych przez Wykonawcę	Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania przez Wykonawcę z tych zasobów*	Podstawa dysponowania (własny/udostępniony)	Sirona oferty z pisemnym zobowiązaniem podmiotu udostępniającego
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mini ładowarka z łyżką do materiałów sypkich o ładowności od 500 do 800 kg	1	Ładowność od 500 do 800 kg					
2	Ładowarka próżniowa z napędem spalinowym do odciągania pyłów	1	Moc min. 100 kW – przystosowana do pracy w					

² Załącznik, Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie załączony do Umowy.

palnych, szlamów, materiałów sykich			strefach zagrożenia wuchem			
3	Sprzęt wysokociśnieniowy do czyszczenia hydrodynamicznego	1	Ciśnienie od 1000 do 1200 bar i przepływ ok. 80 litrów/min.			
4	Ciągnik	1	Moc min. 30 kW			
5	Przyczepa dwuosiowa	1	Ładown. min. 4 t.			
6	Zamiataрка wraz z ciągnikiem z poz. 4 tabeli	1				
7	Ładowarka wysięgnikowa lub inne urządzenie tego typu z łyżką do materiałów sykich o pojemności minimum 0,8 m3 i udźwigu min. 1300 kg	1	Pojemność łyżki minimum 0,8 m3 i udźwig min. 1300 kg			
8	Agregat pompowy z wyposażeniem do przestrzelania rurek skraplaczy turbin parowych	1	Moc min. 7 kW; Ciśnienie od 20 do 25 bar			
9	Koparko-ładowarka	1				

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania, stosownie do bieżących potrzeb, ze wskazanego powyżej sprzętu w innym wymiarze czasu, niż pokazano

w tabeli stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ cz. II, w ramach kwoty łącznej za zlecane usługi objęte Wynagrodzeniem Powykonawczym.

* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dotaczając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

3. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:

<https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

4. Dokumentacja postępowania zamieszczona na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński

DYREKTOR PIONU ZAMÓWIEŃ
PROKURENT

Miroslaw Jablonski

SPECJALISTA ds. EKSPLOATACJI
URZĄDZEŃ POZABLOKOWYCH

Marlusz Winnicki