

Zawada, 09.10.2020 r.

Nr: NZ/PZP/25/2020/1

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści SIWZ na „Dostawę wody amoniakalnej dla Spółek Grupy ENEA” (numer postępowania przetargowego NZ/PZP/25/2020).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej.

Uwagi do SIWZ:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pkt 4.1

Ostatni podpunkt, dotyczący pobierania i badania próbek: W przytoczonych instrukcjach znajdują się wyłącznie wytyczne, dotyczące sposobu i miejsca poboru próbek. Badanie jakości powinno być realizowane zgodnie z metodyką wynikającą z normy PN-C-84035.

Odpowiedź nr 1:

Dotyczy wszystkich lokalizacji:

• Pobieranie próbek dostarczanej wody amoniakalnej realizowane będzie:

– dla lokalizacji Świerże Górne zgodnie z załączoną „Instrukcją poboru próbek 24% wody amoniakalnej”, stanowiącą Załącznik Nr 1 Wzoru Umowy,

– dla lokalizacji Połaniec zgodnie z „Instrukcją poboru próbek wody amoniakalnej” stanowiącą Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy,

– dla lokalizacji Białystok zgodnie z „Zasadami poboru próbek 24% wody amoniakalnej”, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany procedury poboru próbek Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i prześle zaktualizowaną instrukcję.

Badanie jakości dostarczanej wody amoniakalnej będzie realizowane zgodnie z metodyką wynikającą z normy PN-C-84035 „Woda amoniakalna techniczna – Wymagania i badania”.

Pobierane próbki posłużą do oceny zgodności parametrów dostawy z zamówieniem, a przechowywał je będzie Zamawiający.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie baz dostaw dla poszczególnych lokalizacji wg INCOTERMS 2020.

Odpowiedź nr 2:

Lokalizacja wg INCOTERMS 2020 –DPU.

Pytanie nr 3:

Biorąc pod uwagę bieżącą współpracę, bądź historię współpracy (Białystok) wnioskujemy o zwolnienie z konieczności przedstawiania referencji, o których mowa w punkcie 9.5.3.1.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z brzmieniem art.26 ust 6 ustawy PZP - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).

Umowa Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Pytanie nr 4:

Dotyczy § 5

W przypadku dochodzenia jakichkolwiek roszczeń dotyczących niewłaściwej jakości produktu, pobór próbki oraz jej analiza, powinna być zgodna z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodyką wynikającą z normy PN-C-84035.

Odpowiedź nr 4:

5.3. Zamawiający może dokonywać w laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 kontrolnego badania jakości dostarczonego Towaru. W tym celu zostaną pobrane próbki zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1. Analiza dostarczonej wody amoniakalnej wykonana będzie zgodnie z metodyką wynikającą z normy PN-C-84035 „Woda amoniakalna techniczna – Wymagania i badania”.

Pytanie nr 5:

Dotyczy § 6.14 oraz 6.15

zamiast „płatnik podatku VAT” powinno być „podatnik podatku VAT”.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dokonuje zmian zapisów Umowy w następujący sposób:

2
G
Esh

Pkt. 6.14. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP zgodny z wpisem w danych Wykonawcy zamieszczonych na stronie pierwszej niniejszej umowy.

Pkt. 6.15. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP zgodny z wpisem w danych Zamawiającego zamieszczonych na stronie pierwszej niniejszej umowy.

Pytanie nr 6:

Dotyczy załącznika nr 6.

Uwagi są analogiczne do przekazanych Państwu w ubiegłym roku.

1. pkt 2.1) ppkt a) – zapis dotyczy inwestycji, proponujemy wykreślić.

2. dot. pkt 2.1) ppkt g) – zgodnie z zapisami obowiązującej Umowy Generalnej (zawarta na okres od 01.07.2019r.do 30.06.2021r.) nie spełniamy wymogu dopuszczalnego limitu odpowiedzialności na poziomie nie niżej niż 2 mln zł w zakresie szkód wyrządzonych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. Zgodnie z zapisami polisy OC limit odpowiedzialności dla Czystych Strat Finansowych spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez GA Puławy (lub przez Osoby Trzecie na nasze zlecenie lub na nasz rachunek) lub też usługi wykonane przez GA Puławy (lub przez osoby Trzecie na nasze zlecenie lub na nasz rachunek) wynosi 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Wnioskujemy o akceptację posiadanego przez GA Puławy limitu w/w zakresie na poziomie 500.000 zł.

3. pkt.2. 2) - zapis dotyczy podwykonawców, którzy występują głównie w kontraktach inwestycyjnych. Proponujemy wykreślić, gdyż podwykonawcy nie będą zatrudniani.

4. dot. pkt 2.4) – zgodnie z zapisami obowiązującej UG część franszyz przekracza określony w Umowie próg nie więcej niż 50.000 zł.

Wnioskujemy o akceptację franszyz zgodnie z załączonym Certyfikatem nr 4 do polisy OC.

5. dot. pkt 3.3) - proponujemy wydłużyć okres na przedstawienie dokumentu potwierdzającego przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia poprzez wprowadzenie zapisu np. „...w terminie najpóźniej 30 dni po przedłużeniu/ zawarciu ubezpieczenia”.

6. dot. pkt 3 pkt 1), 2) - proponujemy zmienić zapisy, aby możliwe było przekazanie Certyfikatu potwierdzającego ochronę OC zamiast kopii polisy.

Odpowiedź nr 6:

1. Zamawiający dokonuje zmian zapisów załącznika nr 6 do Umowy – w pkt. 2 ppkt 1) lit. a zmienia się słowo „inwestycji” na słowo „umowy”;

6. Zamawiający dokonuje zmian zapisów załącznika nr 6 do Umowy – w pkt. 3 ppkt 1) i 2) , który otrzymuje brzmienie:

1) Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia

lub Certyfikat potwierdzający ochronę OC, zgodnej z wymogami, o których mowa powyżej w ust. 1. Kopia taka dostarczona być powinna w terminie do dnia podpisania Umowy

Miejsce dostarczenia dokumentu: Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawda 26, 28-230 Połaniec.

2) Wraz z kopią polisy lub Certyfikatu potwierdzającego ochronę OC Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia. Dowód płatności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przesłać Zamawiającemu emailem: agnieszka.obierak@enea.pl; katarzyna.bak-mazur@enea.pl.

Na zmianę /modyfikację pozostałych zapisów w Załączniku nr 6 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:


Wnoskujemy o wprowadzenie jako załącznik do umowy klauzuli informacyjnej, którą przekazujemy jako załącznik do niniejszego pisma.

Proponujemy wprowadzić następujące zapisy:

1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane osobowe dotyczące współników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
3. Strony przekazują sobie wzajemnie klauzulę informacyjną („Klauzula”), stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO. Klauzula informacyjna Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 5 i 6 do Umowy. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi Załącznik Nr do Umowy.
4. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej, w imieniu Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w ustępie 1 powyżej, przez właściwą Stron.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 8 do Umowy.

4


Umowa Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Pytanie nr 8:

Dotyczy § 8

W przypadku dochodzenia jakichkolwiek roszczeń dotyczących niewłaściwej jakości produktu, pobór próbki oraz jej analiza, powinna być zgodna z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodyką wynikającą z normy PN-C-84035.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: § 7 pkt 5

Wnioskujemy o zmianę zapisu na: „Za datę realizacji płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.


Odpowiedź nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 10:

Wnioskujemy o zastąpienie zawartości Załącznik nr 4, klauzulą informacyjną GA ZAP S.A. dla Kontrahentów (w załączeniu) Ewentualnie można zastąpić § 22 następującymi zapisami:

1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane osobowe dotyczące współników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
3. Strony przekazują sobie wzajemnie klauzulę informacyjną („Klauzula”), stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO. Klauzula informacyjna Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.
4. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej, w imieniu Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w ustępie 1 powyżej, przez właściwą Stronę.

5


Odpowiedź nr 10:

Zamawiający po wyborze Wykonawcy dopuszcza zamieszczenie w ramach Załącznika nr 4 do Umowy klauzuli informacyjnej stosowanej u wybranego Wykonawcy.

Umowa Enea Ciepło sp. z o.o.

Pytanie nr 11:

Dotyczy: § 7 pkt 6

Wnioskujemy o zmianę zapisu na: „Za datę realizacji płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 12:

Dotyczy § 8

W przypadku dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, dotyczących niewłaściwej jakości produktu, pobór próbki oraz jej analiza powinna być zgodna z instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1.

Zwracamy również uwagę, że próbka powinna być pobierana podczas rozładunku produktu po wcześniejszym przelaniu króćca poborowego (pewność poboru próbki produktu z autocysterny).

Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodyką wynikającą z normy PN-C-84035. Analiza z automatycznego pomiaru stężenia nie będzie brana pod uwagę. Instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 jest mało szczegółowa w porównaniu z pozostałymi odbiorcami. Brakuje opisu sposobu pobrania próbki, co może skutkować pobraniem złej jakości próbki.

Odpowiedź nr 12:

Wszystkie procedury poboru jak i analizy są wykonywane zgodnie z normą PN-C-84035 (co opisane jest w Załączniku nr 1 do umowy).

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 13:

Dotyczy § 21 pkt 13 – w naszej ocenie chodzi o załącznik 6, a nie załącznik 3 umowy.

Proponujemy zastąpić § 21 następującymi zapisami:

1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane osobowe dotyczące współników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.

6
aw
Eshu

2. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

3. Strony przekazują sobie wzajemnie klauzulę informacyjną („Klauzula”), stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO. Klauzula informacyjna Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 5 i 6 do Umowy. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi Załącznik Nr do Umowy.

4. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej, w imieniu Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w ustępie 1 powyżej, przez właściwą Stronę.

Odpowiedź nr 13:

Dotyczy § 21 pkt 13 – istotnie, chodzi o załącznik 6, a nie załącznik 3 umowy. Jest to oczywista pomyłka.

Pozostałe zapisy projektu umowy pozostają w dotychczasowym brzmieniu z uwzględnieniem wyłącznie zmiany numeracji załącznika.

W ramach każdej z umów

Pytanie nr 14:

Wnoskujemy o obniżenie kar, które w naszej opinii są wysokie, w szczególności jeśli chodzi o kary z tytułu opóźnienia w dostawie towaru, jak również w zakresie opóźnienia w usunięciu wad i usterek towaru.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wysokości kar umownych.

Pytanie nr 15:

Wnoskujemy o dodanie paragrafu o następującej treści:

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący i Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych w Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych. Kodeks jest dostępny pod adresem:

<https://www.pulawy.com/594-kodeks-postepowania-dla-partnerow-biznesowych/lang/plPL/default.aspx>

2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez drugą Stronę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczone na finansowanie żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych o charakterze korupcyjnym.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania korupcji i niezwłocznie poinformuje się wzajemnie,

gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że wystąpił przypadek korupcji w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że Kupujący narusza jakiegokolwiek zobowiązania przedstawione w ust. 1-3 powyżej.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 16:

Wnioskujemy o dodanie paragrafu o następującej treści:

Wykonawca oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2020 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający oświadcza, że w przypadku zawarcia Umowy na dostawę wody amoniakalnej z Wykonawcą, który posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, stosowna informacja będzie mogła zostać wpisana do Umowy.

Pytanie nr 17:

w Par. 9.2 projektu umowy widniej zapis, iż przy dostawach w autocysternach na rozpatrzenie reklamacji ilościowych Wykonawca będzie miał 2 dni kalendarzowe.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie tego okresu do 5 dni kalendarzowych.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ cz. II Projekt Umowy dla lokalizacji Białystok.

Z poważaniem

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

