PARAMETRY CHEMICZNE - Ścieki z SUW KS

Data pobrania	T	pH		y_{25}		Ca+Mg	A_p (*)	A_T (*)	Fe og (*)	Cl	SO_4	Zawies	Subst rozpu	Ekstrakt eterowy (*)
	°C		T pom [°C]	mS/cm	T pom [°C]	mmol/l	mmol/l H^+	mmol/l H^+	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
	1xm	1xm		1xm		1xm	1xm	1xm	1xm	1xm	1xm	1xm	1xm	1xm
2020.01.15	10,7	10,6	22,2	1,37	22,4	0,20	0,70	1,50	0,97	313	74,5	654	849	<5,0
2020.02.19	11,2	11,1	21,1	1,50	21,4	0,17	1,53	2,48	0,85	300	89,7	720	975	<5,0
2020.03.25	14,4	10,3	20,8	1,33	21,0	0,26	0,73	1,36	0,73	346	81,5	263	881	<5,0
2020.04.20	15,0	10,0	20,6	1,40	20,8	0,33	0,71	1,33	1,41	384	79,0	860	855	<5,0
2020.05.26	15,7	10,4	18,1	0,536	17,8	0,21	0,61	1,01	10,14	236	111,5	158	337	<5,0
2020.06.17	13,5	10,0	23,4	2,03	23,1	2,14	0,36	1,36	2,52	530	150,6	199	1278	<5,0
2020.07.20	16,9	9,7	23,9	1,41	24,1	0,33	0,33	1,22	1,20	386	95,9	568	902	<5,0
2020.08.19	26,5	9,8	23,2	1,19	23,8	0,77	0,38	1,06	1,34	279	80,3	1042	723	5,33
2020.09.23	21,8	9,8	22,3	1,90	22,9	0,42	0,37	1,03	0,64	436	109	393	1138	<5,0
2020.10.22	17,1	10,8	17,9	1,43	19,1	0,58	1,40	2,15	3,65	259	93,8	120	867	5,33
2020.11.18	14,9	10,2	20,8	0,89	21,3	0,27	0,50	1,40	1,36	171	68,5	932	611	