

Zawada, 12.01.2021 r.

Nr: NZ/PZP/40/2020/1

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Kompleksowa obsługa serwisowa maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki smarowniczej w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” prowadzonego pod numerem NZ/PZP/40/2020.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 1:

Zapisy w SIWZ cz. II załącznik nr 5.

- 1.1. Prosimy o podanie, który załącznik nr 5 jest właściwych /załączone dwa dokumenty o tej samej nazwie/, lecz w jednym jest różnica w ilości asortymentu odnośnie smaru „smar grafitowy”.
- 1.2. Prosimy o wskazanie, co znaczy w załączniku nr 5 kol. 8 o nazwie „przewidywana ilość na 3 lata”?
- 1.3. Proszę o potwierdzenie, że do wyceny dostaw środków smarnych należy zakładać wartości z kol.7. załącznik nr 5 SIWZ cz. II, co jest tożsame z wartościami z załącznika nr 1 do formularza Oferta SWIZ cz. I?

Odpowiedź na pytanie 1:

Odpowiedź dotycząca punktu 1.1 i 1.2 pytania nr 1:

Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu XI w części II SIWZ w sposób następujący:

„XI. ZAŁĄCZNIKI.

1. Załącznik nr 1 Wymagany podstawowy zakres badań środków smarnych
2. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania dotyczące programu komputerowego do zarządzania serwisem smarowniczym
3. Załącznik nr 3 Wykaz czynności smarowniczych do zadań profilaktycznych, doraźnych i awaryjnych dla maszyn i urządzeń w Elektrowni
4. Załącznik nr 4 Wykaz urządzeń z częstotliwością i zakresem badań
5. Załącznik nr 5 Wykaz punktów serwisowych urządzeń w Elektrowni (Excel)
6. Załącznik nr 6 Wzór protokołu odbioru prac
7. Załącznik nr 7 Wzór raportu z wykonania usługi ryczałtowej
8. Załącznik nr 8 do części II SIWZ - Harmonogram postojów remontowych bloków i instalacji IOS w Elektrowni Połaniec
9. Załącznik nr 9 Wykaz środków smarnych stosowanych obecnie i po unifikacji”

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do części II SIWZ w sposób następujący (załącznik ten staje się załącznikiem nr 9 do części II SIWZ). Pozostała część załącznika nr 5 do części II SIWZ nie ulega zmianie:

„Załącznik nr 9

Kol. 1	Kol.2	Kol.3	Kol.4	Kol.5	Kol.6	Kol.7
1						

Matylda
2021
Jan
12.01.2021

Lp	Produkt	J.m	2018 Ilość	2019 Ilość	2020 Ilość do 30.11	Średnia roczna. z 3 lat
OLEJE						
1	Remitz TU-32	kg	31000	16000	11 000	19330
2	CORVUS-32	Kg	8500	10000	4 800	7770
3	Maszynowy LAN46	L	500	850	800	717
4	Anderol 555	L	80	60	100	80
5	NUTO H 46	L	1200	1200	1 700	1367
7	Superol CB 50	L	460	900	4 300	1887
8	Mobil SHC 629	L	40	110	130	93
9	Mobil SHC 630	L	500	1900	470	957
10	MOBIL SHC 639				80	80
11	MOBIL GEAR SHC XMP 680				150	150
12	BOXOL 26	L	2000	4000	1 600	2533
13	KLUBER 1000	kg	250	500	270	340
14	Mobil Rarus 425	L	3800	3400	3 400	3533
15	CORVUS 68	L	700	150	1 080	643
16	KASSILLA GMP 220	L	840	360	840	680
17	TRANSOL SP 320	L	5200	7700	4 300	5733
18	TRANSOL SP 220	L	13500	31000	14 500	19667
19	TRANSOL SP 150	L	5900	2800	4 700	4467
20	QUINTOLUBRIC 888-46	L	540	500	0	520
21	ROTO SYNTETIC FLUID (atlas)	L			30	30
22	RS Ultra Atlas Copco	L			100	100
23	Maszyn. LAN-68	L			30	30

SMARY						
1	Smar ŁT 43	kg	980	850	850	893
2	Sm.MIND-0 EP1,5	kg	150	80	92	115
3	Smar NLGI-1	Kg	460	530	440	495
4	Smar NLGI-2	Kg	650	900	650	775
5	Smar spray retech super oil	L	110	100	25	105
6	SMAR BENTOR 2	Kg	40	60	25	50
7	SMAR GRAFIT.	Kg	10	20	5	15

Odpowiedź dotycząca punktu 1.3. pytania nr 1:

Potwierdzamy, że do wyceny dostaw środków smarnych należy zakładać wartości z kol.7. załącznik nr 5 SIWZ cz. II, co jest tożsame z wartościami z załącznika nr 1 do formularza Oferta SWIZ cz. I. Jest to średnie roczne zużycie środków smarnych z ostatnich trzech lat.

Pytanie 2:

Zapisy w SIWZ cz. II pkt. 14 i 15.

2.1. Czy Zamawiający, dopuszcza realizację Prac objętych umową „Kompleksowa obsługa serwisowa maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki smarowniczej w Enea Elektrownia Połaniec S.A” – jako podmiot zużywający /posiadający rejestrację AKC-R jako podmiot zużywający oleje smarowe oraz preparaty smarowe do celów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz stosowną decyzję organu KAS dla zakresu prac objętych umową?

Nadmieniamy, iż wg. przepisów akcyzowych jak i interpretacji organów podatkowych i sądów administracyjnych – dopuszcza się zużycie przez podmiot zużywający środków smarnych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie w ramach świadczenia usług smarowniczych na rzecz innego podmiotu (zleceńodawcy/usługobiorcy).

A faktyczne „zużycie” nie oznacza że nie może ono mieć charakteru usługowego, a tym bardziej, że musi zostać zrealizowane w maszynach lub urządzeniach podmiotu zużywającego /art. 2 ust. 1 pkt 22 lit a) ust. akc. posługuje się sformułowaniem „zużywa na cele uprawniające do zwolnienia”. Z kolei „cele uprawniające do zwolnienia” grup olejów, do których należą oleje zwarte w załączniku nr 5 do SIWZ cz. II /kody CN 2710 1971- 2710 1999 – jako oleje smarowe, oraz CN 3403 jako preparaty smarowe/ zostały określone w par. 6 pkt.2 rozp MF w/s zwol. akc. z dn. 28 grudnia 2018 r., przy czym ustawodawca posłużył się tu konstrukcją przewidująca otwarty katalog celów uprawniających do zwolnienia. Przepis ten stanowi, iż oleje muszą zostać „wykorzystane do celów innych niż” wyraźnie wskazane w treści tego przepisu. Należy wskazać iż wykorzystywane oleje, będą wyłącznie przeznaczone do celów innych niż te wykluczające zastosowanie zwolnienia tj. Kompleksowa obsługa serwisowa maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki smarowniczej w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

2.2. Jeśli Zamawiający wyraża zgodę na realizację prac objętych umową jw. jako podmiot zużywający wnosimy o dokonanie stosownych zmian w treści SIWZ cz. II ze szczególnych uwzględnieniem zmian w pkt. 13.,14.,15.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający, dopuszcza realizację Prac objętych umową „Kompleksowa obsługa serwisowa maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki smarowniczej w Enea Elektrownia Połaniec S.A” – jako podmiot zużywający /posiadający rejestrację AKC-R jako podmiot zużywający oleje smarowe oraz preparaty smarowe do celów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz stosowną decyzję organu KAS dla zakresu prac objętych umową i dokonuje w tym względzie zmian w SIWZ w sposób określony w punktach od 1.1 do 1.5 i w punkcie 1.8 w modyfikacji nr 1.

Pytanie 3:

Zapisy w SIWZ cz. II pkt. 2.

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania, że do zadań Wykonawcy będzie „... prowadzenie w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego rozliczeń i ewidencji przyjętych i zużytych wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z ustawą z dn. 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym.

3.1. Czy to oznacza, że Wykonawca ma prowadzić rozliczenia i ewidencję /proszę o wskazanie przez Zamawiającego formy papierowa, elektroniczna/ przyjętych i zużytych wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy zgodnie z ustawą z dn. 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym – jeśli tak to prosimy o podanie podstawy prawnej pozwalającej Wykonawcy świadczyć na rzecz Zamawiającego takich czynności zważywszy na zapisy pkt. 14, 15 SIWZ cz. II. Nadmieniam, że taki zapis jest zgodny z ustawą o podatku akcyzowym, przy założeniu jeśli Wykonawca jest podmiotem zużywającym, gdyż to na podmiocie zużywającym spoczywa prowadzenie stosownej ewidencji przyjętych i zużytych wyrobów akcyzowych podlegających zwolnieniu z akcyzy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w SIWZ cz. I pkt. 2. W sposób następujący: „Zakup, magazynowanie zgodnie z wymaganiami producenta i dystrybuowanie na terenie Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ wszystkich Środków Smarnych do kompleksowej obsługi maszyn i urządzeń w zakresie gospodarki smarowniczej w tym prowadzenie rejestru SENT oraz PUESC oraz prowadzenie rozliczeń i ewidencji przyjętych i zużytych wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.”

Pytanie 4:

Zapisy w SIWZ cz. II pkt. 3.1, SIWZ cz. I załącznik nr 1 do Formularz „Oferta”.

Zapisy w SIWZ cz. I załącznik nr 1 do Formularza „Oferta” przedstawiają ilości poszczególnego asortymentu środków smarnych przewidzianych do dostarczenia przez Wykonawcę, oraz SIWZ cz. II pkt. I podpkt. 3.1 Zamawiający wskazuje ilościowo „żelazny zapas” kilku środków smarnych dostępnych w każdym momencie.

4.1. Prosimy o potwierdzenie, które wartości są poprawne i skąd wynika rozbieżność w ilościach środków smarnych np.:

- REMITZ TU-32 /SIWZ cz. II, pkt. 3.1.1 – ilość 23.500 kg a natomiast SIWZ cz. I załącznik nr 1 do formularza oferta – ilość 19.330 kg/;

- Corvus 68 /SIWZ cz. II, pkt. 3.1.4 – ilość 1.000 kg a natomiast SIWZ cz. I załącznik nr 1 do formularza oferta – ilość 643 kg/;



Zianek
Gr
[Signature]

mk

w każdym z w/w dokumentów te wartości są inne i wpływają na wyliczenie wartości wynagrodzenia ofertowego za dostawę środków smarnych – jako element rozliczany powykonawczo?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 w części II SIWZ w sposób następujący:

„3.1. Wykonawca zabezpieczy żelazny zapas n/w olejów dostępnych w każdym momencie:

- 3.1.1. - Remitz TU-32 (olej turbinowy) – 19.330 kg
- 3.1.2. - Corvus – 32 - 1.500 kg
- 3.1.3. - Boxol 26 - 800 kg
- 3.1.4. - Corvus 68 - 643 kg
- 3.1.5. - Transol SP 220 - 2.000 kg”

Pytanie 5:

Zapisy w SIWZ cz. II pkt. II podpkt. 7.

5.1. Prosimy o informację po czyjej stronie i na czyj koszt /Wykonawczy czy Zamawiającego/ będzie - jeśli wymaga to sytuacja dostarczenie sprzętu specjalistycznego, oprzyrządowania, materiałów itp. celem usunięcia skutków awarii.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający zapewnia dostarczenie sprzętu specjalistycznego, oprzyrządowania, materiałów.

Pytanie 6:

Zapisy w SIWZ cz. II pkt. IX podpkt. 4.

6.1. Prosimy o informację czy Zamawiający, w trakcie realizacji nowej umowy nie przewiduje regeneracji oleju np. Corvus 32, jak to było do tej pory, przy uwzględnieniu zapisu w/w podpunktu 4.

6.2. W przypadku, gdy Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji nowej umowy regenerację olei – prosimy o podanie w jaki sposób będzie przedmiotowa regeneracja rozliczana – cena jednostkowa oleju regenerowanego.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający przewiduje regenerację olejów: Corvus 32 i Remitz w zakresie odwirowania nadmiaru wody.

Zamawiający przewiduje prowadzenie regeneracji oleju Corvus 32 (pompy PZ) przy wykorzystaniu wirówek stanowiących własność Zamawiającego. Zamawiający zakłada wykonanie 6 regeneracji w okresie 12 miesięcy. Czas trwania jednej regeneracji oleju Corvus 32 z pomp PZ zakłada się na poziomie 64 godz. Razem regeneracja oleju Corvus 32 to 384 godz/rok.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie regeneracji oleju turbinowego Remitz przy wykorzystaniu wirówek stanowiących własność Zamawiającego. Zamawiający zakłada wykonanie 64 regeneracji w okresie 12 miesięcy. Czas jednej regeneracji oleju z danej turbiny to około 8 godzin. Razem regeneracja oleju Remitz to 512 godz/rok. Zamawiający zakłada rozliczenia ryczałtowe dla świadczenia tego typu usług.

Pytanie 7:

Zapisy w SIWZ cz. II pkt. IX podpkt. 9.

7.1. Prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający dokona wszelkich ewidencji i rozliczeń również w zakresie podatku akcyzowego dla środków smarnych zewidencjonowanych podczas przedmiotowego spisu z natury podczas prowadzonej realizacji prac w całym okresie trwania umowy, gdyż załącznik nr 15 do Umowy SIWZ cz. III nie odnosi się do ustawy o podatku akcyzowym.






Enea Elektrownia Polaniec S.A.
28-230 Polaniec, Zawada 26
www.enea-polaniec.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający dokonał ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku akcyzowego dla środków smarnych zewidencjonowanych podczas spisu z natury.



Przewodniczący
Komisji Przetargowej


Kierownik Działu Urzędów
Ciepłno-Mechanicznych


Stanisław Kamiński

SPECJALISTA DS. BHP


ZIOMEK Michał


SPECJALISTA
ds. biokowych

Janusz Lampart

6
SPECJALISTA
ds. biokowych

Jan Kaberski

SPECJALISTA
ds. pozablokowych

Radosław Matusiewicz

Inspektor ds. Ochrony Środowiska


Łukasz Glica

Główny specjalista
ds. pozablokowych

Zdzisław Kłupka