



Ersatzteile **Części zamienne**

1. Ersatzteile **Części zamienne**



Pos 1	1	Trogwanne gefertigt Fa. Röger AB A413039
	1	Wanna koryta wykonana przez firmę Röger AB A413039
Pos 2	2	Kegelstirnradgetriebe SK 9096. AB 905779
	2	Przekładnia stożkowa SK 9096. AB 905779
Pos 2.1	2	Getriebemotor AB 201058448 3D TF F
	2	Silnik przekładni AB 201058448 3D TF F
Pos 2.2	2	Drehmomentenstütze mit Met_Gummi Fed. 75 Shore
	2	Drażek oporowy momentu obrotowego ze sprężyną met.-gum. 75 Shore
Pos 3	2	Schneckenwellen /
	2	wały ślimaka
Pos 3.1	2	Schneckenrohr 457 x 16 x 15210 mm lg
	2	rura ślimaka 457 x 16 x 15210 mm lg
Pos 3.2	2	Schneckenflügelsätze AB 0413121 rechts/links Hardox
	2	Zestawy skrzydeł ślimaka AB 0413121 prawe/lewe hardox
Pos 3.3		Wellenzapfen motorseitig angeschraubt 1543 mm lg mit Schrauben M20x90 10.9
	2	Czop wału mocowany śrubami od strony silnika 1543 lg
	2	M20x90 10.9
Pos 3.4	2	Wellenzapfen Stirnseitig 1270 mm lg
	2	Czop wału od czoła 1270 mm lg
Pos 4	4	Stopfbuchsenpackung mit Mischgarn15X15 PTFE Graphit P605
	4	Pakiet dławnic z przędzą 15X15 PTFE grafit P605
Pos 5	2	Stehlager Motorseitig SKF 200 SNL 532 komplett AB 650753265
	2	Łożysko stojakowe od strony silnika SKF 200 SNL komplet AB 650753265
Pos 6	2	Stehlager stirnseitig SKF 200 SNL 528 komplett AB 650753265
	2	Łożysko stojakowe SKF 200 SNL 528 komplet AB 650753265
Pos 6.1	2	Drehüberwachung IFM
	2	Monitoring obrotów IFM



Pos 7	2	Abdeckung
	2	Pokrywa
Pos 7.1	2	Kontrollöffnung
	2	Otwór kontrolny
Pos 7.2	2	IFM Sensor an Kontrollöffnung
	2	IFM czujnik przy otworze kontrolnym
Pos 7.3	2	Endress+Hauser FTE 30
	2	Endress+Hauser FTE 30
Pos 8	4	Jumo Temperaturfühler Typ 90.2820 AB 1848581
	4	Jumo czujnik temperatury typ 90.2820 AB 1848581
Pos 9	1	Beka Pico Schmierpumpe Typ 2185 2012/
	1	Beka Pico pompa smaru typ 2185 2012