

Zawada, 18.10.2021 r.

Nr: FZ/PZP/17/2021/3

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostawa i rozładunek wody amoniakalnej dla potrzeb Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/17/2021.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 3:

Dotyczy SIWZ rozdział IX pkt 3, 7)

Prosimy o udzielenie wyjaśnienia, czy konieczne jest pozyskanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W naszej opinii ten punkt nas nie dotyczy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Jeśli wartość Państwa oferty nie będzie przekraczała 10 000 000 EUR, Zamawiający nie wymaga pozyskania informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Pytanie 4:

Dotyczy wstępu projektu umowy

Wnioskujemy o dodanie przy danych obu Spółek: nr Regon i BDO.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie widzi potrzeby umieszczania nr Regon i BDO.

Pytanie 5:

Dotyczy § 1 ust. 3 projektu umowy

Wnioskujemy o usunięcie zapisu „zmieni umowę” - nie jest dopuszczalna jednostronna zmiana.

Odpowiedź na pytanie 5:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 6:

Dotyczy § 3 ust. 2.2 projektu umowy

Prosimy o wskazanie, o których oświadczeniach i zapewnieniach jest mowa w tym ustępie.

Odpowiedź na pytanie 6:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 7:

Dotyczy § 4 ust. 4 projektu umowy

Wnoskujemy o zmianę zapisu: Wykonawca ponosi ~~pełną~~ odpowiedzialność za dostarczony Towar do chwili zakończenia jego rozładunku.

Odpowiedź na pytanie 7:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 8:

Dotyczy § 4 ust. 14 projektu umowy. Prosimy o uszczegółowienie przebiegu postępowania reklamacyjnego.

Odpowiedź na pytanie 8:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 9:

Dotyczy § 4 ust. 17 projektu umowy

Wnoskujemy o zastąpienie zwrotu „opóźnienia terminów realizacji Umowy” na „zwłoki w realizacji Umowy”.

Odpowiedź na pytanie 9:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 10:

Dotyczy § 5 ust. 6 projektu umowy

Wnoskujemy o dodanie zwrotu: „, jeśli uprzednie wezwanie do zaprzestania naruszeń nie odniosło skutku”.

Odpowiedź na pytanie 10:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 11:

Dotyczy § 6 projektu umowy

W związku z wprowadzeniem ceny opartej na formule, wnoskujemy o dostosowanie zapisów niniejszego paragrafu.

Dodatkowo, z uwagi na dynamiczną sytuację po stronie surowcowej i nieprzewidywalność notowań cen gazu w ostatnim czasie, wnioskujemy o możliwość waloryzacji ceny w układzie miesięcznym.

Brak zgody może skutkować nie przystąpieniem do postępowania przetargowego albo kalkulacją ceny z dużym ryzykiem zmienności kosztów surowcowych. Wnioskujemy o dostosowanie formuły do aktualnej sytuacji na rynku.

Odpowiedź na pytanie 11:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 12:

Dotyczy § 6 ust. 4 -6 projektu umowy

Wykonawca nie wyraża zgody na rozliczanie dostaw w okresach miesięcznych. Taki sposób rozliczeń jest niezgodny z polityką handlową Wykonawcy.

Modyfikacja zapisu: Dostawca będzie wystawiał fakturę VAT za każdą partię dostarczonej wody amoniakalnej 24%. Przez partię dostarczonego towaru rozumie się wodę amoniakalną 24% w jednej przesyłce cysterną samochodową.

Odmowa modyfikacji może skutkować nie przystąpieniem do postępowania przetargowego.

Odpowiedź na pytanie 12:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 13:

Dotyczy § 6 ust. 11 projektu umowy

Proponujemy zmianę zapisu na:

„Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź na pytanie 13:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 14:

Dotyczy § 6 ust. 16 projektu umowy

Wnioskujemy o zmianę zapisu: „Strony oświadczają, że znajdują się na tzw. białej liście podatników VAT (...)”.

Odpowiedź na pytanie 14:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 15:

Dotyczy § 6 ust. 20 projektu umowy

Wnioskujemy o zmianę zapisu:

1. Wykonawca ponosi ~~wyłączną~~ odpowiedzialność za wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiającego (...).
2. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować rzeczywistą szkodę, jaka powstała u Zamawiającego"

Odpowiedź na pytanie 15:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 16:

Dotyczy § 7 ust. 6 projektu umowy

Wnioskujemy o zmianę zapisu: Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia rzeczywistej szkody, powstałej wskutek awarii urządzeń (...).

Odpowiedź na pytanie 16:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 17:

Dotyczy § 7 ust. 8.1 projektu umowy

Wnioskujemy o modyfikację zapisu:

1. (...) Zamawiający ma prawo ujawnić ~~wszelkie~~ informacje dotyczące warunków i sposobu udzielenia zamówienia lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) Grupie Kapitałowej Enea, za uprzednią pisemną zgodą Wykonawcy.
2. Strony mają prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. ~~lub na żądanie uprawnionych organów w toku postępowania uregulowanego przepisami prawa powszechnie obowiązującego.~~

Odpowiedź na pytanie 17:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 18:

Dotyczy § 8 ust. 2 projektu umowy

W jaki sposób powinna zostać wliczona wartość wynagrodzenia całkowitego? Czy jako iloczyn ceny przed waloryzacją i wolumenu 10 000 T?

Odpowiedź na pytanie 18:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 19:

Dotyczy § 8 ust. 3 projektu umowy

Wnoskujemy o usunięcie niniejszego ustępu. Nie widzimy zasadności zapłaty kary umownej jeśli nie doszło do powstania szkody.

Odpowiedź na pytanie 19:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 20:

Dotyczy § 8 ust. 4 projektu umowy

Propozycja zapisu: Wykonawca ponosi ~~pełną~~ odpowiedzialność za szkody (...) lub w związku z okolicznościami, za które ~~wyłącznie~~ odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie 20:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 21:

Dotyczy § 8 ust. 5.2 projektu umowy

Nie wyrażamy zgody na zawarcie takiego zapisu w umowie.

Odpowiedź na pytanie 21:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 22:

Dotyczy § 8 ust. 5.3 projektu umowy

Wnioskujemy o modyfikację zapisu, Wykonawca powinien zostać wezwany do zaprzestania naruszeń Umowy. Ten ustęp proponujemy ograniczyć do: „Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy, do wysokości szkody rzeczywistej.”

Odpowiedź na pytanie 22:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 23:

Dotyczy § 8 ust. 6.1 projektu umowy

Modyfikacja zapisu: w wysokości 10% wartości netto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w wywołaniu, o którym mowa w pkt (wskazany jest błędny podpunkt).

Odpowiedź na pytanie 23:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 24:

Dotyczy § 8 ust. 6.2 projektu umowy

Modyfikacja zapisu: w wysokości 10% wartości netto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad towaru.

Odpowiedź na pytanie 24:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 25:

Dotyczy § 8 ust. 6.3 projektu umowy

Modyfikacja zapisu: w wysokości 5% wartości netto wadliwej dostawy za każdy przekroczony jeden punkt procentowy stężenia amoniaku (...), określonego w punkcie 1.1. Umowy.

Odpowiedź na pytanie 25:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 26:

Dotyczy § 8 ust. 7 projektu umowy

Modyfikacja zapisu: Zamawiający niezależnie od podstaw określonych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od Umowy w zakresie niezrealizowanej części do dnia 31.12.2022 roku (...), o którym mowa w pkt ... (wskazany jest błędny podpunkt).

Odpowiedź na pytanie 26:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 27:

Dotyczy § 8 ust. 7. 1 projektu umowy

Modyfikacja zapisu: Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac lub usunięcia wad, **do których usunięcia jest zobowiązany.**

Odpowiedź na pytanie 27:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 28:

Dotyczy § 8 ust. 7.2.2 projektu umowy

W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, konieczne jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń. Konieczność modyfikacji niniejszego ustępu.

Odpowiedź na pytanie 28:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 29:

Dotyczy § 8 ust. 8.1 projektu umowy Wnioskujemy o usunięcie niniejszego ustępu.

Odpowiedź na pytanie 29:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 30:

Dotyczy § 8 ust. 9 projektu umowy

Zastrzeżenie kary umownej ~~nie~~-wyłącza prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania (...)

Odpowiedź na pytanie 30:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 31:

Dotyczy § 8 ust. 11 - 12 projektu umowy

Wnioskujemy o usunięcie klauzul covidowych, jest to siła wyższa.

Odpowiedź na pytanie 31:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 32:

Dotyczy § 8 ust. 14 projektu umowy

Wnioskujemy, aby ten ustęp został sformułowany analogicznie do ustępu 8.13.

Odpowiedź na pytanie 32:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 33:

Dotyczy § 8 ust. 16 projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie tego ustępu, gdyż nie jest on zrozumiały.

Odpowiedź na pytanie 33:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 34:

Dotyczy § 9 ust. 2-3 projektu umowy

Wykonawca posiada Umowę Generalną OC z okresem obowiązywania od 01.08.2021 r. do 31.07.2023 r., w tym aktualną Polisę OC na okres od 01.08.2021r. do 31.07.2022 r. z sumą gwarancyjną 200 mln zł wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. W/w Polisa OC oraz posiadane do niej Certyfikaty wystawione są w formie elektronicznej i podpisane przez Ubezpieczyciela podpisem elektronicznym (przesyłamy w załączeniu). Czy dopuszczalne jest przedstawienie wymaganych dokumentów w takiej formie?

Odpowiedź na pytanie 34:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 35:

Dotyczy §10 ust. 5 projektu umowy

Wskazanie prawidłowych punktów umowy. „W zakresach określonych w pkt ... 1–2 Umowy (...)

Odpowiedź na pytanie 35:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 36:

Dotyczy §11 ust. 4.4 projektu umowy

Brakuje warunków gwarancji w poprzednich ustępach Umowy.

Odpowiedź na pytanie 36:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 37:

Dotyczy §11 ust. 6 projektu umowy

Prosimy o informację, w jaki sposób dane te będą przekazywane.

Odpowiedź na pytanie 37:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 38:

Dotyczy § 14 ust.

Wnioskujemy o dodanie następujących zapisów:

14.3 Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane osobowe dotyczące współlników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.

14.3.1. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

14.3.2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO. Klauzula jest udostępniona na stronie: <https://.....> (dokonano anonimacji danych)

14.3.3. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach

wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 14.3 powyżej, w imieniu Wykonawcy występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w ustępie 14.3 powyżej, przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 38:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 39:

Dotyczy § 15 ust. 1.2 projektu umowy

Wnioskujemy o zmianę zapisu: „Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 6.1. Umowy nie podlega waloryzacji za okres od 01.01.2022 do 31.01.2022”.

Odpowiedź na pytanie 39:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 40:

Dotyczy § 15 ust. 1.3 projektu umowy

Wnioskujemy o usunięcie zapisu: „maksymalna zmiana wynagrodzenia wynosi +/-20%”.

Nie jesteśmy w stanie gwarantować że finalna cena za produkt, z uwagi na dużą dynamikę cen gazu, nie zmieni się o więcej niż +/-20%.

Odpowiedź na pytanie 40:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 41:

Dotyczy § 15 ust. 1.6 projektu umowy

Wnioskujemy o zmianę wskaźnika we wzorze z 20% na 60% z uwagi, iż energochłonną produkcję wody amoniakalnej. Udział gazu w produkcji wynosi 60%.

Odpowiedź na pytanie 41:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 42:

Dotyczy § 15 ust. 1.4 - 6 projektu umowy

Wnioskujemy o dostosowanie zapisów niniejszych ustępów do waloryzacji w układzie miesięcznym, o co wnioskujemy w punkcie 9 niniejszego pisma.

Odpowiedź na pytanie 42:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 43:

Dotyczy § 16 ust. 5 projektu umowy

Strony mogą dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

16.5.1 pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA;

16.5.2 pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;

16.5.3 wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w Załączniku nr 7.

16.5.4 Punkty 16.5.1.-16.5.3. stosuje się odpowiednio do zgody udzielanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 43:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 44:

Dotyczy § 16 ust.15

Dodanie zdania: Umowa podlega prawu polskiemu.

Odpowiedź na pytanie 44:

W zadanym pytaniu wykonawca posłużył się paragrafami. Tymczasem w projekcie SWZ część III takie jednostki redakcyjne nie występują. Prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru SWZ część III i poprawne sformułowanie pytania.

Pytanie 45:

Wnioskujemy o dodanie paragrafu o następującej treści: KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący i Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych w Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych. Kodeks jest dostępny pod adresem:

[https://www...\[dane zostały zanonimizowane\]](https://www...[dane zostały zanonimizowane])

2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez drugą Stronę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczony na finansowanie żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych o charakterze korupcyjnym.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania korupcji i niezwłocznie poinformuje się wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że wystąpił przypadek korupcji w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.


4. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że Kupujący narusza jakiegokolwiek zobowiązania przedstawione w ust. 1-3 powyżej.

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych nie może ograniczać konkurencji i równo traktuje wszystkich wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, dlatego nie wyraża zgody na umieszczenie zaproponowanej powyższej klauzuli.

Z poważaniem

Przewodniczący
Komisji Przetargowej



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych



Jarosław Szczepaniak