

Poznań, 02.11.2021r.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW II  
MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I**

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2021/0000094519

Sygnatura pisma: DL/LZ/MS/2021/2279

Dotyczy postępowania pn.:

**Modernizacja urządzeń Data Center**

Działając na podstawie pkt. 1.8 -1.9 i 1.10. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dokumentacji oraz modyfikuje treść Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Lp.	Treść pytania wraz z odpowiedzią
1.	<p><b>Pyt.:</b> W zapytaniu ofertowym wszystkie wyszczególnione urządzenia Nexus posiadają obieg powietrza „port side exhaust airflow”, czyli zasysają zimne powietrze od strony zasilaczy oraz wydychają gorące powietrze od strony portów. Bardzo prosimy o potwierdzenie, że taki kierunek obiegu powietrza będzie właściwy dla wszystkich wyszczególnionych urządzeń Nexus.</p> <p><b> Odp.:</b> Zamawiający ustala kierunek obiegu powietrza dla urządzeń  <b>N9K-C9332C</b> – obieg powietrza <i>port side exhaust airflow</i>  <b>N9K-C93180YC-FX3</b> - obieg powietrza <i>port side exhaust airflow</i>  <b>N9K-C9348GC-FXP</b> - obieg powietrza <i>port side intake airflow</i></p> <p>W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Warunków Zamówienia w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Rozdział II WZ) oraz Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Warunków zamówienia. Ww. dokumenty po zmianach oznaczonych kolorem żółtym stanowią załączniki do nn. pisma.</p>
2.	<p><b>Pyt.:</b> W zapytaniu wszystkie urządzenia posiadają kable zasilające ze standardowymi wtykami europejskimi, w centrach przetwarzania danych często stosowane są inne typy gniazd - szyny w szafach telekomunikacyjnych ze złączami DC C13 C19. Bardzo prosimy o potwierdzenie, że wyszczególniony w zapytaniu typ wtyczek będzie właściwy dla wszystkich urządzeń.</p> <p><b> Odp.:</b> Zamawiający wymaga dla wszystkich urządzeń kabli C13-C14 - IEC C13 żeński, IEC C14 męski</p>

**Pyt.:**

W zapytaniu ofertowym oczekiwanym termin dostaw to 14 tygodni. Obecnie ze względu na trudności z dostępem podzespołów producent potwierdza możliwość realizacji zamówienia w ciągu 182 dni czyli 26 tygodni. W związku z tym prosimy o zmianę oczekiwanego terminu dostawy na 26 tygodni. Oczywiście jeśli będzie możliwość przyspieszenia dostaw to każdej ze stron będzie później zależało na wykonaniu zadania możliwie szybko i zapewne termin dostawy zostanie wtedy skrócony.

**Odp.:** Za względu na trudności z dostępem podzespołów Zamawiający zgadza się na przedłużenie możliwości realizacji zamówienia do 26 tygodni od podpisania umowy.

**Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Warunków Zamówienia w Rozdziale I, pkt. 5.1. WZ.**

**Treść pkt. 5.1. WZ przed modyfikacją:**

5.1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu **14** tygodni od dnia podpisania umowy.

**Treść pkt. 5.1. WZ po modyfikacji:**

5.1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu **26** tygodni od dnia podpisania umowy.

**3.**

Oraz **dokонуje modyfikacji treści Umowy w § 2 ust. 2 oraz ust. 5.**

**Treść § 2 ust. 2. Umowy przed modyfikacją:**

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie **nie dłuższym niż 14 tygodni od dnia podpisania umowy.**

**Treść § 2 ust. 2. Umowy po modyfikacji:**

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie **nie dłuższym niż 26 tygodni od dnia podpisania umowy.**

**Treść § 2 ust. 5. Umowy przed modyfikacją:**

5. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do lokalizacji Zamawiającego - ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, w terminie **14** tygodni od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem postanowień §2 ust 3 Umowy.

**Treść § 2 ust. 5. Umowy po modyfikacji:**

5. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do lokalizacji Zamawiającego - ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, w terminie **26** tygodni od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem postanowień §2 ust 3 Umowy.

4.	<p><b>Pyt.:</b> W specyfikacji produktów pojawił się zapis opisujący produkty kompatybilne do rozwiązań Cisco tj. QSFP-40G-LR4 Cisco Compatible opisany jako FS QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver, LC, 10KM Cisco Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ . Prosimy o potwierdzenie, że takie są oczekiwania Zamawiającego a pozostałe produkty muszą pochodzić od producenta urządzeń z oficjalnego kanału firmy Cisco Systems.</p> <p><b>Odp.:</b> Zamawiający tylko dla <b>wkładek</b> QSFP-40G-LR4 akceptuje kompatybilne wkładki FS, pozostałe produkty muszą pochodzić od producenta urządzeń z oficjalnego kanału firmy Cisco Systems.</p>
5.	<p><b>Pyt.:</b> Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań serwisowych. Jaki model wsparcia serwisowego ma zostać zaproponowany? Zdalny z wysyłką urządzenia czy na miejscu lokalny z wizytą inżyniera onsite?</p> <p><b>Odp.:</b> Zamawiający wymaga dla wszystkich urządzeń serwisu partnerskiego PRTNR SUP 24X7X4 zdalnie z wysyłką urządzenia.</p>
6.	<p><b>Pyt.:</b> <b>Dotyczy: Art. 5, pkt. 5.1 Warunków Zamówienia</b></p> <p>Zamawiający wymaga, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu 14 tygodni od dnia podpisania umowy. Ze względu na globalne problemy na rynku związane z brakami półprzewodników, a co za tym idzie przerwaniem łańcuchem dostaw i opóźnieniami w produkcji, na chwilę obecną termin dostaw na wskazane w OPZ urządzenia wynosi 182 dni.</p> <p>W związku z tym prosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z 14 na minimum 26 tygodni.</p> <p><b>Odp.:</b> Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytania w ramach odpowiedzi na pytanie 3.</p>
<b>Modyfikacja terminu składania ofert</b>	
1.	<p>Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert, z 04.11.2021 r. godz.: 09:00 na 08.11.2021 r. godz. 9:00.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Warunków Zamówienia w Rozdziale I, pkt. 12.1. WZ.</p> <p><b>Treść pkt. 12.1. WZ przed modyfikacją:</b></p> <p>„12.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <a href="https://grupaenea.logintrade.net">https://grupaenea.logintrade.net</a>., z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 9.5. lit c) WZ.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>OFERTĘ ZŁOŻYĆ NALEŻY W TERMINIE DO DNIA 04.11.2021 R. DO GODZ. 09:00.”</u></b></p>

**Treść pkt. 12.1. WZ po modyfikacji:**

„12.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://grupaenea.logintrade.net>., z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 9.5. lit c) WZ.

**Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 08.11.2021 r. do godz. 09:00.”**

**W pozostałym zakresie WZ nie ulega zmianom.**

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.**

Z poważaniem

Załączniki:

1. Rozdział II WZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia PO ZMIANACH,
2. Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty PO ZMIANACH.

Otrzymują:

Adresat – email

EC

## ROZDZIAŁ II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: **Modernizacja urządzeń Data Center.**: dostawa sprzętu oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy w okresie 36 miesięcy

Szczegółowy opis z numerami katalogowymi produktów, zawiera poniższa tabela:

Part Number	Opis	Serwis (m-ce)	ilość
<b>N9K-C9332C</b>	Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G	---	2
CON-PSUP-N9KC9332	PRTNR SUP 24X7X4 Nexus 9K ACI NX-OS Spine, 32p 40/100G	36	2
NXA-PAC-1100W-PE2	Nexus AC 1100W PSU - Port Side Exhaust	---	4
CAB-9K10A-EU	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU	---	4
NXA-FAN-35CFM-PE	Nexus Fan, 35CFM, port side exhaust airflow	---	10
NXK-AF-PE	Dummy PID for Airflow Selection Port-side Exhaust	---	2
NXK-ACC-KIT-1RU	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	---	2
MODE-NXOS	Dummy PID for mode selection	---	2
NXOS-9.3.5	Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.5	---	2
<b>N9K-C93180YC-FX3</b>	Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec UP. SyncE	---	4
CON-PSUP-N9KC93X3	PRTNR SUP 24X7X4 Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MAC	36	4
NXK-AF-PE	Dummy PID for Airflow Selection Port-side Exhaust	---	4
NXK-ACC-KIT-1RU	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	---	4
NXA-FAN-35CFM-PE	Nexus Fan, 35CFM, port side exhaust airflow	---	16
NXA-PAC-650W-PE	Nexus NEBs AC 650W PSU - Port Side Exhaust	---	8
NXK-MEM-16GB	Additional memory of 16GB for Nexus Switches	---	4

CAB-9K10A-EU	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU	---	8
MODE-NXOS	Dummy PID for mode selection	---	4
NXOS-9.3.7	Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.7	---	4
<b>N9K-C9348GC-FXP</b>	Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28	---	4
CON-PSUP-N9348F	PRTNR SUP 24X7X4 Nexus 9300 with 48p 100M/1G, 4p 10/25G S	36	4
MODE-NXOS	Dummy PID for mode selection	---	4
<b>NXK-AF-PI</b>	Dummy PID for Airflow Selection Port-side intake airflow	---	4
NXOS-9.3.7	Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.7	---	4
NXK-ACC-KIT-1RU	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	---	4
NXA-PAC-350W-PE	Nexus NEBs AC 350W PSU - Port Side Exhaust	---	8
CAB-9K10A-EU	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU	---	8
<b>NXA-FAN-30CFM-B</b>	Nexus Fan, 30CFM, port -side intake airflow	---	12
<b>QSFP-40/100-SRBD=</b>	100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF	---	32
<b>QSFP-40G-LR4 Cisco Compatible</b>	FS QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver, LC, 10KM Cisco Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+	---	10
<b>QSFP-H40G-ACU10M=</b>	40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 10m	---	8
<b>CVR-QSFP-SFP10G=</b>	QSFP to SFP10G adapter	---	6

Miejsce dostawy: Enea Centrum ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Dane kontaktowe Zamawiający przekaże po rozstrzygnięciu postępowania.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY**

(pieczęć Wykonawcy)

**Oferta w postępowaniu**

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Modernizacja urządzeń Data Center**

1. **Oferujemy wykonanie zamówienia w sposób i na warunkach określonych w Warunkach Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział II Warunków Zamówienia), i na zasadach określonych w umowie za cenę :**

ŁĄCZNA CENA NETTO: ..... zł

ŁĄCZNA CENA NETTO SŁOWNIE: .....zł

**Obliczona zgodnie z poniższym:**

L.P.	Part Number	Opis	Serwis (m-ce)	Ilość (A)	Cena jednostkowa netto (B)	Cena łączna netto (C=A*B)
1.	<b>N9K-C9332C</b>	Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G	---	2		
2.	CON-PSUP-N9KC9332	PRTNR SUP 24X7X4 Nexus 9K ACI NX-OS Spine, 32p 40/100G	36	2		
3.	NXA-PAC-1100W-PE2	Nexus AC 1100W PSU - Port Side Exhaust	---	4	---	---
4.	CAB-9K10A-EU	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU	---	4	---	---
5.	NXA-FAN-35CFM-PE	Nexus Fan, 35CFM, port side exhaust airflow	---	10	---	---
6.	NXK-AF-PE	Dummy PID for Airflow Selection Port-side Exhaust	---	2	---	---
7.	NXK-ACC-KIT-1RU	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	---	2	---	---
8.	MODE-NXOS	Dummy PID for mode selection	---	2	---	---
9.	NXOS-9.3.5	Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.5	---	2	---	---

10.	<b>N9K-C93180YC-FX3</b>	Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec UP. SyncE	---	4		
11.	CON-PSUP-N9KC93X3	PRTNR SUP 24X7X4 Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MAC	36	4		
12.	NXK-AF-PE	Dummy PID for Airflow Selection Port-side Exhaust	---	4	---	---
13.	NXK-ACC-KIT-1RU	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	---	4	---	---
14.	NXA-FAN-35CFM-PE	Nexus Fan, 35CFM, port side exhaust airflow	---	16	---	---
15.	NXA-PAC-650W-PE	Nexus NEBs AC 650W PSU - Port Side Exhaust	---	8	---	---
16.	NXK-MEM-16GB	Additional memory of 16GB for Nexus Switches	---	4		
17.	CAB-9K10A-EU	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU	---	8	---	---
18.	MODE-NXOS	Dummy PID for mode selection	---	4	---	---
19.	NXOS-9.3.7	Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.7	---	4	---	---
20.	<b>N9K-C9348GC-FXP</b>	Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28	---	4		
21.	CON-PSUP-N9348F	PRTNR SUP 24X7X4 Nexus 9300 with 48p 100M/1G, 4p 10/25G S	36	4		
22.	MODE-NXOS	Dummy PID for mode selection	---	4	---	---
23.	<b>NXK-AF-PI</b>	Dummy PID for Airflow Selection <i>-side intake airflow</i>	---	4	---	---
24.	NXOS-9.3.7	Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.7	---	4	---	---
24.	NXK-ACC-KIT-1RU	Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit, 1RU front and rear removal	---	4	---	---
26.	NXA-PAC-350W-PE	Nexus NEBs AC 350W PSU - Port Side Exhaust	---	8	---	---
27.	CAB-9K10A-EU	Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU	---	8	---	---
28.	<b>NXA-FAN-30CFM-B</b>	Nexus Fan, 30CFM, port <i>-side intake airflow</i>	---	12	---	---
29.	<b>QSFP-40/100-SRBD=</b>	100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF	---	32		
30.	<b>QSFP-40G-LR4 Cisco Compatible</b>	FS QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver, LC, 10KM Cisco Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+	---	10		
31.	<b>QSFP-H40G-ACU10M=</b>	40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 10m	---	8		
32.	<b>CVR-QSFP-SFP10G=</b>	QSFP to SFP10G adapter	---	6		

**Uwaga!**

**Należy uzupełnić ceny w kolumnach B i C dla pozycji, które nie zostały przekreślone.**

**Pozycje przekreślone w kolumnach B i C nie podlegają wycenie z uwagi na ujęcie kosztów z nimi związanych w ramach podanych cen dla pozycji nieprzekreślonych w kolumnach B i C.**

2. Oświadczam(y), że:



- a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert,
- b) zamówienie wykonam(y) **samodzielnie**,
- c) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6 WZ,
- d) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- e) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuje(emy) się do podpisania Umowy zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym **Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia**, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
- f) zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnego pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow> oraz zobowiązuje(emy) się do przestrzegania zawartych w nim zasad na etapie realizacji Zamówienia,
- g) wszelkie informacje zawarte w Formularzu Oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym
- h) wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego
- i) nie posiadam (my) powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,
- j) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:  tak /  nie
- l) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:  
Pan(i) ..... , tel.: ..... e-mail: .....
- k) informacje o aukcji elektronicznej należy przestać na adres e-mail: .....

3. **W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia umowy:**  
[należy uzupełnić, o ile dane są znane na etapie składania oferty]

- a) W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)..... Pełniący(a) funkcję.....
- b) Płatności należności ujętych w fakturach będą realizowane przez Klienta w formie przelewów na rachunek bankowy Wykonawcy:  
Bank: .....  
numer konta : .....
- c)W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) w tym celu osobę do bieżącego kontaktu i odpowiedzialną za realizację Umowy:  
e-mail – .....  
nr tel. +48 .....  
adres pocztowy – .....  
osoba odpowiedzialna za realizację Umowy .....
- d) Dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Klienta pracujących przy realizacji niniejszej Umowy, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść  
 dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy - link do klauzul; <http://www. ....> (**uzupełnić - jeśli dotyczy**)  
przekazana zostanie jako załącznik do umowy w wersji papierowej w momencie jej podpisania

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy