

Zawada, 23.11.2021 r.

Nr: FZ/PZP/28/2021/3

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostawę i rozładunek wody amoniakalnej dla potrzeb Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 3 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/28/2021.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 2:

Dotyczy 1 punkt 1.3. projektu umowy. Wnioskujemy o usunięcie zapisu „zmieni umowę” – nie jest dopuszczalna jednostronna zmiana.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ część III.

Pytanie 3:

Dotyczy 4 punkt 4.17. projektu umowy. Wnioskujemy o zastąpienie zwrotu „opóźnienia terminów realizacji Umowy” na „zwłoki w realizacji Umowy”.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ część III.

Pytanie 4:

Dotyczy 5 punkt 5.4. projektu umowy. Wnioskujemy o zmianę zapisu: W przypadku, gdy wyniki badań, o których mowa w punkcie 5.3. z pobranej próbki dla danej dostawy nie będą spełniały wymogu jakościowego dotyczącego stężenia, Zamawiający będzie dochodził roszczeń drogą postępowania reklamacyjnego.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów SWZ część III.

Pytanie 5:

Dotyczy 6 punkt 6.9. projektu umowy. Modyfikacja zapisu: Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca nie ma możliwości przesyłania wraz z fakturami protokołów odbioru. Dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotu Umowy w postaci listów przewozowych są dostarczane przez kierownicę każdorazowo wraz z dostawą.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ część III.

Pytanie 6:

Dotyczy 8 punkt 8.6.1. projektu umowy. Modyfikacja zapisu: w wysokości 10% wartości netto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w wywołaniu, o którym mowa w pkt (wskazany jest błędny podpunkt).

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający dokona zmiany numeracji punktacji zapisów SWZ część III.

Pytanie 7:

Dotyczy 8 punkt 8.6.2. projektu umowy. Modyfikacja zapisu: w wysokości 10% wartości netto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad towaru.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów SWZ część III.

Pytanie 8:

Dotyczy 8 punkt 8.6.3. projektu umowy Modyfikacja zapisu: w wysokości 5% wartości netto wadliwej dostawy za każdy przekroczony jeden punkt procentowy stężenia amoniaku (...), określonego w punkcie 1.1. Umowy

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający dokona zmiany numeracji punktacji zapisów SWZ część III.

Pytanie 9:

Dotyczy 8 punkt 8.7. projektu umowy. Modyfikacja zapisu: Zamawiający niezależnie od podstaw określonych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od Umowy w zakresie niezrealizowanej części do dnia 31.12.2022 roku (...), o którym mowa w pkt ... (wskazany jest błędny podpunkt)..

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ część III.

Pytanie 10:

Dotyczy 10 punkt 10.5. projektu umowy. Wskazanie prawidłowych punktów umowy. „W zakresach określonych w pkt ... 1+2 Umowy (...)

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ część III.

Pytanie 11:

Dotyczy 11 punkt 11.4.4. projektu umowy. Brakuje warunków gwarancji w poprzednich ustępach Umowy.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ część III.

Pytanie 12:

Dotyczy 14 projektu umowy. Wnioskujemy o dodanie następujących zapisów:

14.3 Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane osobowe dotyczące współników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.

14.3.1. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

14.3.2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO. Klauzula jest udostępniona na stronie: <https://www...>[dane zostały zanonimizowane]

14.3.3. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 14.3 powyżej, w imieniu Wykonawcy występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w ustępie 14.3 powyżej, przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ część III.

Pytanie 13:

Dotyczy 16 punkt 16.15. Dodanie zdania: Umowa podlega prawu polskiemu.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów SWZ część III.

Pytanie 14:

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 3 do Projektu Umowy

1. pkt 2.1) ppkt a) - zapis dotyczy inwestycji, proponujemy wykreślić/zmienić słowo „inwestycji” na „Umowy”.

2. dot. pkt 2.1) ppkt g) - zgodnie z zapisami obowiązującej Umowy Generalnej OC nie spełniamy wymogu dopuszczalnego podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2 mln zł w zakresie szkód wyrządzonych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. Zgodnie z zapisami polisy OC limit odpowiedzialności dla Czystych Strat Finansowych spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez ...(dane

zostały usunięte w celu anomizacji) (lub przez Osoby Trzecie na nasze zlecenie lub na nasz rachunek) lub też usługi wykonane przez ... (dane zostały usunięte w celu anomizacji) (lub przez osoby Trzecie na nasze zlecenie lub na nasz rachunek) wynosi 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Wnioskujemy o akceptację posiadanego przez ... (dane zostały usunięte w celu anomizacji) podlimitu w/w zakresie na poziomie 500.000 zł.

3. pkt.2. 2) - ponieważ podwykonawcy nie będą zatrudnieni, proponujemy wykreślić ten zapis.

4. dot. pkt 2.4) - zgodnie z zapisami obowiązującej Umowy Generalnej OC część franszyz przekracza określony w Umowie próg nie więcej niż 100.000 zł (np. czyste straty finansowe, nagłe zanieczyszczenie środowiska) oraz dla szkód rzeczowych - minimum 5% w przypadku Kl. nr 18 (w zakresie kosztów zlokalizowania, usunięcia, demontażu, odsłonięcia wadliwych produktów itp.) i Kl.nr 16 (w zakresie szkód powstałych wskutek wadliwości dostarczonych/w związku z obróbką wadliwych/ komponentów, części składowych, półproduktów, produktów wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego w celu wytworzenia produktu finalnego)

Zwracamy się z prośbą o akceptację franszyz zgodnie z załączonym Certyfikatem nr 6 do Polisy OC.

5. Proponowany dodatkowy zapis do Umowy Generalnej/Polisy OC w Rozdziale VI. Umowy OC dot. franszyz w pkt 1.2), 1.3) i 1.4) / w Certyfikacie odpowiednio w pkt IX. 2), 3) i 4):

„b) dla odrębnie zgłoszonej przez ... (dokonano anomizacji danych) umowy na dostawę wody amoniakalnej 24 %, zgodnie z przetargiem nr .. franszyza redukcyjna, 5% odszkodowania, nie mniej niż 5.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł”

6. dot. pkt 3.1) i 3.2) - proponujemy zmienić zapisy, aby możliwe było przekazanie Certyfikatu wystawionego w formie elektronicznej potwierdzającego ochronę OC zamiast kopii polisy - zgodnie z Uwagą do Projektu Umowy jw. dot. pkt 9.3.

7. dot. pkt 3.3) proponujemy wydłużyć okres na przedstawienie dokumentu potwierdzającego przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia poprzez wprowadzenie zapisu np. „...w terminie najpóźniej 30 dni po przedłużeniu/ zawarciu ubezpieczenia”

Odpowiedź na pytanie 14:

Ad.1. Zamawiający dokona modyfikacji, zastępując wyraz „inwestycji” na „Umowy”.

Ad.2. Zamawiający dokona modyfikacji, zastępując wyraz „inwestycji” na „Umowy”.

Ad. 3. Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych nie może ograniczać konkurencji i równo traktuje wszystkich wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, dlatego nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ad. 4. Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych nie może ograniczać konkurencji i równo traktuje wszystkich wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, dlatego nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Ad. 5. Zamawiający nie jest uprawniony do opiniowania polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.

Ad. 6. Zamawiający dokona zmiany zapisów pkt. 3.1) i pkt. 3.2) Załącznika nr 3 SWZ część III.

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Pytanie 15:

Dodanie niniejszych zapisów:

17 KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych w Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych. Kodeks jest dostępny pod adresem: <https://www...>[dane zostały zanonimizowane]
2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez drugą Stronę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczone na finansowanie żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych o charakterze korupcyjnym.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania korupcji i niezwłocznie poinformuje się wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że wystąpił przypadek korupcji w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.


Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że Zamawiający narusza jakiegokolwiek zobowiązania przedstawione w ust. 1-3 powyżej.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych nie może ograniczać konkurencji i równo traktuje wszystkich wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, dlatego nie wyraża zgody na umieszczenie zaproponowanej powyższej klauzuli.

Z poważaniem

Przewodniczący
Komisji Przetargowej



Sekretarz
Komisji Przetargowej



