

Poznań, 11.04.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Sygnatura postępowania: 4600/MW00/ZO/EX/2022/0000032613

Sygnatura pisma: DL/LZ/NB/2022/442

Dotyczy: **Dostawę odzieży i obuwia roboczego dla ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.**

Enea Centrum Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiającego na podstawie pkt. 1.8-1.9. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz zgodnie z pkt 1.10. WZ dokonuje modyfikacji w przedmiotowym postępowaniu.

1.	PYT. Poz. 2 KOSZULA FLANELOWA ROBOCZA Zamawiający, w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymaga aby koszula była wykonana z flaneli o gramaturze min. 175 g/m. najpowszechniejszą i najlepiej dostępną jest flanela o gramaturze 170 g/m. Czy Zamawiający dopuści wykonanie koszuli flanelowej z tkaniny o gramaturze 170 g/m lub ewentualnie flaneli o gramaturze 190 g/m, ale z 30 % domieszką poliestru? ODP: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykonanie koszuli flanelowej z tkaniny o gramaturze 170g/m	
	Modyfikacja Warunków Zamówienia:	
	Przed Poz. 2: KOSZULA FLANELA ROBOCZA Jesienno- zimowa koszula z wysokiej jakości flaneli gatunek I - 100% bawełna, - gramatura minimum 175g/m2, - zapinana na guziki, - długi rękaw, wykończone mankietem zapinanym na guzik, kołnierzyk nieuszytywniony, - kieszeń po lewej stronie, - nietypowe rozmiary koszul będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy, dokument potwierdzający spełnienie wymagań PN.	Po Poz. 2 KOSZULA FLANELA ROBOCZA Jesienno- zimowa koszula z wysokiej jakości flaneli gatunek I - 100% bawełna, - gramatura minimum 170g/m2, - zapinana na guziki, - długi rękaw, wykończone mankietem zapinanym na guzik, kołnierzyk nieuszytywniony, - kieszeń po lewej stronie, - nietypowe rozmiary koszul będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy, dokument potwierdzający spełnienie wymagań PN.
2.	PYT. Poz. 8 OCIEPLACZ WATOWANY/KAMIZELKA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w tej pozycji ocieplacza w kategorii I, jednakże uszytego zgodnie z normą EN 342? ODP: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na uszycie ocieplacza w kategorii I ale zgodnie z normą EN 342	
	Modyfikacja Warunków Zamówienia:	
	Przed Poz. 8: OCIEPLACZ WATOWANY/ KAMIZELKA - włóknina ocieplająca poliestr 100% gramatura 200 g.	Po Poz. 8: OCIEPLACZ WATOWANY/ KAMIZELKA - włóknina ocieplająca poliestr 100% gramatura 200 g.

	- kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni; - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych - Kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - kurtka zapinana na guziki, - dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur - długość kurtki $\frac{3}{4}$, zakończenie proste. - posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczony na wyrobie - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. - spełniające normy EN-342:2006 - taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego	- kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni; - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych - Kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - kurtka zapinana na guziki, - dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur - długość kurtki $\frac{3}{4}$, zakończenie proste. - posiadające certyfikat CE kat. I lub II trwale umieszczony na wyrobie - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. - spełniające normy EN-342:2006 - taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego
3.	PYT. Poz. 11 TRZEWIKI ROBOCZE Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innego systemu amortyzacji w pięcie niż „antishock” ODP. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie innego systemu amortyzacji w pięcie niż „antishock”.	
	Modyfikacja Warunków Zamówienia:	
	Przed Poz. 11: TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE Kolor: czarny, II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej kat. S3, - spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - antyelektrostatyczne, z podnoskiem kompozytowym, - wkładka antyprzebiciowa niemetalowa (kevlarowa), - podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, typu PU/PU antyelektrostatyczna, olejoodporna, - wykonane ze skóry naturalnej bydlęcej, licowej, - w pięcie poduszka powietrzna „antishock”, - odbłaski na pięcie i obu stronach cholewki, - stabilizator stopy w części skokowej, - kołnierz ze skóry naturalnej, - język ze skóry naturalnej,	Po Poz. 11: TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE Kolor: czarny, II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej kat. S3, - spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - antyelektrostatyczne, z podnoskiem kompozytowym, - wkładka antyprzebiciowa niemetalowa (kevlarowa), - podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, typu PU/PU antyelektrostatyczna, olejoodporna, - wykonane ze skóry naturalnej bydlęcej, licowej, - w pięcie poduszka powietrzna „antishock”, lub inny system amortyzacji - odbłaski na pięcie i obu stronach cholewki, - stabilizator stopy w części skokowej, - kołnierz ze skóry naturalnej,

- oczka obuwnicze niemetaliczne, - wyściółka antybakteryjna na całej powierzchni wewnętrznej cholewki, - podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, - oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwiu, - wkładki antystatyczne, przeciwpotne, właściwości higroskopijne, przeciwgrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczona na podeszwie, - rozmiar 36-48. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami	- język ze skóry naturalnej, - oczka obuwnicze niemetaliczne, - wyściółka antybakteryjna na całej powierzchni wewnętrznej cholewki, - podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, - oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwiu, - wkładki antystatyczne, przeciwpotne, właściwości higroskopijne, przeciwgrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczona na podeszwie, - rozmiar 36-48. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami
--	--

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy – na stronę <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>
- 2) a/a