

Poznań, 25.07.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZU/KZ/2022/0000069223

Sygnatura pisma: DL/LZ/AGN/2022/1127

Dotyczy: Dostawa papieru do wydruku dla spółek GK ENEA

Działając na podstawie pkt. 1.10. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania:

L P	TREŚĆ PYTANIA / ODPOWIEDZI			
	1.	PYT:		
	Ip.	Opis produktu obecnego dostawcy	Rozszerzony opis	pytania
	1	PAPIER A4 80G, BIAŁOŚĆ 166 CIE	Papier uniwersalny 80 g/m ² klasy A, Przeznaczony do kopiarek, drukarek laserowych i atramentowych oraz do wydruków kolorowych, Białosc: 166 wg skali białosci CIE. Format A4	Wszystkie papiery biurowe posiadają tolerancje wynikająca z technologii produkcji. Proszę o dopuszczenie papieru o gramaturze 80 +/-2g/m ² , oraz białosc 166 +/-3 wg skali białosci CIE. Są to dane jakie potwierdzają producenci papierów na swoich kartach katalogowych.
	2	PAPIER A4 80G, BIAŁOŚĆ 146 CIE	Papier uniwersalny 80 g/m ² klasy C+, Przeznaczony do drukarek laserowych, kopiarek oraz faksów. Białosc: 146 wg skali białosci CIE. Format A4	Wszystkie papiery biurowe posiadają tolerancje wynikająca z technologii produkcji. Proszę o dopuszczenie papieru o gramaturze 80 +/-3 g/m ² , oraz białosc 146 +/-3 wg skali białosci CIE. Są to dane jakie potwierdzają producenci papierów na swoich kartach katalogowych
	3	PAPIER UNIWERSALNY A5 80G BIAŁY, BIAŁOŚĆ 146 CIE	Papier uniwersalny 80 g/m ² klasy C+. Przeznaczony do drukarek laserowych, kopiarek oraz faksów. Białosc: 146 wg skali białosci CIE. Format A5	Z powodu słabej dostępność papieru klasy C proszę o dopuszczenie papieru o białosc 150 wg skali białosci CIE.. Są to dane jakie potwierdzają producenci papierów na swoich kartach katalogowych.
	4	PAPIER A3 80G, BIAŁOŚĆ 146 CIE	Papier uniwersalny 80 g/m ² klasy C+. Przeznaczony do drukarek laserowych, kopiarek oraz faksów. Białosc: 146 wg skali białosci CIE. Format A3	Wszystkie papiery biurowe posiadają tolerancje wynikająca z technologii produkcji. Proszę o dopuszczenie papieru o gramaturze 80 +/-3 g/m ² , oraz białosc 146 +/-3 wg skali białosci CIE. Są to dane jakie potwierdzają producenci papierów na swoich kartach katalogowych.
	5	PAPIER SATYNOWY A4 160G BIAŁY, BIAŁOŚĆ 168 CIE	Satynowany, biały papier przeznaczony do pełnokolorowych wydruków, nadaje się do maszyn cyfrowych, prezentacji, broszur, raportów oraz materiałów informacyjnych. Białosc: 168 wg skali białosci CIE. Gramatura 160 g//m ² . Format A4	Wszystkie papiery biurowe posiadają tolerancje wynikająca z technologii produkcji. Proszę o dopuszczenie papieru o gramaturze 160 +/-2,5%, oraz białosc 170 +/- 3,5% wg skali białosci CIE. Są to dane jakie potwierdzają producenci papierów na swoich kartach katalogowych.
	20	PAPIER A4 160G, BIAŁOŚĆ 169 CIE	Papier przeznaczony do dwustronnych wydruków laserowych i atramentowych. Zapobiega przesiąkaniu druku. Białosc: 169 wg skali białosci CIE 160 g/m ² . Format A4	Wszystkie papiery biurowe posiadają tolerancje wynikająca z technologii produkcji. Proszę o dopuszczenie papieru o gramaturze 160 +/-2,5%, oraz białosc 170 +/- 3,5% wg skali białosci CIE. Są to dane jakie potwierdzają producenci papierów na swoich kartach katalogowych.
	27	PAPIER A4 100G, BIAŁOŚĆ 168 CIE	Papier uniwersalny 100 g/m ² klasy A, Przeznaczony do kopiarek, drukarek laserowych i atramentowych oraz do wydruków kolorowych, Białosc: 168 wg skali białosci CIE. Format A4	Wszystkie papiery biurowe posiadają tolerancje wynikająca z technologii produkcji. Proszę o dopuszczenie papieru o gramaturze 100 +/-2,5%, oraz białosc 170 +/- 3,5% wg skali białosci CIE. Są to dane jakie potwierdzają producenci papierów na swoich kartach katalogowych.

	32	PAPIER satynowy A3 250G	Satynowany, wyjątkowo gładki papier o gramaturze 250 g/m ² oraz wysokim stopniu białości 170 CIE sprawdza się przy najbardziej wymagających, wysoko wydajnych: Drukarkach laserowych, Drukarkach atramentowych, Urządzeniach wielofunkcyjnych Kopiarkach	Wszystkie papiery biurowe posiadają tolerancje wynikające z technologii produkcji. Proszę o dopuszczenie papieru o gramaturze 250 +/-2,5%, oraz białość 170 +/-3,5% wg skali białości CIE. Są to dane jakie potwierdzają producenci papierów na swoich kartach katalogowych.
	ODP: Zamawiający informuje, iż w zakresie pozycji, 1, 2, 4, 5, 20, 27, 32 dopuszcza tolerancję wynikającą z technologii produkcji. W zakresie poz. 3 - Zamawiający informuje, że dopuszcza proponowaną zmianę.			
2.	PYT:			
	Ip.	Opis produktu obecnego dostawcy	Rozszerzony opis	Cena obecna klienta (obecnego dostawcy opcjonalnie)
	6	PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH 240MM 1+1 O/K	Papier do drukarek igłowych, wielowarstwowy o gramaturze 53-57 g/m ² , wytwarzany z papieru samokopiującego, Liczba warstw 1+1. Białą oryginał i różowa kopia, posiada nadruk oryginał/kopia. Format: długość 12"= 305 mm, szerokość 240 mm	Opisany przez Zamawiającego papier posiada gramaturę warstwy pierwszej CB 52-56 g/m ² , oraz 48÷57 g/m ² warstwy ostatniej CF. Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
	7	PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH 240MM 1+2 O/K	Papier do drukarek igłowych, wielowarstwowy o gramaturze 53-57 g/m ² , Liczba warstw 1+2. Białą oryginał, żółta i różowa kopia, posiada nadruk oryginał/kopia. Format: długość 12"= 305 mm, szerokość 240 mm	Opisany przez Zamawiającego papier posiada gramaturę warstwy pierwszej CB 52-56 g/m ² , warstwy pośredniej CFB 50÷54 oraz 48÷57 g/m ² warstwy ostatniej CF. Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
	8	PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH 240MM 1+3 O/K	Papier do drukarek igłowych, wielowarstwowy o gramaturze 53-57 g/m ² , wytwarzany z papieru samokopiującego. Liczba warstw 1+3. Białą oryginał, żółta, zielona i różowa kopia, posiada nadruk oryginał/kopia. Format: długość 12"= 305 mm, szerokość 240 mm	Opisany przez Zamawiającego papier posiada gramaturę warstwy pierwszej CB 52-56 g/m ² , warstwy pośredniej CFB 50÷54 oraz 48÷57 g/m ² warstwy ostatniej CF. Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
	9	PAPIER DO DRUKAREK IGŁOWYCH 240MM 1+4	Papier do drukarek igłowych, wielowarstwowy o gramaturze 53-57 g/m ² , wytwarzany z papieru samokopiującego. Kolory kopii: 1+4: żółta, zielona, żółta, różowa. Długość: 12" = 305mm; Szerokość: 240(mm). Liczba warstw 1+4	Opisany przez Zamawiającego papier posiada gramaturę warstwy pierwszej CB 52-56 g/m ² , warstwy pośredniej CFB 50÷54 oraz 48÷57 g/m ² warstwy ostatniej CF. Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
	10	PAPIER DO PLOTERÓW 297MMX50M 90G	Uniwersalny papier do ploterów atramentowych. Białą, niepowlekany. Przeznaczony do wydruków monochromatycznych i kolorowych. Długość: 50 m. Średnica tulejki: 50 mm	Papier do ploterów posiadają tolerancje gramatury wynikające z technologii produkcji i wynosi 90 ± 2 g/m ² . Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
	11	PAPIER DO PLOTERÓW 420MMX50M 80G	Uniwersalny papier do ploterów atramentowych. Białą, niepowlekany. Przeznaczony do wydruków monochromatycznych i kolorowych. Gramatura 80 g/m ² . Szerokość 420 mm. Długość 50 m. Średnica gilzy: 50 mm	Papier do ploterów posiadają tolerancje gramatury wynikające z technologii produkcji i wynosi 80 ± 2 g/m ² . Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji

12	PAPIER DO PLOTERÓW 594MMX50M 80G	Uniwersalny papier do ploterów atramentowych. Biały, niepowlekany. Przeznaczony do wydruków monochromatycznych i kolorowych. Gramatura 80 g/m ² . Szerokość 594 mm. Długość 50 m. Średnica gilzy: 50 mm	Papier do ploterów posiadają tolerancje gramatury wynikające z technologii produkcji i wynosi 80 ± 2 g/m ² . Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
13	PAPIER DO PLOTERÓW 610MMX50M 80G	Uniwersalny papier do ploterów atramentowych. Biały, niepowlekany. Przeznaczony do wydruków monochromatycznych i kolorowych. Gramatura 80 g/m ² . Szerokość 610 mm. Długość 50 m. Średnica gilzy: 50 mm	Papier do ploterów posiadają tolerancje gramatury wynikające z technologii produkcji i wynosi 80 ± 2 g/m ² . Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
14	PAPIER DO PLOTERÓW 841MMX50M 80G	Uniwersalny papier do ploterów atramentowych. Biały, niepowlekany. Przeznaczony do wydruków monochromatycznych i kolorowych. Gramatura 80 g/m ² . Szerokość 841 mm. Długość 50 m. Średnica gilzy: 50 mm	Papier do ploterów posiadają tolerancje gramatury wynikające z technologii produkcji i wynosi 80 ± 2 g/m ² . Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
15	PAPIER DO PLOTERÓW 914MMX50M 80G	Uniwersalny papier do ploterów atramentowych. Biały, niepowlekany. Przeznaczony do wydruków monochromatycznych i kolorowych. Gramatura 80 g/m ² . Szerokość 914 mm. Długość 50 m. Średnica gilzy: 50 mm	Papier do ploterów posiadają tolerancje gramatury wynikające z technologii produkcji i wynosi 80 ± 2 g/m ² . Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
28	PAPIER DO DRUKAREK WIELKOFORMATOWYCH, ROLKA A1 594/175, 80 g, gilza 76	Papier standard, biały. Przeznaczony do wydruków monochromatycznych. Gramatura 80 g/m ² . Szerokość 594 mm. Długość 175 m. Średnica gilzy: 76 mm. Format A1 rolka	Papier do ploterów posiadają tolerancje gramatury wynikające z technologii produkcji i wynosi 80 ± 2 g/m ² . Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
31	PAPIER DO DRUKAREK WIELKOFORMATOWYCH, ROLKA A4 297/175, 80 g, gilza 76	Papier standard, biały. Przeznaczony do wydruków monochromatycznych. Gramatura 80 g/m ² . Szerokość 297 mm. Długość 175 m. Średnica gilzy: 76 mm. Format A4 rolka	Papier do ploterów posiadają tolerancje gramatury wynikające z technologii produkcji i wynosi 80 ± 2 g/m ² . Proszę o dopuszczenie takiego papieru oraz naniesienie zmian w specyfikacji
ODP: Zamawiający informuje, iż w zakresie pozycji 1-15 oraz 28 i 31 dopuszcza tolerancję wynikającą z technologii produkcji.			

W pozostałym zakresie treść Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy – na stronę www.enea.pl/bip/zamowienia (Nowa Platforma Zakupowa),
- 2) a/a