

Poznań, 28.10.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**  
**MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZU/KZ/2022/0000101856

Sygnatura pisma: DL/LZ/MG/2022/1747

**Dotyczy: Dzierżawa dystrybutorów do wody i dostawa wody pitnej dla Enea Centrum sp. z o. o. i Enea S.A**

Działając na podstawie pkt. 1.8. – 1.9. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikuje wybrane zapisy dokumentacji postępowania:

<p>1.</p>	<p><i>PYT. Projekt Umowy EC § 2 ust. 1 lit. a)</i></p> <p><i>Wykonawca zainstaluje Urządzenia w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. – prośba o możliwość realizacji w terminie min. 5 dni roboczych</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w przypadku Projektu Umowy dla Enea Centrum sp. z o. o.</b></p> <p>BYŁO: Projekt Umowy EC § 2 ust. 1 lit. a)</p> <p>Wykonawca zainstaluje Urządzenia w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.</p> <p>JEST: Projekt Umowy EC § 2 ust. 1 lit. a)</p> <p>Wykonawca zainstaluje Urządzenia w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.</p>
<p>2.</p>	<p><i>PYT. Projekt Umowy EC § 4 ust. 5</i></p> <p><i>Wykonawca zobowiązuje się w ramach Przedmiotu Umowy do odkamieniania, czyszczenia i dezynfekcji Urządzeń (dalej „Odkamienianie i Dezynfekcja”) w miejscu ich zainstalowania zgodnie z wytycznymi producenta. – nie wykonujemy odkamieniania samych zbiorników, prośba o wykreślenie zapisu</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie słowa „odkamienianie”.</b></p> <p>BYŁO: Projekt Umowy EC § 4 ust. 5</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się w ramach Przedmiotu Umowy do odkamieniania, czyszczenia i dezynfekcji Urządzeń (dalej „Odkamienianie i Dezynfekcja”) w miejscu ich zainstalowania zgodnie z wytycznymi producenta.</p> <p>JEST: Projekt Umowy EC § 4 ust. 5</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się w ramach Przedmiotu Umowy do odkamieniania, czyszczenia i dezynfekcji Urządzeń (dalej „Odkamienianie i Dezynfekcja”) w miejscu ich zainstalowania zgodnie z wytycznymi producenta.</p>
<p>3.</p>	<p><i>PYT. Projekt Umowy EC § 4 ust. 6</i></p> <p><i>Pierwsze Odkamienianie i Dezynfekcja Urządzeń zostaną wykonane po 2 miesiącach od dnia zainstalowania Urządzeń. Kolejne będą wykonywane w odstępach 2-miesięcznych. Strony dopuszczają</i></p>

	<p><i>tolerancję w odniesieniu do zachowania powyższych terminów: +/- 2 tygodnie. – standardową sanityzację wykonujemy co 6 miesięcy, prosba o możliwość zmiany zapisu</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dezynfekcji urządzeń na 6 miesięcy.</b></p> <p>BYŁO: Projekt Umowy EC § 4 ust. 6</p> <p>Pierwsze Odkamienianie i Dezynfekcja Urządzeń zostaną wykonane po 2 miesiącach od dnia zainstalowania Urządzeń. Kolejne będą wykonywane w odstępach 2-miesięcznych. Strony dopuszczają tolerancję w odniesieniu do zachowania powyższych terminów: +/- 2 tygodnie.</p> <p>JEST: Projekt Umowy EC § 4 ust. 6</p> <p>Pierwsza <b>Odkamienianie</b> i Dezynfekcja Urządzeń zostanie wykonana po <b>6 miesiącach</b> od dnia zainstalowania Urządzeń. Kolejne będą wykonywane w odstępach <b>6-miesięcznych</b>. Strony dopuszczają tolerancję w odniesieniu do zachowania powyższych terminów: +/- 2 tygodnie.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><i>PYT. Projekt Umowy EC § 6 ust. 4</i></p> <p><i>Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktur wystawionych za dany miesiąc kalendarzowy specyfikację dostaw – specyfikacja jest wysyłana oddzielnie, chyba, że zostanie włączony nowy układ faktury, lecz na ten moment mamy systemowo osobno wysyłać, prosba o możliwość zmiany</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie specyfikacji oddzielną korespondencją.</b></p> <p>BYŁO: Projekt Umowy EC § 6 ust. 4</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktur wystawionych za dany miesiąc kalendarzowy specyfikację dostaw.</p> <p>JEST: Projekt Umowy EC § 6 ust. 4</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktur <b>(lub przesać w osobnej korespondencji)</b> wystawionych za dany miesiąc kalendarzowy specyfikację dostaw.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><i>PYT. Projekt Umowy EC § 6 ust. 21</i></p> <p><i>Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany do płatności wynagrodzenia został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – proszę o uwzględnienie w umowie zapisów o białej liście</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający zawarł zapis o białej liście w: Par. 6 pkt. 21.</b></p>
<p><b>6.</b></p>	<p><i>PYT. Projekt Umowy EC § 7 ust. 1 i 2</i></p> <p><i>1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % Maksymalnej Wartości Umowy, określonej w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia:</i></p> <p><i>a) w instalacji Urządzeń i Stojaków w lokalizacjach Zamawiającego, liczony od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 – OK</i></p> <p><i>b) w Odkamienianiu i Dezynfekcji Urządzeń, liczony od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 5 – OK, - lecz w przypadku sanityzacji co 6 m-cy- prosimy</i></p> <p><i>c) w usunięciu Urządzeń liczony od upływu terminu wskazanego w § 8 ust. 10 – prosimy o Wydłużenie tego terminu do 7 dni</i></p> <p><i>d) w usunięciu awarii lub dostarczeniu Urządzeń zastępczych w terminach wskazanych w § 5 – OK</i></p> <p><i>2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku ochrony informacji Zamawiającego określonego w § 10 lub w obowiązujących przepisach – Przełożeni proponują i wyrażają zgodę na 10 000 zł</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu sanityzacji na 6 miesięcy – dokonał stosownej modyfikacji § 4 ust. 5 – vide. Odpowiedź na pytanie nr 3.</b></p> <p><b>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej.</b></p> <p><b>Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia urządzeń do 7 dni – dokonał stosownej modyfikacji w § 8 ust. 10 Projektu Umowy.</b></p>

	<p>BYŁO: Projekt Umowy EC §8 ust. 10</p> <p>W przypadku wygaśnięcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Urządzeń w terminie 3 dni od daty rozwiązania Umowy.</p> <p>JEST: Projekt Umowy EC §8 ust. 10</p> <p>W przypadku wygaśnięcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Urządzeń w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy.</p>
7.	<p><b>PYT.</b> Projekt Umowy ESA § 2 ust. 1 lit. a)</p> <p><i>Wykonawca zainstaluje Urządzenia w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie – prośba także o min. 5 dni roboczych, technik będący na miejscu dopiero może zweryfikować czy jest możliwość instalacji, czy potrzeba dodatkowych działań a na tego typu działania potrzeba chwilkę czasu, ta część może być niezależna od nas</i></p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w przypadku Projektu Umowy dla Enea S.A. dla części 2.</p> <p>BYŁO: Projekt Umowy ESA § 2 ust. 1 lit. a) – DLA CZĘŚCI 2</p> <p>Wykonawca zainstaluje Urządzenia w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.</p> <p>JEST: Projekt Umowy ESA § 2 ust. 1 lit. a) – DLA CZĘŚCI 2</p> <p>Wykonawca zainstaluje Urządzenia w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.</p>
8.	<p><b>PYT.</b> Projekt Umowy ESA § 4 ust. 5</p> <p><i>Wykonawca zobowiązuje się utrzymać Urządzenia w stanie przydatnym do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem i postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Przedmiotu Umowy do odkamieniania, czyszczenia i dezynfekcji Urządzeń (dalej: Odkamienianie i Dezynfekcja) w miejscu ich zainstalowania w terminach zgodnych z zaleceniami producenta. – jak w przypadku umów HOD nie odkamieniamy - prośba o poprawę zapisu</i></p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie słowa „odkamienianie”.</p> <p>BYŁO: Projekt Umowy ESA § 4 ust. 5 – CZĘŚĆ 2 i CZĘŚĆ 3</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się utrzymać Urządzenia w stanie przydatnym do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem i postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Przedmiotu Umowy do odkamieniania, czyszczenia i dezynfekcji Urządzeń (dalej: Odkamienianie i Dezynfekcja) w miejscu ich zainstalowania w terminach zgodnych z zaleceniami producenta.</p> <p>JEST: Projekt Umowy ESA § 4 ust. 5 – CZĘŚĆ 2 i CZĘŚĆ 3</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się utrzymać Urządzenia w stanie przydatnym do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem i postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Przedmiotu Umowy do odkamieniania, czyszczenia i dezynfekcji Urządzeń (dalej: Odkamienianie i Dezynfekcja) w miejscu ich zainstalowania w terminach zgodnych z zaleceniami producenta.</p>
9.	<p><b>PYT.</b> Projekt Umowy ESA § 4 ust. 6</p> <p><i>Pierwsze Odkamienianie i Dezynfekcja Urządzeń zostaną wykonane po 5 miesiącach od dnia zainstalowania Urządzeń. Kolejne będą wykonywane w odstępach 5cio-miesięcznych. Strony dopuszczają tolerancję w odniesieniu do zachowania powyższych terminów: +/- 2 tygodnie. – wykonujemy sanityzację co 6 m-cy podobnie jak w urządzeniach zwykłych</i></p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie słowa „odkamienianie” oraz zmiany terminu dezynfekcji urządzeń na 6 miesięcy.</p>

	<p>BYŁO: Projekt Umowy ESA § 4 ust. 6 – CZĘŚĆ 2 i CZĘŚĆ 3</p> <p>Pierwsze Odkamienianie i Dezynfekcja Urzędzeń zostaną wykonane po 5 miesiącach od dnia zainstalowania Urzędzeń. Kolejne będą wykonywane w odstępach 5cio-miesięcznych. Strony dopuszczają tolerancję w odniesieniu do zachowania powyższych terminów: +/- 2 tygodnie.</p> <p>JEST: Projekt Umowy ESA § 4 ust. 6 – CZĘŚĆ 2 i CZĘŚĆ 3</p> <p>Pierwsza <b>Odkamienianie</b> i Dezynfekcja Urzędzeń zostanie wykonana po <b>6 miesiącach</b> od dnia zainstalowania Urzędzeń. Kolejne będą wykonywane w odstępach <b>6cio-miesięcznych</b>. Strony dopuszczają tolerancję w odniesieniu do zachowania powyższych terminów: +/- 2 tygodnie.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><i>PYT. Projekt Umowy ESA § 7 ust. 1 i 2</i></p> <p><i>1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % Maksymalnej Wartości Umowy, określonej w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia:</i></p> <p><i>b) w Odkamienianiu i Dezynfekcji Urzędzeń, liczony od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 5 – OK, - lecz w przypadku sanityzacji co 6 m-cy- prosimy</i></p> <p><i>2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku ochrony informacji Zamawiającego określonego w § 10 lub w obowiązujących przepisach – Przełożeni proponują i wyrażają zgodę na 10 000 zł</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 6 miesięcy – dokonał stosownej modyfikacji § 4 ust. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej.</b></p>
<p><b>11.</b></p>	<p><i>PYT. Dział sprawdzający umowy poprosił o ponowny wgląd tego draftu , gdyż w całej umowie pomyłona jest numeracja, brak załącznika nr 2 specyfikacja urzędzeń.</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający informuje, iż numeracja zweryfikowana zostanie przed podpisaniem Umowy. Załącznik nr 2 jest załącznikiem, który dostarczy Wykonawca, z którym Zamawiający Zawrze umowę.</b></p>
<p><b>12.</b></p>	<p><i>PYT. Pomimo tego, że wszystkie 3 umowy są zawarte na czas określony 24 miesięcy, to w każdej z umów jest zapis przewidujący możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron za wypowiedzeniem, przy czym Wykonawca może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, natomiast klient - z każdych powodów. W umowie z Enea Centrum Sp. z o.o. - § 8 ust. 6: Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych powodów W umowie z Enea SA POU - § 8 ust. 17: Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych powodów. W umowie z Enea SA HOD - par 8 ust. 29 Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych powodów. Prosimy, aby rozważyć usunięcie tych zapisów, ewentualnie ich zmianę poprzez wskazanie, że wypowiedzenie może nastąpić tylko z ważnych powodów niezależnie od tego, która strona dokonuje wypowiedzenia (druga część zapisu brzmiałaby wtedy: "... z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.").</i></p> <p><b>ODP: W Projekcie Umowy dla Enea Centrum sp. z o.o. oraz dla Enea S.A. w zakresie Części 2 i 3 Zamawiający wprowadzi następującą zmianę zapisu: „Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.”</b></p> <p>BYŁO: Projekt Umowy EC §8 ust. 6</p> <p>Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych powodów.</p> <p>JEST: Projekt Umowy EC §8 ust. 6</p> <p>Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem <b>3-miesięcznego</b> okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że <b>Wykonawca może rozwiązać Umowę rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.</b></p>

	<p>BYŁO: Projekt Umowy ESA Część 2 - § 8 ust. 17</p> <p>Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych powodów. W umowie z Projekt Umowy ESA Część 3 - § 8 ust. 29</p> <p>Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych powodów.</p> <p>JEST: Projekt Umowy ESA Część 2 - § 8 ust. 17</p> <p>Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że <b>Wykonawca może rozwiązać Umowę rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.</b></p> <p>Projekt Umowy ESA Część 3 - § 8 ust. 29</p> <p>Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że <b>Wykonawca może rozwiązać Umowę rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.</b></p>
13	<p><i>PYT. Moja osoba bierze udział w przetargu, składam z swojego konta na logintrade jednakże podpis elektroniczny będzie składał inny członek zespołu, który taki podpis posiada niestety w naszej firmie posiadają tylko 3 osoby. Proszę o informację czy ta osoba powinna widnieć na wszystkich załącznikach razem ze mną?</i></p> <p><b>ODP: Zamawiający informuje, że zgodnie z Warunkami Zamówienia:</b></p> <p><b>pkt 6.4.</b></p> <p><i>„Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.-6.3. Warunków Zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade (z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.5. WZ), w jeden z następujących sposobów:</i></p> <p><i>A) Ofertę wraz załącznikami należy <b>podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym</b> przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,</i></p> <p><i>albo</i></p> <p><i>B) Ofertę wraz z załącznikami należy <b>sporządzić i podpisać w postaci papierowej, a następnie zeskanować.</b>”</i></p> <p><b>Pkt 8.3.</b></p> <p><i>„Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami <b>musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.</b>”</i></p> <p>Złożenie oferty na platformie to czynność techniczna, osoba obsługująca konto na platformie nie musi posiadać pełnomocnictwa, a jej podpisy nie muszą znajdować się na składanych dokumentach.</p>

W związku z dokonanymi powyżej zmianami, Zamawiający zmienia adekwatnie zapisy Rozdziału II Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Otrzymują:

1) Wykonawcy – na stronę <https://www.enea.pl/bip/zamowienia>

2) a/a