

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14624-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Zawada: Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
2023/S 006-014624**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 240-692837)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Adres pocztowy: Połaniec

Miejscowość: Zawada 26

Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Kod pocztowy: 28-230

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jarosław Szczepaniak

E-mail: szczepaniak.jaroslaw@enea.pl

Tel.: +48 158656280

Faks: +48 158656688

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec>

Adres profilu nabywcy: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawy wodorotlenku sodu dla potrzeb stacji demineralizacji wody w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Numer referencyjny: FZ/PZP/40/2022

II.1.2) Główny kod CPV

24210000 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec wodorotlenku sodu technicznego w roztworze, gatunku I, $\geq 49\%$ WP 100% wg normy PN-91/C-84038 w ilości maksymalnej do 90 000 kg.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/01/2023

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 240-692837](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 09/01/2023

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 13/01/2023

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 08/04/2023

Powinno być:

Data: 12/04/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 09/01/2023

Czas lokalny: 11:30

Powinno być:

Data: 13/01/2023

Czas lokalny: 10:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**