

CZĘŚĆ DRUGA - PROJEKT UMOWY

Umowa nr NLZ/O/...../4100/...../2025/TMA
(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu 2025 roku,

pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 830273037 zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

.....

.....

a

.....

....., zwanymi dalej „Wykonawcą”,
którą reprezentują:

.....

.....

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani też postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z Kodeksem Kontrahentów Grupy Enea, akceptuje jego brzmienie i będzie przestrzegał jego postanowień. Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA dostępny jest na stronie: <https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec> sekcja Dokumenty do pobrania: Pozostałe dokumenty dla Wykonawców.
4. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
5. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”) zamieszczone na stronie internetowej: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf stanowią integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.
6. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przeglądu prewencyjnego falowników zainstalowanych na bloku nr 9, urządzeniach biomasy i nawęglania w Enea Elektrownia Połaniec S.A., (dalej: „Usługa”).

2. Szczegółowy zakres Usługi został określony w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ].

§ 2

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Usługi w terminie: do dnia **31.08.2026 r.**
2. Prace do wykonania podczas planowanego postój bloku nr 9 w terminie od dnia **28.02.2026** do dnia **01.04.2026 r.**
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty harmonogramu remontu bloku nr 9, o której powiadomi Wykonawcę z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Termin przeprowadzenia szkolenia z obsługi przemienników częstotliwości zgodnie z zakresem z OPZ zostanie ustalony między stronami z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

§ 3

Miejsce świadczenia Usług

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec oraz siedziba Wykonawcy.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, które nie przekroczy kwoty ... zł (słownie:tysiące złotych) netto - (wartość bruttozł) w tym:
 - 1.1. Etap I - po wykonaniu przeglądu falowników bloku nr 9 o mocy powyżej 200kW wraz z wymianą zestawów przewencyjnych oraz przeglądu 6szt wyłączników SACE - wynagrodzenie w wysokości zł netto,
 - 1.2. Etap II - po wykonaniu przeglądu falowników bloku nr 9 o mocy poniżej 200kW wraz z wymianą zestawów przewencyjnych - wynagrodzenie w wysokości zł netto,
 - 1.3. Etap III - po wykonaniu przeglądu falowników biomasy wraz z wymianą zestawów przewencyjnych oraz przeprowadzeniu szkolenia i dostarczeniu wszystkich protokołów - wynagrodzenie w wysokości zł netto.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Usług obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wynagrodzenia dodatkowego ani uzupełniającego.
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi Protokół odbioru (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy) podpisany przez koordynatorów Stron wskazanych w § 5. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za Usługi, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym Protokołem odbioru. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia faktury VAT na adres:
Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26; 28-230 Połaniec.
5. Zamawiający dopuszcza przysyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury.polaniec@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca korzysta z elektronicznej formy przysyłania faktur, wtedy nie ma obowiązku przysyłania faktury w formie papierowej.
6. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, otwartych w związku z prowadzoną przez MP działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujące się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
10. Wykonawca oświadcza, iż na Usługę składają się prace, które posiadają następujące numery PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług): _____
11. Wykonawca oświadcza, że Usługa podlega/nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP.
12. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy należne jest tylko wynagrodzenie za czynności należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

§ 5.

Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację Umowy

1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

Karola Sekułę; kontakt: e-mail: karol.sekula@enea.pl, tel.: 15 865 6960, kom. 885903003

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Koordinator Zamawiającego"). Koordinator Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

2. Wykonawca wyznacza niniejszym:

_____, e-mail: _____, tel.: _____, kom. _____

jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Koordynator Wykonawcy”). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

3. Zmiana Koordynatorów stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.

§ 6.

Procedura odbioru prac

1. Wykonanie Usługi będzie potwierdzane stosownym Protokołem Odbioru (dalej „Protokół”) - wzór protokołu - Załącznik nr 8 do Umowy.
2. Po osiągnięciu gotowości do odbioru Usługi Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który potwierdzi gotowość Usługi do odbioru.
3. Odbiór Usługi nastąpi w czasie do 3 dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Usługi, do tego odbioru.
4. Protokół sporządzany będzie przez Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Jeśli Zamawiający uzna wykonanie Usługi za wadliwe, Koordynatorzy Stron uzgodnią dodatkowy termin na usunięcie wad. Termin ten nie będzie stanowić przedłużenia terminu wykonania Usługi.
6. Z biegu terminów odbiorów wyłącza się soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Odbiór Przedmiotu Umowy dokonany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w Przedmiocie Umowy ujawnione po odbiorze.
8. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację wykonanej Usługi w terminie 7 dni od jej dostarczenia. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej lub e-mailem i należyście uzasadniona.

§ 7.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Zakupu Usług Zamawiającego - wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”)

§ 8.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje, co najmniej terytorium Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

§ 9.

Gwarancja i warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania.
4. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie na numer +48 oraz e-mailem na adres:.....

§ 10.

Zabezpieczenie roszczeń

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a. Gwarancję (zabezpieczenie) należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady (dalej „Zabezpieczenie”) nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust.1 Umowy, w wartości netto – to jest kwotę zł w jednej z form określonych w ust. 2.
 - b. Zabezpieczenie obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi na zasadach wskazanych w ust. 6 poniżej. Zabezpieczenie powinno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nieważności Umowy w życie.
2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 jest udzielane i przedkładane Zamawiającemu w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
 - a. pieniężnej – przelewem odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
 - b. gwarancji bankowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego,
 - c. gwarancji ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.

3. Zabezpieczenie w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu w formie wskazanej w Załączniku nr 10 do Umowy.
6. Zabezpieczenie obowiązuje od dnia podpisania Umowy. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonawcy (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu), lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w postaci niepieniężnej) w następujących częściach i terminach:
 - a. w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia, tj. kwotę w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany, przez co rozumie się podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
 - b. w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia, tj. kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji/rękojmi.

§ 11.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy, podwykonawcy wskazanemu w Załączniku nr 9 do Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
2. W przypadku wykonywania Umowy przy udziale podwykonawców Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców.
3. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
4. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na podwykonawcę, który w systemie oceny wykonawców prowadzonym przez Zamawiającego posiada ocenę negatywną albo co do którego Zamawiający ma uzasadnione wątpliwości dotyczące doświadczenia lub kwalifikacji.
5. Zmiana lub zaangażowanie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne zachowanie.
8. Za podwykonawców Wykonawcy uważane są wszystkie podmioty wykonujące jakiekolwiek czynności wchodzące w zakres gospodarowania odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2) UO (Ustawy o Odpadach).

§12.

Poufność

1. Strony ustalają, że wszelkie informacje i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy traktowane będą jako poufne i nie mogą bez zgody Zamawiającego być ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim. Nie dotyczy to informacji, do których przekazania Zamawiający zobowiązany będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych przez Wykonawcę informacji i danych dotyczących doświadczeń techniczno-technologicznych wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, w okresie trwania Umowy i po jej wygaśnięciu.
3. Wykonawca zapewni ochronę tej tajemnicy poprzez udostępnienie objętych nią informacji i danych wyłącznie pracownikom i podwykonawcom, którzy w związku z pracą muszą się z nimi zapoznać i zobowiąże swoich pracowników i podwykonawców do zachowania poufności w zakresie obowiązującym Wykonawcę.
4. Strony ustalają, iż Wykonawca ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy Grupie Kapitałowej Wykonawcy przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego – jeśli zajdzie taka potrzeba.
5. Ponadto Strony ustalają, iż udostępnienie treści niniejszej Umowy audytorom prawnym, ubezpieczeniowym, finansowym czy księgowym nie będzie stanowiło naruszenia zobowiązań do zachowania poufności w rozumieniu niniejszej Umowy.

§13.

Niezależność oraz konflikt interesów

1. Wykonawca oświadcza, że ze strony osób wchodzących w skład zespołu wyznaczonego przez Wykonawcę do realizacji Usług objętych Umową nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Usług, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy lub jakość Usług. Wykonawca oświadcza również, że Wykonawca oraz osoby, którym ze strony Zamawiającego powierzono czynności związane ze sporządzeniem, zawarciem, realizacją Umowy nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności a także, że pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe, w tym powiązania pomiędzy Wykonawcą a osobami ze strony Zamawiającego, które prowadziły lub będą prowadziły działania dotyczące zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do konfliktu interesów.
2. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu interesów choćby potencjalnie wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca o zaistniałym ryzyku powiadomi Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi interesów w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz – o ile ma to zastosowanie – obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej.

Wykonawca zobowiązuje się zachować należyta staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

3. Naruszenie powyższego postanowienia Strony uznają za rażące naruszenie Umowy skutkujące prawem Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania Umowy za pisemnym oświadczeniem.

§ 14.

Cesja wierzytelności

1. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę warunków:

- 1.1. pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA;
- 1.2. pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
- 1.3. wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w Załączniku nr 3 do Umowy.

§ 15.

Ogólne warunki zakupu usług Zamawiającego

Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:

- ✓ Pkt 2.16. OWZU otrzymuje brzmienie:

„2.16. PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)”,

- ✓ Pkt 3.9 OWZU przyjmuje następujące brzmienie:

„3.9. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody spełnienia wymagań znormalizowanych systemów zarządzania odpowiadających normom ISO 9001, ISO 14001, PN-N 45001, ISO 27001 oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytu potwierdzającego realizację działań zgodnych z wymaganiami norm zarządzania”.

§ 16.

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane i świadczyć Usługi określone w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:
 - a. Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 - b. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).
2. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantów, pełnomocników oraz wspólników, współpracowników i pracowników drugiej Strony odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te dane drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku pełnomocników.
3. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa w ust. powyżej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących m.in. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi.
4. Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 2 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę, określonych odpowiednio w Załączniku nr 5 (obowiązek informacyjny Zamawiającego) bądź Załączniku nr 6 (obowiązek informacyjny Wykonawcy) celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zgodnie z RODO.
5. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści obowiązku informacyjnego osobom o których mowa w ust. 2.
6. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu obowiązek informacyjny stanowiący informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupełnienia treści Załącznika nr 6 przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.
7. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z realizacją Umowy nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym nie zachodzi obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO.

§ 17.

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że: przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>, z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach i zobowiązuje się przestrzegać wymogów określonych w tych dokumentach:
 - Ogólne Warunki Zakupu Usług;

- Instrukcja Ochrony Przeciwpowodziarowej;
- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy;
- Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań;
- Instrukcja Postępowania z Odpadami;
- Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego;
- Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów;
- Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu;
- Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 2.

§ 18.

Pozostałe uregulowania

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy nie wymagają:
 - 2.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.
 - 2.2. zmiana danych teled adresowych.
3. Wskazane powyżej zmiany są skuteczne względem drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o takiej zmianie w formie pisemnej przez osoby wskazane w § 5.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - 4.1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja techniczna;
 - 4.2. Załącznik nr 2 – OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług;
 - 4.3. Załącznik nr 3 – Cesja wierzytelności wynikających z umowy;
 - 4.4. Załącznik nr 4 – Kopia Polisy OC;
 - 4.5. Załącznik nr 5 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego;
 - 4.6. Załącznik nr 6 – Obowiązek informacyjny Wykonawcy;
 - 4.7. Załącznik nr 7 – Informacje chronione;
 - 4.8. Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu odbioru;
 - 4.9. Załącznik nr 9 – Wykaz podwykonawców - jeżeli Umowa jest wykonywana przy udziale podwykonawców.
 - 4.10. Załącznik nr 10 – Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY


RADCA PRAWNY
Grzegorz Dudala





Załącznik nr 1 do umowy nr NLZ/O/___/4100/___/___/2025/TMA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wykonanie przeglądu falowników zainstalowanych na bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

Kod CPV	Nazwa CPV
50532000-3	Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń /Modernizacja i remont przetwornic częstotliwości

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu prewencyjnego falowników zainstalowanych na bloku nr 9, urządzeniach biomasy i nawęglania. Sprawdzenie ich stanu technicznego poprzez prewencyjny przegląd okresowy.

II. Szczegółowy zakres obejmuje:

1. Przegląd napędów o mocy powyżej 200kW oraz poniżej 200kW na bloku nr 9 oraz napędów biomasy wraz z wymianą zestawów prewencyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 obejmujących:
 - 1.1. Ocena stanu technicznego przed przystąpieniem do prac celem weryfikacji poprawności działania napędu (w miarę możliwości technicznych);
 - 1.2. Odczytanie bieżących nastaw parametrów oraz komunikatów o błędach urządzenia;
 - 1.3. Oczyszczenie wnętrza falownika z kurzu i zanieczyszczeń – konserwacja i czyszczenie wnętrza urządzenia;
 - 1.4. Oględziny i oczyszczenie wentylatorów chłodzących;
 - 1.5. Oględziny bez napięcia wnętrza falownika (obwody zasilania zabezpieczone, kondensatory obwodów falownika rozładowane);
 - 1.6. Wymiana zestawów prewencyjnych zgodnie ze specyfikacją – załącznik nr 1, 2 i 3;
 - 1.7. Sprawdzenie sprzętu obejmujące:
 - a) dokręcenie zacisków obwodów głównych i sterowania;
 - b) oględziny złącz konektorowych i kart elektronicznych;
 - c) oględziny kondensatorów elektrolitycznych;
 - d) wizualna inspekcja elementów półprzewodnikowych i przekładek izolacyjnych;
 - e) usunięcie stwierdzonych usterek, wymianę uszkodzonych elementów – jeśli jest to technicznie możliwe.
 - 1.8. Po przeglądzie – wykonanie prób ruchowych napędów pod obciążeniem lub na jałowo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji;
 - 1.9. Dostarczenie protokołów z przeglądu z uwzględnieniem uwag dotyczących historii zdarzeń/błędów, wymienionych części oraz zaleceń. Po 1 egz. w formie elektronicznej oraz papierowej.
 - 1.10. Archiwizacja danych po przeglądzie
 - 1.11. Przekazanie aktualnych parametrów i konfiguracji napędów w formie elektronicznej;
 - 1.12. Przeprowadzenie szkolenia z budowy, zasady działania, konfiguracji i obsługi przemienników częstotliwości serii ACS800 i ACS880 dla 2 osób. Szkolenie odbędzie się w siedzibie wykonawcy oraz zawierać będzie cenę wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych.
2. Przegląd 6szt. wyłączników SACE Emax E3 zainstalowanych w szafach przemienników 9WPP1/2, 9WPW1/2, 9WRS1/2 obejmujący:
 - 2.1. Oględziny wyłączników,
 - 2.2. Sprawdzenie połączeń śrubowych i zabezpieczeń mechanicznych
 - 2.3. Usuwanie kurzu i zanieczyszczeń oraz smarowanie ruchomych części mechanizmu
 - 2.4. Sprawdzenie działania mechanicznego i regulacje
 - 2.5. Sprawdzenie stanu komór łukowych i usunięcie zanieczyszczeń
 - 2.6. Sprawdzenie działania cewek załączających, wyłączających i napędu elektrycznego wyłącznika;
 - 2.7. Sprawdzenie poprawności działania styków pomocniczych;
 - 2.8. Sprawdzenie poprawności działania blokad mechanicznych;
 - 2.9. Wykonanie testów poprawności działania zabezpieczenia dedykowanym testerem;
 - 2.10. Wykonanie testów poprawności działania cewki wybijakowej;
 - 2.11. Sprawdzenie podłączenia przekładników prądowych;
 - 2.12. Kontrola stanu styków
 - 2.13. Pomiar rezystancji przejścia styków głównych;

2.14. Dostarczenie protokołów z przeglądu wraz z wynikami pomiarów i testów oraz badania modułów zabezpieczeń po 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej

III. Założenia i warunki techniczne dla prawidłowej realizacji usługi

1. Wykonawca musi mieć doświadczenie i wykaże, że wykonywał/wykonuje serwisowanie i remonty przemienników typu ACS800-01... ACS800-04.... i ACS800-37....

IV. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji prac

1. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.
2. Transport technologiczny urządzeń, sprzętu, materiałów oraz odpadów należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.
3. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.
4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 4.1. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej.
 - 4.2. Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiającego.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 5.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych (**uprawnienia E Gr1 co najmniej do 1kV w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym**), spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 - 5.2. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokumentów zarówno na etapie składania oferty (kwestionariusz bezpieczeństwa dokument Z-6) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-7), w wymaganych terminach.
 - 5.3. Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi).
 - 5.4. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.
 - 5.5. Gwarantowany czas interwencji serwisowej (przyjazdu) Wykonawcy na zgłoszenie awaryjne wynosi poniżej 24 godzin od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.

X. Organizacja realizacji prac

1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/2/2015) dostępnymi na stronie: <https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec>, sekcja Dokumenty do pobrania: Pozostałe dokumenty dla Wykonawców.
2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Zamawiającego jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
3. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
6. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
7. Wykonawca zabezpieczy:

Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami.
8. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
9. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
 - Ustawą Prawo budowlane;
 - Ustawą o dozorze technicznym;
 - Ustawą Prawo ochrony środowiska;
 - Ustawą o odpadach;

- Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA

XI. Raporty i odbiory

1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac

Lp.	Dokumentacja:	Wymagana [x]	Dokument źródłowy:
A	PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:		
1.	Opracowanych przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac na terenie ENEA Elektrownia Połaniec S.A.	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (IOBP)
2.	Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac		Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
3.	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla osób	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
4.	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
5.	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
6.	Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i podwykonawców	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
7.	Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
8.	Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony)	x	
9.	Harmonogram realizacji prac (uzgodniony i zatwierdzony)	x	
B	W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:		
1.	Raport tygodniowy z realizacji prac wraz z aspektami BHP (Załącznik Z-4 do dokumentu związanego nr 2 do IOBP)	x	
2.	Uzgodnienia zmiany zakresu prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
3.	Zmiany harmonogramu realizacji prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
4.	Protokoły odbiorów częściowych (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
C	PO ZAKOŃCZENIU PRAC:		
1.	Poświadczenia / Oświadczenia	x	
2.	Atesty materiałowe, Certyfikaty (materiałowe, zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji ...)	x	
3.	Protokół z utylizacji odpadów	x	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014
4.	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru	x	
5.	Raport końcowy (z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące urządzenia/ obiektu)	x	
6.	Protokoły odbiorów (uzgodniony przez strony)	x	

XII. Regulacje prawne, przepisy i normy

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
- Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
- Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
- Wszystkie dokumenty dostarczane będą Zamawiającemu w j. polskim.

XIII. Załączniki do OPZ

Załącznik NR 1 – list napędów blok 9 powyżej 200kW

Załącznik NR 2 – lista napędów blok 9 poniżej 200kW

Załącznik NR 3 – lista napędów blok 9 Biomasa

Załącznik nr 1 - lista napędów oraz zestawów przewencyjnych - blok 9 powyżej 200kW									
LP:	TYP FALOWNIKA	NUMER FAL	Nazwa napędu	KKS	ZASIL.	2026	Nazwa części	Kod	ilość
1	ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951	1120402928	Wybierak śrubowy zasobnika dziennego paliwa 2	9HHE02AF00 1-U01	9BFD-16.4	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modułu	3AXD50000260379	2
2	ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951	1120402930	Wybierak śrubowy zasobnika dziennego paliwa 1	9HHE01AF00 1-U01	9BFC-15.5	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modułu	3AXD50000260379	2
3	ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951	1120402931	Przenośnik śrubowy paliwa z linii 1 i 2 do zasobnika dziennego 1	9EAC30AF00 1-U01	9BFC-15.4	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modułu	3AXD50000260379	2
4	ACS 800-37-0320-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951	1120402941	Taśmociąg 1 paliwa do zasobnika dziennego	9ECA12AF00 1-U01	9BFC-11.18	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modułu	3AXD50000260379	2
5	ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951	1120402929	Przenośnik śrubowy paliwa z linii 1 do zasobnika dziennego 2	9EAC12AF00 3-U01	9BFC-15.3	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modułu	3AXD50000260379	2
6	ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951	1120402936	Wygarniacz śrubowy 1 paliwa z A-barn	9ECA05AF00 1-U01	9BHR-7.4	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modułu	3AXD50000260379	2

2025

7	ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951	1120402939	Wygarniacz śrubowy 2 paliwa z A-barn	9ECA05AF00 2-U01	9BHR 9.4	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modulu	3AXD50000260379	2
8	ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951	1120402938	Wygarniacz śrubowy 3 paliwa z A-barn	9ECA05AF00 3-U01	9BNS 8.4	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modulu	3AXD50000260379	2
9	ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951	1120402935	Wygarniacz śrubowy 4 paliwa z A-barn	9ECA05AF00 4-U01	9BNS 10.4	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modulu	3AXD50000260379	2
10	ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951	1120402940	Taśmociąg 2 paliwa do zasobnika dziennego	9ECA22AF00 1-U01	9BFD 24.4	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modulu	3AXD50000260379	2
11	ACS 800-37-0210-3+B053+L504+L505+Q951	1120402933	Przenośnik śrubowy paliwa z linii 2 do zasobnika dziennego 1	9EAC22AF00 3-U01	9BFD 16.3	PM6Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261109	1
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260454	1
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000260959	1
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modulu	3AXD50000260379	2
12	ACS 800-37-2320-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700	1111201311	Wentylator powietrza pierwotnego PP1 - 9WPP1	9HLB11AN10 1-U01	P9A 33	PM3Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261093	4
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260386	2
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000261062	2
						PM6Y - module fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator modulu	3AXD50000260379	8
13	ACS 800-37-2320-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700	1111201305	Wentylator powietrza pierwotnego PP2 - 9WPP2	9HLB12AN10 1-U01	P9B 16	PM3Y - cabinet fan	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator szafowy	3AXD50000261093	4
						PM6Y - ALCL fan	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL	3AXD50000260386	2
						PM6Y - LCL cap	Zestaw przewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL	3AXD50000261062	2

20.11.2025

[illegible]

Załącznik nr 2 - lista napędów oraz zestawów przewencyjnych - blok 9 poniżej 200kW - budynek kotła + budynek A Barn

LISTA FALOWNIKÓW - Zielony Blok - budynek kotła									
LP:	TYP FALOWNIKA	NUMER FAL	Nazwa napędu	KKS	ZASIL	rok 2026	Nazwa części	Kod	ilość
1	ACS 800-01-0075-3+E200+L503+R700	1120604477	Podajnik łańcuch. Paliwa 1	9HHE10-AF001-U01	9BFC-7.18	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000265411	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - wentylator DC, rezystor	3AXD50000265473	1
2	ACS 800-01-0075-3+E200+L503+R700	1120604476	Podajnik łańcuch. Paliwa 2	9HHE20-AF001-U01	9BFD-8.17	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000265411	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - wentylator DC, rezystor	3AXD50000265473	1
3	ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700	1120604069	Pod. śrubowy paliwa 4, tył	9HHE14-AF001-U01	9BFD-8.18	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - wentylator DC, rezystor	3AXD50000260843	1
4	ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700	1120604071	Pod. śrubowy paliwa 4, tył	9HHE24-AF001-U01	9BFD-6.17	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - wentylator DC, rezystor	3AXD50000260843	1
5	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604860	Podajnik śrubowy 1 kaolinitu	9HRE11AF001-U01	9BFC-23.3	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
6	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604915	Podajnik śrubowy 2 kaolinitu	9HRE12AF001-U01	9BFD-10.15	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
7	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604859	Podajnik śrubowy 3 kaolinitu	9HRE13AF001-U01	9BFD-23.7	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
8	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604855	Podajnik śrubowy 4 kaolinitu	9HRE14AF001-U01	9BFD-10.16	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
9	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604868	Podajnik śrubowy 1 kam. Wapiennego	9HRB11AF001-U01	9BFC-9.16	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
10	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604861	Podajnik śrubowy 2 kam. Wapiennego	9HRB12AF001-U01	9BFD-10.13	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
11	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604858	Podajnik śrubowy 3 kam. Wapiennego	9HRB13AF001-U01	9BFC-23.2	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1

SK 28/2

12	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604913	Podajnik śrubowy 4 kam. Wapiennego	9HRB14AFO 01-U01	9BFD-10.14	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
13	ACS 800-01-0005-3+E202+P901	1123600608	Podajnik śrubowy 1 siarki	9HHK11AFO 01-U01	9BFC-9.9	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
14	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604916	Podajnik śrubowy 2 siarki	9HHK12AFO 01-U01	9BFD-10.11	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
15	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1154904726	Podajnik śrubowy 3 siarki	9HHK13AFO 01-U01	9BFC-9.10	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
16	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604517	Podajnik śrubowy paliwa 1, przód	9HHE11-AF001-U01	9BFC-13.7	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
17	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604715	Podajnik śrubowy paliwa 2, przód	9HHE12-AF001-U01	9BFD-14.6	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
18	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604503	Podajnik śrubowy paliwa 3, przód	9HHE13-AF001-U01	9BFD-13.8	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
19	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604515	Podajnik śrubowy paliwa 1, tył	9HHE21-AF001-U01	9BFC-13.9	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
20	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604518	Podajnik śrubowy paliwa 2, tył	9HHE22-AF001-U01	9BFD-14.7	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
21	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604704	Podajnik śrubowy paliwa 3, tył	9HHE23-AF001-U01	9BFC-13.10	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
22	ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 (jest 5kVA)	1120604822	Obrac. 1 wygar. Zasob. Paliwa 1	9HHE01-AF001-U02	9BFC-11.7	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
23	ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 (jest 5kVA)	1120604847	Obrac. 2 wygar. Zasob. Paliwa 1	9HHE01-AF001-U03	9BFC-11.8	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
24	ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 (jest 5kVA)	1120604841	Obrac. 1 wygar. Zasob. Paliwa 2	9HHE02-AF001-U02	9BFD-12.7	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
25	ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 (jest 5kVA)	1120604810	Obrac. 2 wygar. Zasob. Paliwa 2	9HHE02-AF001-U03	9BFD-12.8	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
26	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604866	Przen. Łańcuch. Popiołu lotnego i ciąg	9HDC13-AF003-U01	9BFC-9.12	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1

20:1

27	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604853	Chłodz. Przen. Łańcuch. Popiołu lotnego i ciąg	9HDC13-AF001-U01	9BFC-9.11	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
28	ACS 800-01-0100-3+E200+L503+R700	1120604787	Przen. Łańcuch. Zrębki d. 1 - zasob. 1	9ECA12-AF002-U01	9BFC-15.2	PM3Y PM6Y PM9Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260324 3AXD50000260331 3AXD50000265589	1 1 1
29	ACS 800-01-0100-3+E200+L503+R700	1120604788	Przen. Łańcuch. Zrębki d. 2 - zasob. 1	9ECA22-AF002-U01	9BFD-24.5	PM3Y PM6Y PM9Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260324 3AXD50000260331 3AXD50000265589	1 1 1
30	ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700	1120604812	Przen. Łańcuch. 2 popiołu dennego	9HDA32-AF001-U01	9BFD-12.10	PM3Y PM6Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260324 3AXD50000260522	1 1
31	ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700	1120604813	Przen. Łańcuch. 1 popiołu dennego	9HDA31-AF001-U01	9BFC-11.10	PM3Y PM6Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260324 3AXD50000260522	1 1
32	ACS 800-01-0009-3+E200+L503+R700	1120604794	Przen. Łańcuch. 2 popiołu dennego - kontener	9HDA60-AF002-U01	9BFD-12.9	PM3Y PM6Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260508 3AXD50000260515	1 1
33	ACS 800-01-0009-3+E200+L503+R700	1120604804	Przen. Łańcuch. 1 popiołu dennego - kontener	9HDA60-AF001-U01	9BFC-11.9	PM3Y PM6Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260508 3AXD50000260515	1 1
34	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604884	Pompa 2 dozowania chemikaliów	9QCB10-AP002-U01	9BFD-12.6	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
35	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604851	Pompa 1 dozowania chemikaliów	9QCB10-AP001-U01	9BFC-11.6	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
36	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604874	Chłodz. Podajnika śrubow. 10 popiołu dennego	9HDA20-AF001-U01	9BFD-12.5	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
37	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604864	Chłodz. Podajnika śrubow. 9 popiołu dennego	9HDA19-AF001-U01	9BFC-11.5	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
38	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604819	Chłodz. Podajnika śrubow. 8 popiołu dennego	9HDA18-AF001-U01	9BFD-12.4	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
39	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604878	Chłodz. Podajnika śrubow. 7 popiołu dennego	9HDA17-AF001-U01	9BFC-11.4	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1

20.11

40	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604886	Chłodz. Podajnika śrubow. 6 popiołu dennego	9HDA16-AF001-U01	9BFD-12.3	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
41	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604862	Chłodz. Podajnika śrubow. 5 popiołu dennego	9HDA15-AF001-U01	9BFC-11.3	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
42	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604742	Chłodz. Podajnika śrubow. 4 popiołu dennego	9HDA14-AF001-U01	9BFD-12.2	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
43	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604877	Chłodz. Podajnika śrubow. 3 popiołu dennego	9HDA13-AF001-U01	9BFC-11.2	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
44	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604881	Chłodz. Podajnika śrubow. 2 popiołu dennego	9HDA12-AF001-U01	9BFD-12.10	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
45	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604790	Chłodz. Podajnika śrubow. 1 popiołu dennego	9HDA11-AF001-U01	9BFC-11.1	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
46	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604882	Pompa 2 dozowania wody amoniakalnej	9HRA12-AP001-U01	9BFD-10.12	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
47	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604850	Pompa 1 dozowania wody amoniakalnej	9HRA11-AP001-U01	9BFC-9.13	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
48	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604911	Podajnik śrubowy linia 4 popiołu z PC	9HHJ14-AF001-U01	9BFD-10.10	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
49	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604865	Podajnik śrubowy linia 3 popiołu z PC	9HHJ13-AF001-U01	9BFC-9.15	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
50	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604849	Podajnik śrubowy linia 2 popiołu z PC	9HHJ12-AF001-U01	9BFD-10.9	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
51	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604883	Podajnik śrubowy linia 1 popiołu z PC	9HHJ11-AF001-U01	9BFC-9.14	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
52	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604516	Pompa 2 kondensatu	9LCN66-AP001-U01	9BFD-16.1	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
53	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604739	Pompa 1 kondensatu	9LCN65-AP001-U01	9BFC-5.18	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1

LISTA FALOWNIKÓW - Zielony Blok - A Barn

LP:	TYP FALOWNIKA	NUMER FAL	Nazwa napędu	KKS	ZASIL	rok 2026	Nazwa części	Kod	ilość
1	ACS 800-01-0020-3+E200+L503+R700	1120604815	Przenośnik taśmowy zasobnika AGRO	9ENA10-AF002-U01	9BNP-6.6	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
2	ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700	1120604827	Wygar. 1 zrzębków drew. Mag. Bio	9ECA05-AF001-U02	9BHR-5.4	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260522	1
3	ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700	1120604807	Wygar. 2 zrzębków drew. Mag. Bio	9ECA05-AF002-U02	9BHR-5.5	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
4	ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700	1120604816	Wygar. 3 zrzębków drew. Mag. Bio	9ECA05-AF003-U02	9BHS-6.4	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
5	ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700	1120604824	Wygar. 4 zrzębków drew. Mag. Bio	9ECA05-AF004-U02	9BHS-6.5	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
6	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604873	Rozdziel. Taśmowy próbek pal.	9ECU30-AF003-U01	9BNP-4.6	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
7	ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700	1120604808	Obrac. 2 wygar. Zasob. AGRO	9ENA01-AF003-U03	9BNP-3.10	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
8	ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700	1120604805	Obrac. 1 wygar. Zasob. AGRO	9ENA01-AF003-U02	9BNP-3.9	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
9	ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700	1120604758	Podajnik taśmowy próbopob.	9ECU30-AF001-U01	9BNP-3.8	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
10	ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700	1120604811	Ruch. Przen. Taśm. Mag. Biomasy	9EAD10-AF001-U02	9BNP-3.11	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
11	ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700	1120604814	Miesz. Bęb. Syst. Próbek pal.	9ECU35-AM001-U01	9BNP-3.12	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260522	1
12	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604723	Próbopobieralnia 2	9ECU22-AJ001-U01	9BHS-6.10	PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260522	1
13	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604796	Próbopobieralnia 1	9ECU12-AJ001-U01	9BHR-5.10	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1

14	ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700	1120603902	Przen. Taśm. AGRO do zasobnika	9ENA01-AF002-U01	9BNP-3.15	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
15	ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700	1120603900	Podw. Przen. Śrub. Z AGRO	9ENA10-AF001-U01	9BNP-5.9	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
16	ACS 800-01-0050-3+E200+L503+R700	1120604567	Przen. Łańcuch. AGRO do zasob.	9ENA01-AF001-U01	9BNP-5.10	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
17	ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700	1120604067	Podw. Przen. Śrub. Z AGRO	9ENA10-AF001-U02	9BNP-7.4	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
18	ACS 800-01-0050-3+E200+L503+R700	1120604304	Przen. Łańcuch. Rozładun. Mag. Bio 2	9ECA21-AF001-U01	9BHS-6.11	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
19	ACS 800-01-0050-3+E200+L503+R700	1120604072	Przen. Łańcuch. Rozładun. Mag. Bio 1	9ECA11-AF001-U01	9BHR-5.11	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
20	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604709	Przen. Taśm. 2 zrzębki drew. Z mag. Biomasy	9ECA20-AF001-U01	9BHS-6.9	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
21	ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700	1120604652	Przen. Taśm. 1 zrzębki drew. Z mag. Biomasy	9ECA10-AF001-U01	9BHR-5.9	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
22	ACS 800-01-0135-3+E210+L503+R700	1120604789	Przen. Taśm. zrzębki drew. do mag. Biomasy	9EAD01-AF001-U01	9BNP-7.2	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260331	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000265596	1

Załącznik nr 3 - lista napędów oraz zestawów przewencyjnych - Biomasa

LISTA FALOWNIKÓW - Biomasa									
LP:	TYP FALOWNIKA	NUMER FAL	Nazwa napędu	KKS	ZASIL.	rok 2026	Nazwa części	Kod	Ilość
1	ACS800-01-0020-3+E200	1050100680	TBHA SEG.2 OBW.PIE.5 FALOWNIK (ZAL.KŁOD)		TBHA 4.5	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260522	1
2	ACS800-01-0060-3+D150+E200	1074105942	TBHA SEG.4 OBW.P.7 FALOWNIK (LANUCHOWY)		TBHA 4.7	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000265473	1
3	ACS800-01-0050-3+E200	1042202101	TUEA01BB101- M01(SRUBOWY)1- 300M1			PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
4	ACS800-01-0060-3+D150+E200	1044903235	TWBA13AF101-M01 (TASMOWY)1-190M1		TWBA	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260546	1
						PM9Y	Zestaw przewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor	3AXD50000260843	1
5	ACS800-01-0030-3+B056+E200	1072800376	TWBA14AF201M01 SRUBOWY1		TWBA	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
6	ACS800-01-0030-3+E200+P904	1084708318	TWBA14AF201M01 SRUBOWY2		TWBA	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
7	ACS800-01-005-3+E200+P901	1094202572	TWBA13AF901-M02 NAPED OBROTU 1- 180M2		TWBA	PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
8	ACS800-01-0025-3+P904	1122904344	AGRO ŚRUBOWY SZAF SPZPT			PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260515	1
						PM3Y	Zestaw przewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy	3AXD50000260324	1
						PM6Y	Zestaw przewencyjny 6-letni - wentylator główny	3AXD50000260539	1
9	ACS800-02-0320-3+E210	1074102878	TWBA13AF901-M01 (WYGAR.SRUBA) 1- 180M1.		TWBA	PM6	Tylko przegląd - zestaw PM6 i PM9 wymieniono 07.2023	3AXD50000260621	0
						PM9		3AXD50000265459	0

94 28.1.2

Załącznik nr 2 do umowy nr NLZ/O/___/4100/___/___/2025/TMA

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO



OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG

ENEA POŁANIEC S.A.
28-230 POŁANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf

Załącznik nr 3 do umowy nr NLZ/O/___/4100/___/___/2025/TMA

.....
(nazwa i adres Cesjonariusza)

L. dz. nr

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – pod warunkiem pisemnego przyjęcia przez z siedzibą w ("Cedent") oraz z siedzibą w („Cesjonariusz”) zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („Dłużnik wierzytelności”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

Umowy nr (NLZ/C/___/4100/___/___/2025/TMA)
z dnia

na dostawę / wykonanie usług (...) („Umowa”)

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.
2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

.....
Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma.

.....
w imieniu Cesjonariusza

Załącznik nr 4 do Umowy nr NLZ/O/___/4100/___/___/2025/TMA

Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Umowy nr NLZ/O/___/4100/___/___/2025/TMA

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)
związany z realizacją Umowy nr NLZ/O/...../4100/...../...../2025/TMA
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)**

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
 - a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eeep.iod@enea.pl,
 - b) pisemnie, przysyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem 'IOD'.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowiązków podatkowych /rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążyącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.
6. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku, gdy jest Pan/Pani pełnomocnikiem.
7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
 - a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 - b) podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,
 - c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy),
 - b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
 - c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
12. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2.
13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 6 do umowy nr NLZ/O/___/4100/_____/_____/2025/TMA

Obowiązek informacyjny Wykonawcy (.....)
związany z realizacją Umowy nr NLZ/O/...../4100/...../...../2025/TMA
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Zamawiającego wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)

Treść obowiązku do uzupełnienia przez Wykonawcę

Załącznik nr 7 do umowy nr NLZ/O/___/4100/___/___/2025/TMA

**Klauzula „Informacje chronione”
dla Wykonawcy
związana z realizacją Umowy**

1. INFORMACJE CHRONIONE

- 1.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:
- 1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,
- 1.1.2. Informacje, o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).
- 1.2. Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.
- 1.3. Strony zobowiązują się:
- 1.3.1. zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości,
- 1.3.2. zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych,
- 1.3.3. wykorzystywać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,
- 1.3.4. ograniczyć dostęp do informacji chronionych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt. 1.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,
- 1.3.5. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,
- 1.3.6. nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- 1.3.7. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
- 1.3.8. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.
- 1.4. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.
- 1.5. Postanowienia pkt 1.4. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
- 1.5.1. opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,
- 1.5.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne w zakresie pkt 1.4. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 7.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

Załącznik nr 8 do Umowy nr NLZ/O/___/4100/___/___/2025/TMA

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG (wzór)

ZAMAWIAJĄCY: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec

WYKONAWCA:

Miejscowość, dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI nr („Protokół”)
zrealizowanych w ramach Umowy nr
z dnia roku („Umowa”)
za okres od dnia roku do dnia roku

1. Przedmiot odbioru:

Wykonanie usług/robót budowlanych:

2. Opis zakresu usług/robót budowlanych

3. Komisja odbiorowa w składzie:

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA	
STANOWISKO	Imię i nazwisko	STANOWISKO	Imię i nazwisko
1.		1.	
2.		2.	

- a. Potwierdza prawidłowe wykonanie powyższych usług. Usługi objęte niniejszym protokołem odbioru są wykonane zgodnie z warunkami powyższej Umowy i Strony nie wnoszą zastrzeżeń. Załącznikami do protokołu odbioru są dokumenty
- i.
- ii.

2. Zestawienie pozycji wynagrodzenia dla wykonanych usług/robót budowlanych:

Rodzaj usług/robót budowlanych:	Ilość wykonana	Cena jedn. zł netto	Wartość zł netto	Wartość zł brutto
.....	...			

- 3. Oświadczenie Wykonawcy o podleganiu lub nie podleganiu pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 października 2019 r. w sprawie zakresu danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988), dotyczącego nowych plików JPK V7 dla dostaw i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dla których stosowany jest MPP w przypadku faktur o wartości powyżej 15 000 zł brutto.**

Oświadczamy, że przedmiotowa dostawa/usługa:	Kod PKWU
5.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP – na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT	
5.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP	
*niepotrzebne skreślić	

4. Podpisy Komisji:

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA	
Imię i nazwisko	podpis	Imię i nazwisko	podpis

Załącznik nr 9 do Umowy nr NLZ/C/___/4100/___/___/2025/TMA

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

L.p.	Nazwa podwykonawcy	Zakres prac
1.		
2.		
3.		

Załącznik nr 10 do Umowy nr NLZ/O/___/4100/___/___/2025/TMA

Wzór Zabezpieczenia (Gwarancji) Należytego Wykonania Umowy

.....
Pieczęć firmowa banku/ TU [●]

Miejscowość, rok-mm-dd

Beneficjent:
Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Połaniec

ZABEZPIECZENIE (GWARANCJA) NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [□]

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: „Wykonawca”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: „Umowa”) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) netto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.
W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „Bank”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić każdą kwotę do wysokości:

[●] zł (słownie: [●] złotych [●] /100)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające:

- 1) oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy,
- 2) zawierające kwotę roszczenia wraz z oświadczeniem, że żądana kwota jest należna z tytułu Zabezpieczenia w związku z tym, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwaranta na adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu.

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszego Zabezpieczenia są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

Zabezpieczenie obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci Bankowi/Gwarantowi Zabezpieczenie w następujących terminach:

- 1) po upływie Terminu Ważności Zabezpieczenia – to jest:
 - a. w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia – to jest kwotę - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany. Zwrot tej części Zabezpieczenia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego jej wykonania; za stwierdzenie należytego wykonania umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
 - b. w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia – to jest kwotę (stanowiącego kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
 - 3) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Zabezpieczenia;
 - 4) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszego Zabezpieczenia przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia.
- (dalej: „Termin Ważności Zabezpieczenia”).

Wypłata z tytułu niniejszego Zabezpieczenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta żądania wypłaty spełniającego wymagania określone w Zabezpieczeniu.

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszego Zabezpieczenia, kwota naszego zobowiązania z tytułu niniejszego Zabezpieczenia zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.

Niniejsze Zabezpieczenie wygasa automatycznie w przypadku:

- 1) gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Ważności Zabezpieczenia, nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Bankowi/ Gwarantowi;
- 2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zwalniającego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Zabezpieczeniu przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia;
- 3) gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszego Zabezpieczenia, osiągną kwotę Zabezpieczenia;
- 4) zwrócenia do Banku/ Gwarantowi oryginału niniejszego Zabezpieczenia przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia.

Niniejsze Zabezpieczenie powinno być zwrócone do Banku/ Gwarantowi:

- 1) po upływie Terminu Ważności Zabezpieczenia;
- 2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Zabezpieczenia;
- 3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszego Zabezpieczenia przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia.

Przeniesienie wierzycelności wynikających z niniejszego Zabezpieczenia jest możliwe tylko za zgodą Banku/Gwaranta.

Zabezpieczenie zostało sporządzone według przepisów prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tego Zabezpieczenia stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikające z Zabezpieczenia będą rozstrzygane przez [●]

.....
[●]

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]