

Nr: NLP/PZP/03/2026

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Zakup usługi pracy spycharek wraz z operatorem do wykonywania prac na placach węglowych zlokalizowanych w Enea Elektrownia Połaniec S.A w okresie 12 miesięcy”

Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 1:

Wnosimy o doprecyzowanie pkt 3 w SWZ cz. II dodając zapisy określające maksymalną wysokość składowisk węgla oraz podanie minimalnej odległości występującej od szczytu hałd węglowych do linii wysokiego napięcia, przebiegającej nad składowiskami.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że:

- 1) maksymalna wysokość hałdy na placu węglowym nr 1 liczona wraz z wysokością spychacza wynosi 21,88 m.
- 2) maksymalna wysokość hałdy na placu węglowym nr 2 liczona wraz z wysokością spychacza wynosi 19,97 m.
- 3) maksymalna wysokość hałdy na placu węglowym nr 3 liczona wraz z wysokością spychacza wynosi 22,47 m.

Pytanie 2:

Wnosimy o zmianę zapisów punktu 4 a) w rozdz. VII w SWZ cz. I dotyczącej wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej, polegającej na usunięciu zapisów świadczenia usług pracy spycharek na hałdach biomasowych. Wg. naszej wiedzy zapisy te mogą wprowadzać w błąd ponieważ prace na hałdach biomasowych wymagają zupełnie innego sprzętu niż spycharki gąsienicowe, których kryteria zostały określone w SWZ cz. II pkt. 2.4.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zapisy SIWZ dotyczące wymaganej liczby operatorów spychaczy oraz liczby maszyn koniecznych do wykonania zleconych usług nie zawierają błędnych wyliczeń.

W SIWZ cz. II pkt 2. jest zapis o świadczeniu usługi 24 godziny na dobę, na trzech 8 godzinnych zmianach roboczych.

W SIWZ cz. II pkt 5. WARUNKI PRACY OPERATORA SPYCHARKI jest zapis:

„Praca w ograniczonej widoczności, niezależnie od pogody i pory dnia oraz warunki szczególnie niebezpieczne wymuszają od pracodawcy zatrudnienie pracowników wyłącznie w formie umowy o pracę. Wyklucza się możliwości zatrudniania na stanowisku operatora spycharki osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności lub grupą inwalidzką.”

W SWZ cz. I rozdział VII pkt 4 w podpunkcie b) jest zapis o minimalnym zatrudnieniu 6 operatorów spycharek.

Według obowiązujących przepisów czas pracy w ruchu ciągłym jest taki sam, jak w systemie jednozmianowym, ale pomniejszony o 12 dni wolnych płatnych jak za urlop wypoczynkowy, po jednym dniu za każdy przepracowany miesiąc [REDACTED]

WYLICZENIA CZASU PRACY

Czas pracy pracownika jednozmianowego, w zależności od układu świąt takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, 15-ty sierpnia, 1-szy listopada itp., ulega niewielkim zmianom w poszczególnych latach, a w systemie zmianowym jest obecnie równoważony wolnymi dniami oznaczonymi jako „X”.

W roku 2026 nominal czas pracy będzie wynosił 251 dni x 8 godz. = 2008 godzin.

Dla wyliczenia czasu efektywnego należy odliczyć uśrednione wartości urlopów wypoczynkowych, zdrowotnych i dodatkowych jak również 12-tu dni wolnych w ruchu ciągłym.

Ze względu na dotychczasowy okres zatrudnienia pracownicy posiadają 26 dni urlopu wypoczynkowego, 5 dni urlopu zdrowotnego i 2 dni urlopu dodatkowego. Łącznie 33 dni + 12 dni za pracę w ruchu ciągłym łącznie daje 45 dni wolnych od pracy. Dla zapewnienia pełnej obsady stanowisk w ruchu ciągłym należy także uwzględnić zwolnienia chorobowe - (uśrednione dane z trzech lat, statystycznie na jednego pracownika).

Wyliczenia te służą do określenia ilości osób niezbędnych do pełnego obsadzenia stanowisk, wraz z niezbędną rezerwą. Faktyczny czas pracy jednego pracownika zmianowego w skali 2026 roku wynosi:

251 dni pracy – 45 dni wolnych od pracy – 5 dni chorobowego – 2 dni płatnego oddelegowania np.: (walne zebrania ZZ, krwiodawstwo, szkolenia BHP, badania okresowe, itp.).

$251 - 45 - 5 - 2 = 199$ dni x 8 godzin = 1592 godz./ rok- czas faktycznie przepracowany przez jednego pracownika, na jednym stanowisku.

W przypadku obsady koniecznej do obsłużenia 2 spycharek przez 24 godz./dobę faktyczna liczba godzin pracy operatorów = $365 \text{ dni} \times 24 \text{ godz.} \times 2 \text{ maszyny} = 17520 \text{ godz.}$ pracy na rok.

17520 godz. pracy zmianowej obsady / 1592 godz. pracy jednego pracownika daje wynik 11 operatorów spycharek koniecznych do zapewnienia ciągłości pełnej obsady dwóch maszyn w systemie trzyzmianowym.

Czy uwzględniając, przepisy kodeksu pracy, zapisy PUZP oraz zawarty w postępowaniu przetargowym wymóg zatrudnienia operatorów spychaczy wyłącznie na umowę o pracę, zapis w SIWZ cz. I rozdział VII pkt 4 w, podpunkcie b) nie powinien zostać zmieniony na wymagane minimalne zatrudnienie 11 operatorów spycharek () leconych usług?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dokonał niezbędnej anonimizacji treści pytania. Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zapis zawarty w SWZ cz. I rozdz. VII pkt 4 stanowi warunek udziału w postępowaniu i służy ocenie potencjału wykonawcy. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy ilości osób, które będą dedykowane do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ cz. II.

Pytanie 4:

W SIWZ cz. I rozdział VII pkt 4 podpunkt c) jest zapis iż wykonawca:

dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi narzędziami spełniającymi poniższe wymagania:

dwie spycharki klasy I o parametrach podanych w pkt 2 SWZ II:

W SIWZ cz. II pkt 2.2.2 jest zapis iż Wykonawca zapewni łącznie na każdej zmianie roboczej 2 spycharki.

W SIWZ cz. II pkt punkt 3.4 jest zapis: „W przypadku awarii spycharek, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub podmiany niesprawnej maszyny w ciągu 1 godziny od zaistnienia awarii. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, Wykonawca musi niezwłocznie odholować spycharkę z terenu placu węglowego”.

jesteśmy przekonani że do zapewnienia ciągłości nawęglania bloków energetycznych Elektrowni Polaniec niezbędne jest utrzymanie na miejscu 4 spycharek (2 pracujące w ruchu ciągłym i 2 w gotowości w razie zaistnienia awarii lub konieczności wykonania całodniowego przeglądu technicznego maszyny).

Przykład: W razie awarii spychacza powodującej brak możliwości jezdnych , bądź podniesienia pługa do usunięcia spychacza ze składowiska węgla konieczne jest podpięcie do jego odholowania dwóch dodatkowych spycharek. Czas potrzebny do odholowania maszyny poza teren składowiska na warsztat około 4 godzin (np. ściągnięcie w nocy mechaników i dodatkowych operatorów do pracy.) W tym czasie kiedy trzy spychacze są wyłączone z pracy na składowisku węgla elektrownia nie może pozostać bez nawęglania bloków energetycznych, więc czwarta spycharka musi w tym czasie bardzo intensywnie pracować podpychając węgiel pod ŁZKS, lub do zapelnienia węglem dołków awaryjnych, kiedy ŁZKS (koparko zwalowarka szynowa) jest czasowo wyłączona z pracy.

Ewentualne podmiana spychacza na maszynę z zewnątrz wymaga zamówienia zestawu niskopodwoziowego oraz uzyskania zgody na transport ponadgabarytowy. Takie czynności mogą trwać nawet kilka dni plus jeden dodatkowy dzień konieczny na zamontowanie pługa i kabiny spychacza, które muszą są demontowane na czas transportu po drodze publicznej.

Czy uwzględniając powyższą argumentację istnieje możliwość zmiany brzmienia zapisów SIWZ na następujące ?:

SIWZ cz.I rozdział VII pkt4 podpunkt c)

dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi narzędziami spełniającymi poniższe wymagania:

dwie cztery spycharki klasy I o parametrach podanych w pkt 2 SWZ II:

SIWZ cz. II pkt 2.2.2

celem realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni łącznie na każdej zmianie roboczej 2 spycharki wraz z operatorami przez okres czasu o jakim mowa powyżej, oraz 2 spycharki

oczekujące w gotowości do niezwłocznej podmiany w przypadku awarii lub konieczności wykonania przeglądów spychaczy pracujących na składowisku węgla.

SIWZ cz. II pkt 3.4 W przypadku awarii spycharek, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub podmiany niesprawnej maszyny w ciągu 1 godziny 4 godzin od zaistnienia awarii.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dokonał niezbędnej anonimizacji treści pytania. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Z poważaniem

Piotr Rudziński
RADCA PRAWNY
WA 6185